

MAGIC₂₅


SELECTION

CAJA DE PUNTAS
DE TORSIÓN



€25,²⁰
+ IVA

JUEGOS DE HERRAMIENTAS
PARA REHACER ROSCAS



€293,⁰⁰
+ IVA

RIEL MAGNÉTICO



€25,¹⁵
+ IVA

222 HERRAMIENTAS, 54 ASPECTOS DESTACADOS E INNOVACIONES

39 2005 XL 0520
CARRO PORTA-HERRAMIENTAS



55 KL-0880-20
TERMÓMETRO
DE INFRARROJOS



67 142 TC
TEZANA PICO LORO



CONTENIDO

	LLAVES	04 – 05		EXTRACTORES	59 – 62
	VASOS Y ACCESORIOS	16 – 24		MARTILLOS / HERRAMIENTAS DE GOLPE	57 – 58
	HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS	25 – 27		ALICATES	63 – 69
	DESTORNILLADORES	06 – 15		NECESIDADES PARA TALLERES	45, 54 – 56
	MOBILIARIO PARA TALLERES	28, 34, 37, 41, 46		HERRAMIENTAS AISLADAS 1000 V	69 – 74
	SURTIDOS DE HERRAMIENTAS	29 – 33, 35 – 40, 42, 47 – 48		AUTOMOCIÓN	76
	MÓDULOS DE HERRAMIENTAS	51		HERRAMIENTA AGRÍCOLA	47 – 48
	ALMACENAMIENTOS PORTÁTILES PARA HERRAMIENTAS	52 – 53			


1 B-020

JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS

métrica

- > Con perfil UD para una suave transmisión de fuerza
- > Anillo acodado a 10°
- > Para accionar tuercas o tornillos empotrados o de fijación profunda

€264,90 +IVA



Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
6013060	1 B-020	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 32	20	5,5

7 R-005

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE CARRACA

5 piezas

- > Práctica combinación de llaves de boca abierta y carraca con la misma medida de bocas
- > Para aflojar y apretar rápidamente tornillos y tuercas con carraca
- > La transmisión de alto par permite un trabajo eficiente y rápido

€85,00 +IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
2297434	7 R-005	275	145	42	5	0,932
Contenido						
7 R 8 10 13 17 19						

7 UR-012

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE CARRACA CON PALANCA DE CAMBIO

12 piezas

- > Basado en DIN 3113, ISO 3318
- > Cabeza de trinquete en ángulo de 15°, Rotación derecha/izquierda conmutable
- > Mecanismo de trinquete con 72 dientes

€249,00 +IVA



Código	N°	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
2297418	7 UR-012	7 UR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	320	210	54	12	2,84

7 XL-012

JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS

extra larga, 12 piezas

- > Con anchos de llaves iguales
- > Anillo: acodado en 15°, con perfil UD para una transmisión cuidadosa de fuerza
- > La delgada cabeza con finas paredes hacen que la llave sea más ligera
- > Anillo inclinado 15°, con perfil UD - para una transmisión suave de la potencia
- > Posición de la mandíbula 15°, rectificada con precisión a la dimensión nominal exacta para obtener superficies de contacto óptimas



€229,00 +IVA



Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
6095950	7 XL-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	12	4,41

H 6-120

JUEGO DE LLAVES FIJAS DE DOBLE BOCA

12 piezas

- > Ejecución según DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Con cabezas planas
- > Superficie mate antirreflejante
- > Boca: rectificada con precisión a la medida nominal exacta, para unas superficies de contacto óptimas
- > Agarre seguro gracias a un eje de perfil delgado
- > La sobrecarga se muestra mediante deformación
- > Calidad industrial de gran calidad para el trabajo más exigente



€100,00 +IVA

Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
6079750	H 6-120	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32	12	2,645

KL-4077-10 K

JUEGO DE LLAVES POLIGONAL ABIERTA ARTICULADA

6 piezas

- > Para aflojar y apretar fácilmente diversos prensaestopas del vehículo
- > Diseño de llave abierta extralarga con cabeza giratoria
- > Especialmente diseñadas para facilitar el acceso a prensaestopas de difícil acceso



€127,50 +IVA

3/8"

Código	N°	Piezas	Peso kg
3459993	KL-4077-10 K	6	1,6

Contenido

1x llave de estrella articulada, abierta, 12 mm, 1x llave de estrella articulada, abierta, 13 mm
1x llave de estrella articulada, abierta, 14 mm, 1x llave de estrella articulada, abierta, 17 mm
1x llave de estrella articulada, abierta, 19 mm, 1x llave de estrella articulada, abierta, 22 mm

KL-4443-30

JUEGO DE LLAVES DE CARRACA TX ARTICULADAS

4 piezas

- > Adecuada universalmente para tornillos con perfil TX macho
- > Para aflojar y apretar tornillos de difícil acceso
- > Fabricación robusta con articulación en ambos lados
- > Ángulo de retorno reducido gracias al dentado fino



€115,00 +IVA



Código	N°	Perfil	Piezas	Peso kg
3438147	KL-4443-30	TX hembra	4	0,8

Contenido

1x llave de estrella doble articulada, E6/E8, 1x llave de estrella doble articulada, E10/E12
1x llave de estrella doble articulada, E14/E18
1x llave de estrella doble articulada, E20/E24

2150-2160 PH


JUEGO DE DESTORNILLADORES 3C

- > Para tornillos ranurados y cruciformes PH
- > Empuñadura ergonómica Power-Grip³ de 3 componentes para la máxima transmisión de potencia con el mínimo esfuerzo para la mano
- > Con orificio para colgar en el mango para ahorrar espacio
- > Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango



desde

€20,²⁰
+IVA



Código	Nº	Contenido	Piezas	Peso kg	sin IVA
1482319	2150-2160 PH-06	3C-Destornillador plano No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm 3C-Destornillador en cruz No. 2160 PH 1 2	6	0,66	20,20
1482343	2150-2160 PH-010	3C-Destornillador plano No. 2150 5,5 6,5 8 3C-Destornillador en cruz No. 2160 PH 1 2 Comprobador de fase 3,5	10	0,825	36,10

2150-2160 PZ

JUEGO DE DESTORNILLADORES 3C

6 piezas

- > Para tornillos ranurados y cruciformes PZ
- > Mango de 3 componentes Power-Grip³ con orificio para colgar
- > Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin esfuerzo
- > Unión positiva de la empuñadura y la varilla para una transmisión óptima de fuerza
- > Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango

€20,⁹⁵
+IVA



Código	Nº	Contenido	Piezas	Peso kg
1482300	2150-2160 PZ-06	2150 4 5,5 6,5 8 2160 PZ 1 2	6	0,67

2163 TX-05

JUEGO DE DESTORNILLADORES 3C

5 piezas

- > Práctica composición en embalaje de cartón ecológico
- > Para tornillos TX hembra
- > Con orificio para colgar en el mango para ahorrar espacio
- > Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango

€22,⁶⁵
+IVA



Código	Nº	Contenido	Piezas	Peso kg
1482327	2163 TX-05	2163 TX T10 T15 T20 T25 T30	5	0,435


SK 2154 PH-06

JUEGO DE DESTORNILLADORES 3C CON CAPERUZA DE GOLPEO

6 piezas

- > Para tornillos ranurados y cruciformes PH muy apretados
- > Con hexágono de accionamiento adicional en la varilla hexagonal
- > Empuñadura ergonómica Power-Grip³ de 3 componentes para la máxima transmisión de potencia con el mínimo esfuerzo para la mano
- > Con orificio para colgar en el mango para ahorrar espacio


€32,75
+IVA



Código	N°	Piezas	Peso kg
1878743	SK 2154 PH-06	6	0,88

Contenido

Destornillador plano con caperuza de golpeo No. 2154SK, 4,5 5,5 6,5 8 mm
Destornillador Phillips con caperuza de golpeo No. 2160SK PH, 1,2 mm



DT 2142-06

JUEGO DE DESTORNILLADORES ACODADOS

6 piezas

- > El juego incluye los tamaños más habituales
- > Para tornillos con hexágono interior
- > Con 2 hexágonos en el mismo ancho de llave
- > Con cabeza de la bola en la varilla larga

€39,90
+IVA



Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
2998777	DT 2142-06	DT 2142.2.5 3 4.5 6 8	6	0,555

H 42 CKEL-09

JUEGO DE DESTORNILLADORES HEXAGONAL DOBLE

código de colores, 9 piezas

- › Para aflojar y apretar tornillos de hexágono interior
- › La cabeza de la bola permite atornillar en lugares de difícil acceso
- › El código de colores simplifica la asignación del ancho de llave correcto
- › Recubierto de polvo resistente a la abrasión



Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
3297470	H 42 CKEL-09	42 CKEL 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,415

H 42 DKEL-88

JUEGO DE DESTORNILLADORES TX PUNTA BOLA MANGO EN T

para tornillos con hexágono hembra,
extra largos, con cabeza de doble bola

- › El juego incluye los tamaños más habituales
- › 2 cabezas de bola y un ángulo extra corto lateral para un trabajo óptimo en espacios reducidos
- › La mejor accesibilidad y la baja altura total permiten atornillar sin problemas donde los destornilladores normales de compensación fallan
- › Los obstáculos que sobresalen se pueden sortear con las dos cabezas de bola y así permitir un trabajo rápido
- › Reduce el riesgo de lesiones en los dedos al atornillar en superficies planas



Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
2797186	H 42 DKEL-88	42 DKEL 2,2,5 3 4 5 6 8 10	8	0,4

666 TRXXX

PUNTAS DE TORSIÓN

- > Para tareas de atornillado blando y duro
- > Zona de torsión para proteger las puntas bajo carga. Los pares máximos se amortiguan suavemente, lo que aumenta la vida útil
- > Puntas con código de colores

€ 4,45 +IVA

desde

Código de colores para facilitar la identificación del perfil

La zona de torsión protege la punta del desgaste

Versátil



En longitudes de 50, 70 y 90 mm



Zona de torsión para proteger el perfil de la broca



666 TR

PUNTAS DE TORSIÓN

2 piezas


- > Para tareas de atornillado blando y duro
- > Zona de torsión para proteger las puntas bajo carga.
Los pares máximos se amortiguan suavemente,
lo que aumenta la vida útil
- > Puntas con código de colores

desde

€ 4,45
+IVA



Código	N°	Contenido	Longitud mm	Piezas	Peso kg	sin IVA
3517489	666 TR50 PH1-02	2x Juego de puntas PH 1	50	2	0,016	4,45
3517497	666 TR50 PH2-02	2x Juego de puntas PH 2	50	2	0,016	4,45
3517500	666 TR50 PZ1-02	2x Juego de puntas PZ 1	50	2	0,016	4,45
3517519	666 TR50 PZ2-02	2x Juego de puntas PZ 2	50	2	0,016	4,45
3517527	666 TR50 T15-02	2x Juego de puntas TX T15	50	2	0,016	4,70
3517535	666 TR50 T20-02	2x Juego de puntas TX T20	50	2	0,016	4,70
3517543	666 TR50 T25-02	2x Juego de puntas TX T25	50	2	0,016	4,70
3517551	666 TR50 T30-02	2x Juego de puntas TX T30	50	2	0,016	4,70
3517578	666 TR50 IN3-02	2x Juego de puntas hexagonal IN 3	50	2	0,016	4,65
3517586	666 TR50 IN4-02	2x Juego de puntas hexagonal IN 4	50	2	0,016	4,65
3517594	666 TR50 IN5-02	2x Juego de puntas hexagonal IN 5	50	2	0,016	4,65
3517608	666 TR50 IN6-02	2x Juego de puntas hexagonal IN 6	50	2	0,016	4,65
3517616	666 TR70 PH1-02	2x Juego de puntas PH 1	70	2	0,028	5,25
3517624	666 TR70 PH2-02	2x Juego de puntas PH 2	70	2	0,028	5,25
3517632	666 TR70 PZ1-02	2x Juego de puntas PZ 1	70	2	0,028	5,25
3517640	666 TR70 PZ2-02	2x Juego de puntas PZ 2	70	2	0,028	5,25
3517659	666 TR70 T15-02	2x Juego de puntas TX T15	70	2	0,028	5,40
3517667	666 TR70 T20-02	2x Juego de puntas TX T20	70	2	0,028	5,40
3517675	666 TR70 T25-02	2x Juego de puntas TX T25	70	2	0,028	5,40
3517683	666 TR70 T30-02	2x Juego de puntas TX T30	70	2	0,028	5,40
3517691	666 TR70 IN3-02	2x Juego de puntas hexagonal IN 3	70	2	0,028	5,30
3517705	666 TR70 IN4-02	2x Juego de puntas hexagonal IN 4	70	2	0,028	5,30
3517713	666 TR70 IN5-02	2x Juego de puntas hexagonal IN 5	70	2	0,028	5,30
3517721	666 TR70 IN6-02	2x Juego de puntas hexagonal IN 6	70	2	0,028	5,30
3517748	666 TR90 PH1-02	2x Juego de puntas PH 1	90	2	0,036	6,30
3517756	666 TR90 PH2-02	2x Juego de puntas PH 2	90	2	0,036	6,30
3517764	666 TR90 PZ1-02	2x Juego de puntas PZ 1	90	2	0,036	6,30
3517772	666 TR90 PZ2-02	2x Juego de puntas PZ 2	90	2	0,036	6,30
3517780	666 TR90 T15-02	2x Juego de puntas TX T15	90	2	0,036	6,70
3517799	666 TR90 T20-02	2x Juego de puntas TX T20	90	2	0,036	6,70
3517802	666 TR90 T25-02	2x Juego de puntas TX T25	90	2	0,036	6,70
3517810	666 TR90 T30-02	2x Juego de puntas TX T30	90	2	0,036	6,70
3517829	666 TR90 IN3-02	2x Juego de puntas hexagonal IN 3	90	2	0,036	6,65
3517837	666 TR90 IN4-02	2x Juego de puntas hexagonal IN 4	90	2	0,036	6,65
3517845	666 TR90 IN5-02	2x Juego de puntas hexagonal IN 5	90	2	0,036	6,65
3517853	666 TR90 IN6-02	2x Juego de puntas hexagonal IN 6	90	2	0,036	6,65



NUEVO

**699 S
ADAPTADOR DE
PUNTAS 1/4"**

- > Con soporte magnético y mecanismo de resorte para liberar las puntas
- > Adaptador de puntas extremadamente fino

€8,75
+IVA



1/4" 6,3 1/4" 6,3

Código	N°	Arrastre hexagonal, pulgadas	Arrastre hexagonal, mm	Peso kg
3517861	699 S	1/4"	6,3	
Longitud mm				
67		0,027		

NUEVO

**673 TR 6,3
ADAPTADOR DE
TORSIÓN 1/4"**

- > Para tareas de atornillado blando y duro
- > Zona de torsión para proteger las puntas bajo carga. Los pares máximos se amortiguan suavemente, lo que aumenta la vida útil
- > Para la inserción de vasos de 1/4"

€7,40
+IVA



1/4" 6,3 1/4"

Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Peso kg
3517888	673 TR 6,3	50	8,1	0,015

666-032

CAJA DE PUNTAS DE TORSIÓN

32 piezas

- > Amplio surtido con puntas de 25, 50 y 70 mm
- > Puntas con zonas de torsión para proteger las puntas durante su uso
- > El código de color simplifica la identificación del perfil adecuado
- > Módulos porta-puntas orientables 45°+ 90°
- > Caja integrada para guardar accesorios

€25,²⁰ +IVA

Caja vacía para más accesorios

La zona de torsión protege la punta del desgaste



Surtido extenso

Código de colores para facilitar la identificación del perfil



Código	N°	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3517470	666-032	1/4" Puntas, 25mm: 1/4" PH 1 2 2 3, 1/4" PZ 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30, 1/4" IN 3 4 5 6 1/4" Puntas, 50mm: 1/4" Hexagonal 4 5 6 mm, 1/4" PH 2 1/4" PZ 2, 1/4" TX T15 T20 T25 1/4" Puntas, 90mm: 1/4" PH 1 2, 1/4" PZ 1 2 1/4" TX T15 T20 T25, Caja de accesorios BIT vacía, Porta-puntas 1/4, Caja con cierre de un solo toque, L.66,5mm	153	117	38	32	0,47



€31,90
+IVA



666-042

JUEGO DE PUNTAS DE TORSIÓN

42 piezas

- > Zona de torsión para proteger las puntas bajo carga, los picos de torsión son suavemente acolchados y así se aumenta la vida útil
- > Incluye un portapuntas magnético extremadamente delgado y con bloqueo automático con función de cambio rápido
- > Para tareas de atornillado blando y duro
- > Adecuado para su uso en llaves de impacto
- > Un imán extremadamente fuerte

Código	Nº	Longitud mm	Piezas	Peso kg
3100316	666-042	190	42	0,67

Contenido

Puntas de 1/4", 25mm:
Plana 1/4" 5.5, 6.5 mm
1/4" PH 1 2 2 3
1/4" PZ 1 2 2 3
1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
Puntas de 1/4", 50mm 1/4":
hexágono 3 4 5 mm
1/4" PH 1 2 2 3
1/4" PZ 1 2 2 3
1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30
puntas de 1/4", 88.9mm:
Plano de 1/4" 5,5 mm
1/4" PH 2
1/4" PZ 2
1/4" TX T25
Adaptador de accionamiento 1/4" hexagonal x 1/4" cuadrado, L. 50mm
Adaptador de accionamiento 1/4" hexagonal x 3/8" cuadrado, L. 50mm
llave de vaso, magnético, con accionamiento hexagonal de 1/4" SW 8mm, L.67mm
llave de vaso, magnético, con accionamiento hexagonal de 1/4" SW 10mm, L.67mm
llave de vaso, magnético, con accionamiento hexagonal de 1/4" SW 13mm, L.67mm
Porta puntas 1/4" estrecho, L.66,5mm

666-045

JUEGO DE PUNTAS DE TORSIÓN

45 piezas

- > Amplia gama con los tamaños de perfil de punta más habituales
- > Puntas con zona de torsión para proteger el perfil de la punta del desgaste
- > La codificación por colores simplifica el reconocimiento y la asignación de perfiles
- > Adaptador cuadrado de 1/4" para mayor flexibilidad

€31,90
+IVA



Código	Nº	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3459519	666-045	1/4" PH 1 1 2 2 2 3 3, 1/4" PZ 1 1 2 2 2 3 3 1/4" TX T10 T10 T15 T15 T20 T20 T20 T20 T25 T25 T25 T25 T30 T30 T40 T40 1/4 hex 3 3 4 4 5 5 6 8 mm Vaso, magnético, arrastre hexagonal 1/4" 8mm, L.67mm Vaso, magnético, arrastre hexagonal 1/4" 10mm, L.67mm Vaso, magnético, arrastre hexagonal 1/4" 13mm, L.67mm Adaptador 1/4" hexagonal x 1/4" cuadrado, L. 50mm, Adaptador porta puntas 1/4"	190	120	45	45	0,57

2093 U-10

CARRACA REVERSIBLE 1/4"

- › Particularmente adecuado para un uso robusto en la industria y los vehículos comerciales
- › Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
- › Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola

€46,⁵⁰_{+IVA}



Código	N°	Cuadradillo arrastre	Cuadradillo arrastre mm	Ángulo de retroceso
6180470	2093 U-10	1/4"	6,3	15°

Longitud total mm	La altura de la cabeza del trinquete mm	Peso kg
130	21,5	0,109

3093 U-10

CARRACA REVERSIBLE 3/8"

- › Particularmente adecuado para un uso robusto en la industria y los vehículos comerciales
- › Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
- › Con botón de desbloqueo
- › Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con bloqueo por bola

€57,⁰⁰_{+IVA}



Código	N°	Cuadradillo arrastre	Cuadradillo arrastre mm	Ángulo de retroceso
6236950	3093 U-10	3/8"	10	11,25°

Longitud total mm	La altura de la cabeza del trinquete mm	Peso kg
200	30,2	0,254

1993 TU-10

CARRACA TELESCÓPICA REVERSIBLE DE 1/2"

- › Largo brazo de palanca para un alto par, máx. 600 Nm
- › Con botón de expulsión
- › Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
- › Mecanismo de bloqueo accionable con una sola mano

€119,⁰⁰_{+IVA}



Código	N°	Cuadradillo pulgadas	Cuadradillo mm	longitud variable mm
3041859	1993 TU-10	1/2"	12,5	400-600

Ángulo de retorno	número de dientes	Peso kg
7,5°	48	1,31

1993 U-10 T

CARRACA REVERSIBLE 1/2"

- > Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
- > Particularmente adecuado para un uso robusto en la industria y en vehículos comerciales
- > Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
- > Con palanca de cambio
- > Con botón de expulsión

€55,90
+IVA



Código	N°	Cuadradillo arrastre	Cuadradillo arrastre mm	Ángulo de retroceso	Longitud total mm
6142620	1993 U-10 T	1/2"	12,5	7,5°	270

La altura de la cabeza del trinquete mm	número de dientes	Peso kg
39	48	0,598

KL-4007-411

MANGO ARTICULADO 3/4"

- > Versión extra larga (980 mm) con articulación de 180°
- > Adecuado para tornillos extremadamente apretados

€111,50
+IVA



3/4"



Código	N°	Arrastre	Unidad cuadrada mm	Ángulo de giro total
2941554	KL-4007-411	3/4"	20	180°

Carga (máx.) Nm	Longitud mm	Peso kg
1.050	980	3,5

S 2032-05

JUEGO DE ADAPTADORES 1/4" - 3/4"

5 piezas

- > Con reductores y ampliadores de 1/4" a 3/4"
- > Reductores 1930, 3020
- > Piezas de ampliación 2030, 3019, 1932
- > En una caja de plástico transparente, dimensiones: L 134 x W 51 x H 51 mm, incrustación de espuma azul claro



6,3 1/4" 10 3/8" 12,5 1/2" 20 3/4"

Código	N°	Contenido
1729071	S 2032-05	Ampliación 2030 1/4" - 3/8" (máx. 62 Nm) Pieza de ampliación 3019 3/8" - 1/2" (máx. 202 Nm), Pieza de ampliación 1932 1/2" - 3/4" (máx. 512 Nm) Reductor 3020 3/8" - 1/4" (máx. 62 Nm), Reductor 1930 1/2" - 3/8" (máx. 202 Nm)

Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
134	51	51	5	0,34



KL-4080-100

ACCESORIOS MAGNÉTICOS PARA VASOS

10 piezas

- > Accesorios magnéticos especiales con gran fuerza de sujeción para insertar en vasos convencionales
- > Adecuado para vasos hexagonales
- > Puede utilizarse con llaves métricas de 10 a 19 mm de ancho
- > Adecuada para sujetar tornillos y tuercas de forma segura

€10,⁵⁰ +IVA

Facilita cualquier proceso de atornillado

Para vasos convencionales



Válidos para vasos de 6 y 12 caras



Código N°
3468941 KL-4080-100

Piezas Peso kg
10 0,035

KL-4007-500

EXTENSOR UNIVERSAL DE LLAVE

- > Para una fácil extensión de las llaves fijas, combinadas, acodadas
- > Necesario, por ejemplo, al soltar uniones en espacios difíciles de acceder



€55,⁵⁰
+IVA

Código	N°	Longitud mm	Peso kg
3406504	KL-4007-500	380	0,65

D 20 TMU-10

JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4"

40 piezas

- > Con vasos de perfil UD de 12 puntos forjados, templados para trabajar manualmente
- > Con accesorios
- > Con una robusta carraca con palanca de cambio
- > En caja de plástico



€142,⁰⁰
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
1815660	D 20 TMU-10	200	120	38	40	0,767

Contenido

Carraca 2093 U-10 Vasos D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 6,5 685 3 4 5 6 8 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3 Accesorios 620 673 6,3 Mango 676 699 1/4" Alargadera 2090-4 Articulación cardán 2095

30 IMU-10

JUEGO DE LLAVES DE VASO 3/8"

26 piezas

- > Con vasos hexagonales de perfil UD de accionamiento manual
- > Con accesorios
- > Juego U-10 con carraca reversible con palanca de cambio
- > En caja de metal de color azul GEDORE

€194,⁰⁰
+IVA



10 3/8 mm

Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
6229740	30 IMU-10	320	210	55	26	3,1

Contenido

Carraca reversible 3/8" No. 3093 U-10
Mango en cruz 3/8" No. 3087
Alargadera 3/8" No. 3090-5 125 mm
Alargadera 3/8" No. 3090-10 250 mm
Articulación cardán 3/8" No. 3095
Llave de vaso hexagonal de 3/8" perfil UD No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
Vaso destornillador 3/8" para tornillos ranurados No. IS 30 5,5x1 8x1.2
Vaso destornillador de 3/8" para tornillos de cabeza hexagonal No. IN 30 4 5 6
Vaso destornillador 3/8" para tornillos de cabeza cruzada PH No. IKS 30 PH 2 3

IN 19 PM

JUEGO DE DESTORNILLADORES 1/2"

9 piezas

- > Para tornillos con hexágono interior
- > En caja de metal de color azul GEDORE

€89,00 +IVA



12,5 1/2" mm

Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
6156250	IN 19 PM	281	79	35	9	1,362

Contenido

5 6 8 9 10 12 14 17

19 KMU-20

JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2"

13 piezas

- > Con perfil UD hexagonal forjado, templado y operado manualmente (No. 19) o perfil UD de 12 puntos (No. D 19) Insertos de llave de vaso
- > Con accesorios
- > Con robusta carraca reversible de palanca, con botón de desbloqueo
- > En caja de metal de color azul GEDORE

€159,00 +IVA



1/2" 12,5 UNIT DRIVE mm

Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
2545810	19 KMU-20	320	125	56	13	2,6

Contenido

Carraca 1993 U-20, Misiones 19 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24
Accesorios Extensión de 1/2" 1990-5

19 BMC 20

JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4"+1/2"

69 piezas

- > El juego de carracas de GEDORE en caja de plástico es apta para la industria, la automoción
- > Está equipado con un inserto de espuma negra/azul que hace más visible la ausencia de las herramientas
- > La cabeza oval de la carraca reversible permite trabajar en atornilladuras de difícil acceso
- > Las carracas reversibles están compuestas de un mango de 2 componentes, una palanca de cambio y un botón de desbloqueo que garantiza un trabajo rápido, seguro y cómodo
- > Dependiendo del tamaño de la llave, los vasos pueden extenderse hasta 375 mm la profundidad de accionamiento

€157,00 +IVA



1/4" 6,3 1/2" 12,5 mm

Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3108902	19 BMC 20	460	355	86	69	5,7

Contenido

Trinquetes 1/4" y 1/2", Trinquete reversible 1/4" 2093 U-20
Trinquete reversible 1/2" 1993 U-20, Vasos de 1/4" y 1/2"
Vasos hexagonales 1/4" SW 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Vasos hexagonales 1/2" SW 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Vasos hexagonales largos 1/2" SW 10 13 17 19 mm
Puntas 1/4", hexagonal 2 3 4 5 6 8 mm TX; T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Plano 4 5,5 6,5 8 mm, Cruz PH 1 2 3, Cruz PZ 1 2 3
XZN M4 M5 M6 M8, Accesorios 1/4" 1/2"
Extensión 1/4" 50 100 mm, Adaptador 1/4" x 1/4"
Porta puntas 1/4", Mango en T 1/4", Articulación del cardán 1/4"
Extensión 1/2" 125 250 mm, Articulación del cardán 1/2", Mango en T de 1/2"

19 V20U-10

JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4"+1/2"

50 piezas

- > Con vasos hexagonales, forjados y endurecidos, para uso manual
- > Tamaño nominal 6,3 (1/4") con carraca reversible U-3 de dentado fino
- > Tamaño nominal 12,5 (1/2") con carraca reversible, con palanca de cambio y botón de desbloqueo U-10 T
- > En caja de metal de color azul GEDORE

€377,00 +IVA



12,5 1/2 6,3 1/4 UNIT DRIVE mm

Código	N°	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
6157490	19 V20 U-10	Carraca 1/2" 1993 U-10 T, 1/4" 2093 U-3 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30, IN19 7 8 10 12 14 IS 19 8 10 IKS 19 3 1/4" 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13, IN 20 3 4 5 6 ES 20 4 5,5 6,5, IKS 20 1 2 Accesorios Extensión de 1/2" 1990-5-10, Junta universal 1/2" 1995, Mango enchufable cuadrado de 1/4" 2098 Extensión de 1/4" 2090-2-4, Mango en cruz de 1/4" con corredera 2087, Junta universal de 1/4" 2095	425	280	57	50	6,2

D 32 EMU-2

JUEGO DE LLAVES DE VASO 3/4"

14 piezas

- > Con llaves de vaso manuales de 12 puntos de perfil UD (ref. D 32)
- > Con accesorios
- > Surtido U-2 con carraca reversible de dentado fino con disco de cambio
- > En caja de metal de color azul GEDORE

€354,00 +IVA



mm 20 3/4 UNIT DRIVE

Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
6280420	D 32 EMU-2	525	203	73	14	11,09

Contenido

Carraca 3293 U-2 Misiones D 32 22 24 27 30 32, 36 38 41 46 50
Accesorios Mango en cruz con pieza deslizante 328, Extensión de 3/4" 3290-8-16

D 21 EMU-10

JUEGO DE LLAVES DE VASO DE 1"

15 piezas

- > Con vasos de perfil UD de 12 caras para trabajar manualmente
- > Con accesorios
- > Con una robusta carraca reversible con palanca
- > En caja de metal de color azul GEDORE

€949,00 +IVA



mm 25 1" UNIT DRIVE

Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
6181600	D 21 EMU-10	765	289	105	15	32,8

Contenido

Carraca K 2193 U-10 K, Misiones D 21 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
Accesorios 1" extensión 2190-8-16, Mango en cruz de 1" 2187 G, 2187 K

SL

RIEL MAGNÉTICO

vacío

- > Barra de vasos con ranuras para vasos y puntas de 1/4", 3/8" y 1/2" (según modelo)
- > Riel 1/4" + BIT incluyendo porta-accesorios para carracas, extensiones, adaptadores, etc.
- > Mecanismo de bloqueo, Flip-Lock
- > Detección óptica del estado de bloqueo mediante la posición de inclinación
- > 2 potentes imanes permiten una fijación segura del riel en objetos metálicos
- > La cinta antideslizante en la parte posterior del listón evita que éste resbale
- > 2 taladros permiten el montaje fijo en objetos no metálicos

€25,15
+IVA

Estado de bloqueo visible



Vasos a la vista y a mano

Sistema Flip-Lock para bloqueo de vasos



1/4" 6,3 3/8" 10 1/2" 12,5

Código	N°	Insertos cuadrados	Unidad cuadrada	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg	sin IVA
3520773	SL 1910	10	1/2"	340	30	29	0,16	25,15
3520757	SL 2012	10	1/4"	340	30	34	0,16	25,15
3520765	SL 3010	10	3/8"	340	30	28	0,155	25,15
3520781	SL 6620	24	1/4"	340	30	34	0,15	25,15

K19-007

JUEGO DE VASOS DE IMPACTO 1/2"

7 piezas

- > 6 vasos de impacto adecuadas para todos los destornilladores neumáticos y eléctricos habituales
- > Con cuadradillo interior DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > 1 extensión de impacto de 75 mm con bloqueo de bola en el cuadradillo
- > Superficie fosfatada
- > En caja de plástico



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3437426	K 19-007	215	120	50	7	1,1

Contenido

Vasos de impacto 1/2" 10 13 17 19 21 24
Alargadera de impacto 1/2" KS, 75 mm

K19-028

JUEGO DE VASOS DE IMPACTO 1/2"

5 piezas

- > 5 puntas de destornillador eléctricas adecuadas para todo el aire comprimido común y Destornillador eléctrico
- > Con cuadradillo interior DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > En caja de plástico



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
1646923	K 19-028	215	120	50	5	0,749

Contenido

Vasos de impacto 1/2" 10 13 17 19 21 24

K19-015

JUEGO DE VASOS DE IMPACTO 1/2"

15 piezas

- > Medidas más habituales entre 10-30 mm
- > Indicaciones de la medida en la caja para fácil indentificación
- > Válidos para uso manual o con máquina
- > En caja de plástico compacta



Código	N°	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3459187	K 19-015	Vasos de impacto 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30	260	146	60	15	2,14



K 19 L-010

JUEGO DE VASOS DE IMPACTO 1/2"

largo, 10 piezas

- > El juego contiene las medidas más habituales
- > Incluso las uniones más profundas se pueden alcanzar con vasos largos
- > Válidos para uso manual o con máquina
- > Indicaciones de la medida en la caja para fácil indentificación
- > En caja de plástico compacta

€109,00 +IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3459195	K 19 L-010	360	140	60	10	2,97

Contenido

Vasos de impacto largos 1/2" 10 13 16 17 18 19 21 22 24 27

K 32-008

JUEGO DE VASOS DE IMPACTO 3/4"

8 piezas

- > Juego de vasos básico de 3/4" con las medidas más habituales entre 24-41
- > Indicaciones de la medida en la caja para fácil indentificación
- > Validos para uso manual o con máquina
- > En caja de plástico compacta

€97,00 +IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3459209	K 32-008	285	221	80	8	3,36

Contenido

Vasos de impacto 3/4" 24 27 30 32 36 41
Anillo de seguridad, Pin de seguridad

TF-K

LLAVE DINAMOMÉTRICA TORCOFIX TF-K


1-850 Nm / 0,75-630 lbf-ft

desde

€147,⁵⁰ +IVA



- > Apriete controlado del tornillo en el rango de 1 - 850 Nm / 0,75 - 630 lbf-ft
- > Incluyendo un certificado de prueba trazable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- > Para un ajuste controlado a derechas e izquierdas (cuadrado pasante para cambiar de dirección)
- > Nuevo mango ergonómico, con forma de acuerdo a la posición de agarre natural de la mano
- > Orientación vertical de la escala, facilita su uso a diestros y zurdos
- > La línea de la escala situada directamente encima de la escala, evita errores de lectura (error de paralaje)
- > Inscripción de la unidad integrada en el marco de la escala y también protegida contra la abrasión mediante una ventana de visualización



223 - 1.390 mm



Código	N°	Tipo	Cuadrado pulgadas	Cuadrado métrico mm	Nm	vernier Nm	Altura mm	Distancia carcasa - punto central del cuadrado de accionamiento mm	Longitud mm	Ancho de cabeza mm	Altura de cabeza mm	Peso kg	sin IVA
3288226	TF-K5	Cabeza de hongo	1/4"	6,3	1-5	0,025	39,8	17,5	223	35,0	25,3	0,33	147,50
3288234	TF-K25	Cabeza de hongo	1/4"	6,3	5-25	0,1	39,8	17,5	273	35,0	25,3	0,38	150,50
3288242	TF-K50	Cabeza de hongo	3/8"	10	10-50	0,25	39,8	17,5	303	35,0	25,3	0,42	154,50
3278379	TF-K100	Cabeza de hongo	1/2"	12,5	20-100	0,5	44	22	400	44,0	36	0,97	157,00
3278387	TF-K200	Cabeza de hongo	1/2"	12,5	40-200	1	45	22	495	44,0	36	1,18	164,00
3278395	TF-K300	Cabeza de hongo	1/2"	12,5	60-300	1	47	22	585	46,0	36	1,37	203,00
3278409	TF-K400	Cuadrado de empuje	3/4"	20	80-400	1	52	31,25	690	62,5	31	1,93	342,00
3278492	TF-K550	Cuadrado de empuje	3/4"	20	110-550	1	51	34,5	965	69,0	31	3,6	545,00
3278514	TF-K850	Cuadrado de empuje	3/4"	20	250-850	1	51	34,5	1.390	69,0	31	4,8	721,00

3550-UK-LS4

CONJUNTO DE LLAVE DINAMOMÉTRICA TORCOFLEX UK 1/2"

5 piezas

€159,⁰⁰ +IVA

- > Fiable llave dinamométrica con un rango de apriete 40-200 Nm con certificado de calibración
- > Apriete controlado a la derecha; carcaca reversible conmutable a derecha e izquierda; cuadrado 1/2"
- > Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017, calibrado a una precisión del +/- 3 %, superando así los requisitos de la norma del +/- 4 %
- > Gracias a la alargadera 1/2" y los vasos de impacto con camisa protectora de 17, 19 y 21 mm están especialmente indicadas para el cambio de neumáticos



Código	N°	Tipo	Cuadrado pulgadas	Cuadrado métrico mm	Nm	Altura mm	Distancia carcasa - punto central del cuadrado de accionamiento mm	Longitud mm	Ancho de cabeza mm	Altura de cabeza mm	piezas	Peso kg
3107027	3550-UK-LS4	Carraca reversible	1/2"	12,5	40-200	44	21,3	499	42,5	22	5	2,398

Contenido

Llave dinamométrica TORCOFLEX 40 - 200 Nm n.º 3550-20 UK Alargadera n.º 1990-5 Juego de vaso de impacto 1/2", 3 piezas

8563-N-05

LLAVE DINAMOMÉTRICA DREMOMETER DNR, JUEGO DE 3/4"

155-760 Nm

- > Llave dinamométrica con un rango de apriete 155-760 Nm con certificado de calibración y alargadera
- > Apriete controlado a la derecha; cuadradillo 3/4"; carcaca de acoplamiento a derechas de 3/4"
- > Funcionamiento sin errores gracias a la independencia de la longitud
- > Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017, calibrado a una precisión del +/- 3 %, superando así los requisitos de la norma del +/- 4 %
- > Escala Nonius - resolución 1,0 Nm



€1115,00 +IVA



Código	N°	Tipo	Cuadradillo arrastre pulgadas	Cuadradillo arrastre métrico mm	Diseño
3107043	8563-N-05	Cuadrillo único	3/4"	20	Llave dinamométrica con alargadera
Nm	Altura mm	Distancia carcasa - punto central del cuadrado de accionamiento mm		Longitud mm	Peso kg
155-760	35	22,5		812	3,005

Contenido

DREMOMETER DN 3/4" 155-760 N-m DR/DX ALU con nonios, tubo prolongador No. 8571-80 dremocarraca No. 754-04

8571-01

LLAVE DINAMOMÉTRICA DREMOMETER

520-1000 Nm / 380-730 lbf-ft

- > Apriete controlado en el rango de 520 - 1000 Nm / 380 - 730 lbf-ft
- > Para su uso en casi cualquier producción industrial
- > Liberación automática audible y perceptible tipo clic
- > Funcionamiento sin errores: no hay desplazamiento del valor cuando se acciona fuera del mango
- > Escala doble Nm / lbf-ft
- > Máxima precisión: desviación máxima de +/- 3 %
- > Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 Parte 2
- > Ahorro de esfuerzo gracias al uso de un tubo de extensión



€1077,00 +IVA



Código	N°	Tipo	Cuadradillo arrastre pulgadas	Cuadradillo arrastre métrico mm	Diseño		
7694010	8571-01	Cuadrado simple rígido	3/4"	20	Llave dinamométrica con alargadera		
Nm	Altura mm	Distancia carcasa - punto central del cuadrado de accionamiento mm		Longitud mm	Ancho de cabeza mm	Altura de cabeza mm	Peso kg
520-1000	60	22,5		812	45,0	35	4,25

Contenido

Tubo de extensión ALU No. 8571-80

754-04

CARRACA DE ACOPLAMIENTO DREMOMETER

- > Aplicación:
- > En combinación con el DREMOMETER para el apriete controlado de los tornillos
- > Hecho de acero al cromo-vanadio
- > Max. Capacidad de carga permanente máxima del cuadrado de conexión según DIN EN ISO 6789-2017 o carga máxima del receptáculo

€139,00 +IVA



Código	N°	Cuadradillo arrastre pulgadas	Cuadradillo arrastre métrica	Capacidad de carga continua	Peso kg
7680730	754-04	3/4"	20	3/4" = 1000 N-m	1

QSN 600 FH

DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICO TIPO QSN

1-6 Nm

€249,00
+IVA

- > Destornillador de par ajustable con escala monocromática: Nm
- > Arrastre hexagonal de 1/4" para puntas de 1/4" - C 6.3
- > Con adaptador también adecuado para vasos de 1/4" según DIN 3124
- > No es posible sobre apretar el tornillo
- > Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
- > EPA (Zona de protección electrostática) compatible
- > Modelos No. QSN600 FH + QSN900 FH incl. empuñadura transversal adicional



Código	N°	Arrastre hexagonal	Arrastre hexagonal mm	Nm	Longitud total mm	Peso kg
1400169	QSN 600 FH	1/4"	6,3	1-6	196	0,335

DVI-20Z

MULTIPLICADOR DE PAR DVI CON BRAZO ACODADO

2000 Nm / 1500 lbf-ft

€1295,00
+IVA

- > Industria, obras de construcción, talleres de vehículos comerciales y de automóviles, tecnología agrícola, maquinaria de construcción
- > Construcción de puentes, barcos, aviones y ferrocarriles, refinerías
- > Cuadrado de salida con agujero para llave de impacto insertado con pasador y anillo de bloqueo
- > Multiplicador de par mecánico, para uso manual, para el apretado y aflojado controlado de las conexiones de los tornillos
- > Multiplicador de par mecánico, para uso manual, para el apretado y aflojado controlado de las conexiones de los tornillos
- > Con un engranaje planetario de una sola etapa



Código	N°	Par de salida (máx.) Nm	Par de salida (máx.) lbf-ft	Relación de transmisión	Brazo de reacción	Cuadrado de salida	Peso kg
2653265	DVI-20Z	2000	1500	1:4	Forma Z, acodada	1"	1,8

1530

CARRO DE SERVICIO

- > Con tres amplias baldas abiertas de almacenaje, capacidad de carga 200 Kg
- > Flexible gracias a la regulación de altura de la balda intermedia
- > Fácil desplazamiento y maniobrabilidad gracias a las ruedas giratorias
- > Compatible con los módulos GEDORE (ES o CT) para diferentes aplicaciones

€199,⁰⁰ +IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Capacidad de carga máxima kg	Número de estantes	Peso kg
3437507	1530	1.075	480	975	200	3	35

WSL-M6

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS WORKSTER SMARTLINE

con 6 cajones

- > Encimera de trabajo con cubierta de plástico de PP con hendidura frontal y borde protector antideslizante
- > Paneles laterales con europerforación 10 x 38 mm
- > El bloqueo de extracción individual, evita que se pueda abrir más de un cajón simultáneamente, manejable con una mano
- > 6 cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total
- > Capacidad de carga de cada cajón 20 kg



Código	N°	RAL	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm
3100707	WSL-M6	GEDORE azul, RAL 5017	625	510	900
Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Peso kg		
5x del tipo 1, AL = 80 mm 1x del tipo 2, AL = 160 mm	300	6	48		

WSL-L7



CARRO PORTA-HERRAMIENTAS WORKSTER SMARTLINE

con 7 cajones

- > Plataforma de trabajo con superficie de plástico ABS con aplanado frontal y borde de protección anticaída, así como pequeños compartimentos de almacenamiento adicionales
- > Paneles laterales con europerforación 10 x 38 mm
- > El bloqueo de extracción individual, evita que se pueda abrir más de un cajón simultáneamente, manejable con una mano
- > 7 cajones anchos (AN 640 x P 400 mm) con extracción total
- > Capacidad de carga por cajón 20 kg
- > Capacidad de carga total 400 kg



Código	N°	RAL	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Cajones
2977311	WSL-L7	RAL 5017	870	505	1.045	5x del tipo 1, AL = 80 mm 2x del tipo 2, AL = 162,5
Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Divisores transversales	Divisor longitudinal	Peso kg		
400	7	disponible opcionalmente	disponible opcionalmente	85		



€1200,00 +IVA



WSL-M-TS-172

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS WORKSTER

con un surtido de herramientas de 172 piezas

- Perfecta combinación de herramientas en módulos de control para la industria, el comercio y el sector de la automoción
- Antideslizante, con empuñadura encastrada
- Resistente a aceites y grasas
- Herramientas en sistema métrico
- En el carro de herramientas nº WSL-M6



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm
3100197	WSL-M-TS-172	625	510	900
Cajones	Número de cajones	Piezas	Peso kg	
5x del tipo 1, AL = 80 mm	6	172	76,9	
1x del tipo 2, AL = 160 mm				

Contenido

Llave combinada No. 1 B
 SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
 llave de vaso No. C19, S
 W 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
 1/2" vaso destornillador hexagonal No. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
 Carraca reversible de 1/2" No. 1993 U-10 T
 1/2" extensión no. 1990, 75 125 250 mm
 Extensión de 1/2" No.1990 M, con imán de sujeción
 Juego de llaves de vaso con carraca 1/4" 35 piezas en caja, No. 666-U-20
 Juego de puntas de torsión No. 666-042
 Destornillador de trinquete de 1/4" SilentGEAR No. 2675 con porta-puntas
 Llave Allen No. H 42-10, hexágono SW 1.3 1.5 2.2 5 3 4 5 6 8 10 mm
 3C destornillador No. 2150, 4 5.5 6.5 8 mm
 3C destornillador No. 2160 PH 1 2
 tenaza pico loro No. 142 10 TL, 10".
 Alicata múltiple No. 8133-200 JC, 200 mm
 Cortador lateral eléctrico No. 8316-180 JC, 180 mm
 detector de voltaje No. 4615 3, 220-250 V, de 3mm
 Martillo de ingeniero No. 4 E-500, 500 g
 Juego de brocas espirales nº 8550-024,
 Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm



WSL-L-TS-147

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS WORKSTER

con un surtido de herramientas de 147 piezas

- › Perfecta combinación de herramientas en módulos de control para la industria, el comercio y el sector de la automoción
- › Con el sistema Check-Tool de GEDORE: Comprobación de integridad mediante módulo de gomaespuma de 2 colores
- › Antideslizante, con empuñadura encastrada
- › Resistente a aceites y grasas
- › Herramientas en sistema métrico
- › En el carro de herramientas nº WSL-L7

€1379,00 +IVA



Código	Nº	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Cajones	Número de cajones	Piezas	Peso kg
2980312	WSL-L-TS-147	870	505	1.045	5x del tipo 1, AL = 80 mm 2x del tipo 2, AL = 160 mm	7	147	97

Contenido

1/4" Carraca No. 2093 U-20, 1/4" Alargadera articulada No. 2090 KR-4, 1/4" Mango corredizo No. 2087, 1/4" Vasos perfil UD No. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Vasos No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Puntas planas No. 680 4 5.5 6.5 8, 1/4" Puntas hexagonales No. 685 2.5 3 4 5 6
 1/4" Puntas XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Puntas PH No. 690 1 2 3, 1/4" Puntas PZ No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Puntas TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Mango No. 676, 1/4" Porta puntas No. 699, 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20M 1/2" Alargadera No. 1990-2.1/2, 1/2" Alargadera articulada No. 1990 KR-5 -10
 1/2" Vasos perfil UD No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 Adaptador 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 673 6.3, Porta puntas 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 620, Llaves combinadas perfil UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Juego Llaves allen No. PH 42-88 (2-10 mm), 3C-destornillador plano No. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8, 3C-destornillador PH No. 2160SK PH 1 2, Tenaza Pico loro No. 142 10 TL
 Alicata universal No. 8250-180 JC, Alicata multiple acción No. 8133-200 JC, Cortante diagonal No. 8316-180 JC, Martillo montdor No. 4 E-500
 Puntero No. 100-12, Botador cilíndrico No. 119-1.5-3 -4, Cíncel plano No. 97-250, Cíncel agudo No. 98-125, Botdor cónico No. 99 12-5, Juego de brocas No. 8550-024



WSL-L-TS-308

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS WORKSTER

con un surtido de herramientas de 308 piezas

- > Perfecta combinación de herramientas en módulos de control para la industria, el comercio y el sector de la automoción
- > Herramientas en sistema métrico
- > Antideslizante, con empuñadura encastrada
- > Resistente a aceites y grasas
- > Herramientas en sistema métrico
- > En el carro de herramientas nº WSL-L7

€2790,00 +IVA



Código	Nº	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm
2980347	WSL-L-TS-308	870	505	1.045
Cajones		Número de cajones	Piezas	Peso kg
5x del tipo 1, AL = 80 mm		7	308	105,6
2x del tipo 2, AL = 160 mm				

Contenido

1/4" Carraca Reversible No. 2093 U-20, 1/4" Alargadera articulada No. 2090 KR-4
 1/4" Mango corredizo No. 2087, 1/4" Vasos perfil UD No. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Vasos No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Punta plana No. 680 4 5.5 6.5 8
 1/4" Punta hex No. 685 2.5 3 4 5 6
 1/4" Punta XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Punta PH No. 690 1 2 3
 1/4" Punta PZ No. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Punta TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Mango No. 676, 1/4" Porta puntas No. 699, 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20
 1/2" Alargadera No. 1990-2.1/2, 1/2" Alargadera articulada No. 1990 KR-5 -10
 1/2" Vasos perfil UD No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 1/2" Vaso dest. XZN No. INX 19 6 8 10 12
 1/2" Vaso dest. largo hex No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140
 1/2" Vaso dest. TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Vaso dest. largo TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
 1/2" Vaso iimpacto con camisa protectora No. K 19 LS 17 19 21
 5/16" Punta plana No. 880 7 8 9 12 ST-40
 5/16" Punta hex No. 885 5 6 8 10
 5/16" Punta PH No. 890 1 2 3 4
 3/8" Carraca Reversible No. 3093 U-20, Martillo antirebote No. 248
 3/8" Alargadera articulada No. 3090 KR-5 -10
 3/8" Vaso perfil UD No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 3/8" Vaso dest. hex No. IN 30 5 6 7 8 10
 3/8" Vaso dest. XZN No. INX 30 5 6 8 10
 3/8" Vaso dest. TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
 Adtador 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 673 6,3
 Porta puntas 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 620
 Adaptador 5/16" hex - 1/2" cuadrado No. KB 819
 Llave combinada de carraca perfil UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Llave combinada perfil UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 LLave fija doble boca No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
 Llave acodada perfil UD No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
 Llave racores No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19
 Juego llaves allen No. PH 42-88 (2-10 mm)
 Juego llaves acodadas TX No. H 43 TX-09, 3C-destornillador plano No. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8
 3C-destornillador PH No. 2160SK PH 1 2
 3C-destornillador TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Llave vaso con mango No. 2133 5.5 6 7 8 9 10
 Pico loro No. 142 10TL, Alicata universal de fuerza No. 8250-180 JC
 Alicata Multiple acción No. 8133-200 JC, Cortante diagonal No. 8316-180 JC
 Alicates Circlip abrir No. 8000 A 1 A 2 A 21, Alicates Circlip cerrar No. 8000 J 1 J 2 J 21
 Martillo montador No. 4 E-500, Puntero No. 100-12
 Botador cilíndrico No. 119-1.5 -3 -4, Cíncel plano No. 97-250, Cíncel agudo No. 98-125
 Botador cónico No. 99 12-5, Juego brocas No. 8550-024, Arco de sierra No. 407
 Mordaza Grip 10" No. 137 10, Flexómetro 5m No. 4534-5
 Destorgolpe 1/2" No. K 1900, Cuchillo para cables No. 0063-08
 Cepillo No. 646, Calibre No. 710, Juego Limas No. 8728
 Juego extractor tornillos rotos No. 8551-55, Rasqueta No. 133 K
 Juego de galgas No. 702 20 M



WHL-L7

CARRO DE HERRAMIENTAS WORKSTER

con 7 cajones

- > Plataforma de trabajo con superficie de plástico ABS con aplanado frontal y borde de protección anticaída, así como pequeños compartimentos de almacenamiento adicionales
- > Superficie de trabajo con plancha de acero inoxidable
- > 5 cajones planos y anchos (W 640 x D 400) con extensión total
- > 2 cajones altos y anchos (W 640 x D 400) con extensión total
- > Capacidad de carga por cajón 40 kg
- > Capacidad de carga total 500 kg

€906,00
+IVA



Código	N°	RAL	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Peso kg
3033708	WHL-L7	GEDORE azul, RAL 5017	785	510	1.045	5x del tipo 1, AL = 80 mm 2x del tipo 2, AL = 160 mm	500	7	84



WHL-L7-TS-147

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS WORKSTER

con un surtido de herramientas de 147 piezas

- > Almacenaje de herramientas en módulos de herramientas de control (CT) para la industria, el comercio y el sector del automóvil
- > Comprobación de la integridad a través de insertos de espuma de dos colores
- > Antideslizante, con empuñadura encastrada
- > Resistente a aceites y grasas
- > Herramientas en sistema métrico
- > En el carro de herramientas n° WHL-L7

€1665,00
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm
3082105	WHL-L-TS-147	785	510	1.045

Cajones	Número de cajones	Piezas	Peso kg
5x del tipo 1, AL = 80 mm 2x del tipo 2, AL = 160 mm	7	147	97

Contenido

- 1/4" Carraca No. 2093 U-20
- 1/4" Alargadera articulada No. 2090 KR-4, 1/4" Mango corredizo No. 2087
- 1/4" Vasos perfil UD No. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 1/4" Vasos No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
- 1/4" Puntas planas No. 680 4 5.5 6.5 8
- 1/4" Puntas hexagonales No. 685 2.5 3 4 5 6
- 1/4" Puntas XZN No. 685 X 5 6 8
- 1/4" Puntas PH No. 690 1 2 3
- 1/4" Puntas PZ No. 690 PZD 1 2 3
- 1/4" Puntas TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- 1/4" Mango No. 676, 1/4" Porta puntas No. 699
- 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20, 1/2" Alargadera No. 1990-2-1/2
- 1/2" Alargadera articulada No. 1990 KR-5-10
- 1/2" Vasos perfil UD No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
- 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
- Adaptador 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 673 6.3
- Porta puntas 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 620
- Llaves combinadas perfil UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
- Juego Llaves allen No. PH 42-88 (2-10 mm)
- 3C-destornillador plano No. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8
- 3C-destornillador PH No. 2160SK PH 1 2, Tenaza Pico Ioro No. 142 10 TL
- Alicate universal No. 8250-180 JC, Alicate multiple acción No. 8133-200 JC
- Cortante diagonal No. 8316-180 JC, Martillo montdor No. 4 E-500
- Puntero No. 100-12, Botador cilíndrico No. 119-1.5-3-4
- Cíncel plano No. 97-250, Cíncel agudo No. 98-125
- Botdor cónico No. 99 12-5, Juego de brocas No. 8550-024



WHL-L7-T5-308

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS WORKSTER

con un surtido de herramientas de 308 piezas

- Almacenaje de herramientas en módulos de herramientas de control (CT) para la industria, el comercio y el sector del automóvil
- Comprobación de la integridad a través de insertos de espuma de dos colores
- Antideslizante, con empuñadura encastrada
- Resistente a aceites y grasas
- Herramientas en sistema métrico
- En el carro de herramientas nº WHL-L7

€2850,00 +IVA

Código	Nº	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm
3082113	WHL-L7-T5-308	785	510	1.045
Cajones		Número de cajones	Piezas	Peso kg
5x del tipo 1, AL = 80 mm		7	308	112,6
2x del tipo 2, AL = 160 mm				

Contenido

1/4" Carraca Reversible No. 2093 U-20, 1/4" Alargadera articulada No. 2090 KR-4
 1/4" Mango corredizo No. 2087, 1/4" Vasos perfil UD No. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Vasos No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Punta plana No. 680 4 5.5 6 5 8
 1/4" Punta hex No. 685 2.5 3 4 5 6
 1/4" Punta XZN No. 685 X 5 6 8
 1/4" Punta PH No. 690 1 2 3
 1/4" Punta PZ No. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Punta TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Mango No. 676, 1/4" Porta puntas No. 699, 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20
 1/2" Alargadera No. 1990-2.1/2, 1/2" Alargadera articulada No. 1990 KR-5 -10
 1/2" Vasos perfil UD No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 1/2" Vaso dest. XZN No. INX 19 6 8 10 12
 1/2" Vaso dest. largo hex No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140
 1/2" Vaso dest. TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Vaso dest. largo TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
 1/2" Vaso iimparto con camisa protectora No. K 19 LS 17 19 21
 5/16" Punta plana No. 880 7 8 9 12 ST-40
 5/16" Punta hex No. 885 5 6 8 10, 5/16" Punta PH No. 890 1 2 3 4
 3/8" Carraca Reversible No. 3093 U-20
 Martillo antirebote No. 248
 3/8" Alargadera articulada No. 3090 KR-5 -10
 3/8" Vaso perfil UD No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 3/8" Vaso dest. hex No. IN 30 5 6 7 8 10, 3/8" Vaso dest. XZN No. INX 30 5 6 8 10
 3/8" Vaso dest. TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
 Adtador 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 673 6,3
 Porta puntas 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 620
 Adaptador 5/16" hex - 1/2" cuadrado No. KB 819
 Llave combinada de carraca perfil UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Llave combinada perfil UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Llave fija doble boca No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
 Llave acodada perfil UD No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
 Llave racores No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19
 Juego llaves allen No. PH 42-88 (2-10 mm)
 Juego llaves acodadas TX No. H 43 TX-09
 3C-destornillador plano No. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8
 3C-destornillador PH No. 2160SK PH 1 2
 3C-destornillador TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Llave vaso con mango No. 2133 5.5 6 7 8 9 10, Pico loro No. 142 10TL
 Alicata universal de fuerza No. 8250-180 JC, Alicata Multiple acción No. 8133-200 JC
 Cortante diagonal No. 8316-180 JC
 Alicates Circlip abrir No. 8000 A 1 A 2 A 21, Alicates Circlip cerrar No. 8000 J 1 J 2 J 21
 Martillo montador No. 4 E-500, Puntero No. 100-12
 Botador cilíndrico No. 119-1.5 -3 -4
 Cíncel plano No. 97-250, Cíncel agudo No. 98-125
 Botador cónico No. 99 12-5, Juego brocas No. 8550-024
 Arco de sierra No. 407, Mordaza Grip 10" No. 137 10
 Flexómetro 5m No. 4534-5, Destorgolpe 1/2" No. K 1900
 Cuchillo para cables No. 0063-08, Cepillo No. 646, Calibre No. 710
 Juego Limas No. 8728, Juego extractor tornillos rotos No. 8551-55
 Rasqueta No. 133 K, Juego de galgas No. 702 20 M





2004

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS

- > Superficie de trabajo de plástico ABS con compartimento para piezas pequeñas
- > Espacio de almacenamiento con revestimiento de chapa perforada (perforación Euro 10 x 38 mm) y 2 cajones de piezas pequeñas extraíbles y puerta en el lado del manillar
- > Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total, extraíbles
- > Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- > Capacidad de carga total 1000 kg (750 kg dinámico)
- > El diseño especial del eje de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de rodadura

desde

€1159,00^{+IVA}



2004 0620



2004 0701



2004 0810



Código	N°	RAL	Profundidad mm	Anchura mm	Altura mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Divisores transversales	Divisor longitudinal	Peso kg	sin IVA
1640720	2004 0620	RAL 5017	865	605	1.020	6x del tipo 1, AL = 67 mm 2x del tipo 2, AL = 137 mm	1000	8	2	3	88	1159,00
1640712	2004 0701	RAL 5017	865	605	1.020	7x del tipo 1, AL = 67 mm 1x del tipo 3, AL = 207 mm	1000	8	2	3	90	1159,00
1640704	2004 0810	RAL 5017	865	605	1.020	8x del tipo 1, AL = 67 mm 1x del tipo 2, AL = 137 mm	1000	9	2	3	95	1195,00

1500 ES-02-2004

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS

207 piezas

- > Carro de herramientas de alto rendimiento con la probada calidad industrial de GEDORE, con equipamiento básico
- > Herramientas en sistema métrico
- > Módulos de herramientas GEDORE ES en plástico ABS
- > Resistente a aceites y grasas

€2230,00 +IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Cajones	Número de cajones	Piezas	Peso kg
2657708	1500 ES-02-2004	865	605	1.020	6x del tipo 1, AL = 67 mm 2x del tipo 2, AL = 137 mm	8	207	117,1

Contenido

1/4" Carraca Reversible No. 2093 U-10, 1/4" Mango corredizo No. 2087, 1/4" Alargadera No. 2090-4, 1/4" Articulación Cardan No. 2095, 1/4" Mango No. 2098
 1/4" Vasos No. 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Vasos TX No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Vaso dest. hex No. IN 20 3 4 5 6 8
 1/4" Vaso dest. TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20, 1/2" Mango corredizo No. 1987, 1/2" Articulación Cardan No. 1995
 1/2" Alargadera No. 1990-5 -10, 1/2" Vasos No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
 1/2" Vaso dest. plano No. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Vaso dest. PH No. IKS 19 2 3 4, 1/2" Vaso dest. XZN No. INX 19 8 10
 1/2" Vaso dest. TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, 1/2" Vaso dest. largo TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, 1/2" Vaso dest largo hex No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140
 1/2" Vaso Impacto No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Destorgolpe No. K 1900, 5/16" Punta plana No. 880 7 8 9 12
 5/16" Punta hex No. 885 5 6 8 10, 5/16" Punta PH No. 890 1 2 3 4, Adaptador 5/16" hex - 1/2" cuadrado No. KB 819
 Llave combinada perfil UD No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Llave combinada de carraca perfil UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Llave fija doble boca No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, Jgo llaves allen No. PH 42-88 (2-10 mm)
 Vaso destornillador No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Pico Loro 10" 15 posiciones de ajuste, mangos 2C No. No. 142 10 JC, Alicata universal de fuerza 180 mm mangos 2C No. 8250-180 JC
 Alicata bocas semi redondas 160 mm mangos 2C No. 8132-160 JC, Cortante diagonal 160 mm mangos 2C No. 8316-160 JC, Punzón No. 100-12
 Botador cilíndrico No. 119-1.5 -3 -4, Cíncel plano No. 97-250, Cíncel agudo No. 98-125, Botador cónico No. 99 12-5, Martillo montador ROTBAND-PLUS No. 600 H-300
 Lima reviva filetes No. 140, Flexómetro 5m No. 4534-5, Calibre No. 711, Pinzas No. 720, Punta de trazar No. 745
 3C-destornillador plano No. 2150 4 5,5 6,5 8, 3C-destornillador PH No. 2160 PH 1 2
 Alicata Circlip abrir, recto No. 8000 A 1 2, Alicata Circlip abrir, acodado No. 8000 A 21
 Alicata Circlip cerrar, recto No. 8000 J 1 2, Alicata Circlip cerrar, acodado No. 8000 J 21
 Galgas TX No. 708 [2x], Modulo de Distancia vacío No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x], Carro con 8 cajones No. 2004 0620


1500 ES-03 2004

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS

325 piezas

- › Carro de herramientas de alto rendimiento en calidad industrial probada de GEDORE con una amplia gama industrial para profesionales
- › Herramientas en sistema métrico
- › Módulos de herramientas GEDORE ES en plástico ABS

€2990,00^{+IVA}



Código	Nº	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Cajones	Número de cajones	Piezas	Peso kg
2657716	1500 ES-03-2004	865	605	1.020	8x del tipo 1, AL = 67 mm 1x del tipo 2, AL = 137 mm	9	325	125,8

Contenido

1/4" Carraca Reversible No. 2093 U-10, 1/4" Mango corredizo No. 2087, 1/4" Alargadera No. 2090-4, 1/4" Articulación Cardan No. 2095, 1/4" Mango No. 2098
 1/4" Vasos No. 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Vasos TX No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Vaso dest. hex No. IN 20 3 4 5 6 8
 1/4" Vaso dest. TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20, 1/2" Mango corredizo No. 1987, 1/2" Articulación Cardan No. 1995
 1/2" Alargadera No. 1990-5 -10, 1/2" Vasos No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
 1/2" Vaso dest. plano No. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Vaso dest. PH No. IKS 19 2 3 4, 1/2" Vaso dest. XZN No. INX 19 8 10
 1/2" Vaso dest. TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, 1/2" Vaso dest. largo TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, 1/2" Vaso dest. largo hex No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140
 1/2" Vaso Impacto No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Destorgolpe No. K 1900, 5/16" Punta plana No. 880 7 8 9 12
 5/16" Punta hex No. 885 5 6 8 10, 5/16" Punta PH No. 890 1 2 3 4, Adaptador 5/16" hex - 1/2" cuadrado No. KB 819
 Llave combinada perfil UD No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Llave combinada de carraca perfil UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Llave fija doble boca No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, Jgo llaves allen No. PH 42-88 (2-10 mm)
 Vaso destornillador No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Pico Loro 10" 15 posiciones de ajuste, mangos 2C No. No. 142 10 JC, Alicata universal de fuerza 180 mm mangos 2C No. 8250-180 JC
 Alicata bocas semi redondas 160 mm mangos 2C No. 8132-160 JC, Cortante diagonal 160 mm mangos 2C No. 8316-160 JC, Punzón No. 100-12
 Botador cilíndrico No. 119-1.5 -3 -4, Cíncel plano No. 97-250, Cíncel agudo No. 98-125, Botador cónico No. 99 12-5, Martillo montador ROTBAND-PLUS No. 600 H-300
 Lima reviva filetes No. 140, Flexómetro 5m No. 4534-5, Calibre No. 711, Pinzas No. 720, Punta de trazar No. 745
 3C-destornillador plano No. 2150 4 5,5 6,5 8, 3C-destornillador PH No. 2160 PH 1 2, Alicata Circlip abrir, recto No. 8000 A 1 2, Alicata Circlip abrir, acodado No. 8000 A 21
 Alicata Circlip cerrar, recto No. 8000 J 1 2, Alicata Circlip cerrar, acodado No. 8000 J 21, Galgas TX No. 708 [2x]
 Módulos de distancia vacíos No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x], Llaves ajustables No. 60 P 8 10", Llaves de racores No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19
 Llave de media luna perfil UD No. 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17, VDE destornilladores planos No. VDE 2170 4 5.5 6.5 8, VDE destornilladores PZ No. VDE 2160 PZ 1 2
 Llaves mango en T acodadas dobles No. DT 2142 2 2.5 3 4 5 6 7 8 10, Juego llaves allen punta bola largas No. H 42 KEL-88, Jgo. llaves acodadas TX No. H 43 KTX-07, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 Jgo. extractores tornillos rotos No. 8551-55, M3-M18, VDE Alicata universal de fuerza No. VDE 8250-180 H, VDE Alicata bocas semi redondas No. VDE 8132-160 H
 VDE Cortante diagonal No. VDE 8314-160 H, Comprobador de tensión plano No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
 Mordaza Grip No. 137 10, Calibre digital No. 711, Juego de limas No. 8728 plana, cuadrada, semiredonda, triangular, redonda Cuchillo para cables No. 0513-09, 195 mm
 Puente extractor 2 patas No. 106/103, Puente extractor 3 patas No. 107/103, Husillo No. 1.1406140
 Patas No. 106/S100-E [3x], Mini lampara LED No. 649, Módulo de Distancia vacío 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x], Carro con 9 cajones No. 2004 0810

2005

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS

- > Superficie de trabajo de plástico ABS con compartimentos para piezas pequeñas
- > Paneles laterales con europerforación 10 x 38 mm
- > Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de talones y protegecantos
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- > Cajones anchos (AN 640 x P 400 mm) con extracción total, extraíbles
- > Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- > Capacidad de carga total 1000 kg (750 kg dinámico)



Código	N°	RAL	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Divisores transversales	Divisor longitudinal	Peso kg	sin IVA
1803018	2005 0511	GEDORE azul, RAL 5017	605	1.020	865	5x del tipo 1, AL = 67 mm 1x del tipo 2, AL = 137 mm 1x del tipo 3, AL = 207 mm	1000	7	2	3	83	1090,00
2003562	2005 0810	GEDORE azul, RAL 5017	865	1.020	605	8x del tipo 1, AL = 67 mm 1x del tipo 2, AL = 137 mm	1000	9	2	3	93	1200,00



2005-TS-147

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS

147 piezas

- > Herramientas en sistema métrico
- > En los módulos de herramientas de espuma bicolor CT(Check Tool)

Código	N°	Profundidad mm	Anchura mm	Altura mm	Cajones
2980282	2005-TS-147	865	605	1.020	5x del tipo 1, AL = 67 mm 1x del tipo 2, AL = 137 mm 1x del tipo 3, AL = 207 mm

Número de cajones	Peso kg	sin IVA
7	104,3	1690,00

Contenido

1/4" Carraca No. 2093 U-20, 1/4" Alargadera articulada No. 2090 KR-4
 1/4" Mango corredizo No. 2087, 1/4" Vasos perfil UD No. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Vasos No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Puntas planas No. 680 4 5.5 6.5 8
 1/4" Puntas hexagonales No. 685 2.5 3 4 5 6
 1/4" Puntas XZN No. 685 X 5 6 8
 1/4" Puntas PH No. 690 1 2 3, 1/4" Puntas PZ No. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Puntas TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Mango No. 676, 1/4" Porta puntas No. 699, 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20
 1/2" Alargadera No. 1990-2.1/2, 1/2" Alargadera articulada No. 1990 KR-5 -10
 1/2" Vasos perfil UD No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 Adaptador 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 673 6.3
 Porta puntas 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 620
 Llaves combinadas perfil UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Juego Llaves allen No. PH 42-88 (2-10 mm)
 3C-destornillador plano No. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8
 3C-destornillador PH No. 2160SK PH 1 2, Tenzas Pico loro No. 142 10 TL
 Alicata universal No. 8250-180 JC, Alicata multiple acción No. 8133-200 JC
 Cortante diagonal No. 8316-180 JC, Martillo montdor No. 4 E-500
 Puntero No. 100-12, Botador cilíndrico No. 119-1.5-3 -4, Cíncel plano No. 97-250
 Cíncel agudo No. 98-125, Botdor cónico No. 99 12-5, Juego de brocas No. 8550-024



Código	N°	Profundidad mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg	sin IVA
2955997	TS-147	316,5	390		11,98	865,00



2005-TS-190

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS

190 piezas

- > Herramientas en sistema métrico
- > En los módulos de herramientas de espuma bicolor CT(Check Tool)

desde

€1210,00 +IVA

Código	Nº	Profundidad mm	Anchura mm	Altura mm	Cajones
2980290	2005-TS-190	865	605	1.020	5x del tipo 1, AL = 67 mm 1x del tipo 2, AL = 137 mm 1x del tipo 3, AL = 207 mm
Número de cajones				Peso kg	sin IVA
7				109,6	1890,00

Contenido

Carraca reversible de 1/4" No. 2093 U-20
 Extensión cardán de 1/4" No. 2090 KR-4
 Mango en T de 1/4" No. 2087
 Inserto para llave de tubo de 1/4" Perfil UD No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Inserto para llave de tubo de 1/4" No. TX20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 Ranura para punta de destornillador de 1/4" No. 680 4 5,5 6,5 8
 Punta de destornillador de 1/4" con vaso hexagonal No. 685 2,5 3 4 5 6
 Punta de destornillador de 1/4" XZN No. 685X5 6 8
 Punta de destornillador de 1/4" PH No. 690 1 2 3
 Punta de destornillador de 1/4" PZ No. 690 PZD 1 2 3
 Punta de destornillador de 1/4" TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" multiagarre No. 676, portapuntas 1/4" No. 699
 Carraca reversible de 1/2" No. 1993 U-20
 Extensión de 1/2" No. 1990-2.1/2
 Extensión cardán de 1/2" No. 1990 KR-5-10
 Inserto para llave de vaso de 1/2" No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 Punta de destornillador de 1/2"
 Casquillo hexagonal No. EN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 Punta de destornillador de 1/2" XZN No. ENX 19 6 8 10 12
 Punta de destornillador de 1/2"
 Casquillo hexagonal No. EN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, largo
 Punta de destornillador de 1/2" TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 Punta de destornillador de 1/2" TX No. ITX 19L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, largo
 Soporte para insertos 1/4" 6 lados - 1/4" 4 lados No. 673 6,3
 Adaptador de puntas 1/4" 6 puntos - 1/4" 4 puntos No. 620
 Llave combinada perfil UD No 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Llave de boca doble No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
 Juego de destornilladores angulares No. PH 42-88 (ancho 2-10 mm)
 Ranura para destornillador 3K No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
 Destornillador 3K PH No. 2160SK PH 1 2
 Alicates universales No. 142 10 cucharaditas
 Alicates combinados eléctricos No. 8250-180 JC
 Alicates múltiples No. 8133-200JC
 Cortadores laterales eléctricos No. 8316-180JC
 Alicates para arandelas para anillos exteriores No. 8000A 1A 2A 21
 Alicates para arandelas para anillos interiores No. 8000 J 1J 2J 21
 Martillo de cerrajero No. 4E-500
 Granos No. 100-12, punzón No. 119-1,5 -3 -4
 Cíncel plano No. 97-250
 Cíncel transversal No. 98-125
 Empujador No. 99 12-5
 Juego de brocas helicoidales No. 8550-024



Código	Nº	Profundidad mm	Anchura mm	Peso kg	sin IVA
2956527	TS-190	316,5	390	17,08	1210,00

2005-TS-308

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS

308 piezas

- > Herramientas en sistema métrico
- > En los módulos de herramientas de espuma bicolor CT(Check Tool)

desde

€1990,00 +IVA



Código	N°	Profundidad mm	Anchura mm	Altura mm	Cajones	Número de cajones	Peso kg	sin IVA
2980304	2005-TS-308	865	605	1.020	5x del tipo 1, AL = 67 mm 1x del tipo 2, AL = 137 mm 1x del tipo 3, AL = 207 mm	7	121,6	2690,00

Contenido

1/4" Carraca Reversible No. 2093 U-20, 1/4" Alargadera articulada No. 2090 KR-4, 1/4" Mango corredizo No. 2087
 1/4" Vasos perfil UD No. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Vasos No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Punta plana No. 680 4 5.5 6.5 8, 1/4" Punta hex No. 685 2.5 3 4 5 6, 1/4" Punta XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Punta PH No. 690 1 2 3, 1/4" Punta PZ No. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Punta TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Mango No. 676, 1/4" Porta puntas No. 699
 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20, 1/2" Alargadera No. 1990-2.1/2, 1/2" Alargadera articulada No. 1990 KR-5 -10
 1/2" Vasos perfil UD No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, 1/2" Vaso dest. XZN No. INX 19 6 8 10 12
 1/2" Vaso dest. largo hex No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, 1/2" Vaso dest. TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Vaso dest. largo TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
 1/2" Vaso iimpacto con camisa protectora No. K 19 LS 17 19 21
 5/16" Punta plana No. 880 7 8 9 12 ST-40, 5/16" Punta hex No. 885 5 6 8 10, 5/16" Punta PH No. 890 1 2 3 4
 3/8" Carraca Reversible No. 3093 U-20, Martillo antirebote No. 248, 3/8" Alargadera articulada No. 3090 KR-5 -10
 3/8" Vaso perfil UD No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 3/8" Vaso dest. hex No. IN 30 5 6 7 8 10, 3/8" Vaso dest. XZN No. INX 30 5 6 8 10, 3/8" Vaso dest. TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
 Adtador 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 673 6,3, Porta puntas 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 620, Adaptador 5/16" hex - 1/2" cuadrado No. KB 819
 Llave combinada de carraca perfil UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, Llave combinada perfil UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 LLlave fija doble boca No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
 Llave acodada perfil UD No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22, Llave racores No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19
 Juego llaves allen No. PH 42-88 (2-10 mm), Juego llaves acodadas TX No. H 43 TX-09, 3C-destornillador plano No. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8
 3C-destornillador PH No. 2160SK PH 1 2, 3C-destornillador TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Llave vaso con mango No. 2133 5.5 6 7 8 9 10
 Pico loro No. 142 10 TL, Alicata universal de fuerza No. 8250-180 JC
 Alicata Multiple acción No. 8133-200 JC, Cortante diagonal No. 8316-180 JC, Alicates Circlip abrir No. 8000 A 1 A 2 A 21, Alicates Circlip cerrar No. 8000 J 1 J 2 J 21
 Martillo montador No. 4 E-500, Puntero No. 100-12, Botador cilíndrico No. 119-1.5-3-4, Cíncel plano No. 97-250, Cíncel agudo No. 98-125
 Botador cónico No. 99 12-5, Juego brocas No. 8550-024, Arco de sierra No. 407, Mordaza Grip 10" No. 137 10, Flexómetro 5m No. 4534-5
 Destorgolpe 1/2" No. K 1900, Cuchillo para cables No. 0063-08, Cepillo No. 646, Calibre No. 710, Juego Limas No. 8728
 Juego extractor tornillos rotos No. 8551-55, Rasqueta No. 133 K, Juego de galgas No. 702 20 M


Código	N°	Profundidad mm	Anchura mm	Peso kg	sin IVA
2956535	TS-308	316,5	390	30,14	1990,00

KL-4998-400

CARRO PARA TALLER DE AUTOMOCIÓN

466 piezas

- > Carro completamente equipado para la reparación y mantenimiento de vehículos
- > Herramientas robustas y duraderas
- > Combinación perfecta de estación de trabajo y almacenaje
- > Apertura 100% de los cajones para fácil acceso a todas las herramientas
- > Fácil comprobación de contenido gracias a los módulos de espuma de dos colores



€6090,00 +IVA



Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Cajones
3421147	KL-4998-400	865	1.020	605	extensión total
Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Piezas	Peso kg		
1000	9	466	110		

Contenido

Cajón 1

Surtido 1/4" (poligonal 4-13mm; hexagonal largo 4-13mm; TX T10-T40; TX E4-E10; TX PLUS IP10-IP30; TX PLUS EP6-EP12; IN 3-8; cruceta PH1-PH3; plano 5,5-6,5mm)

Caja de puntas (32 piezas), Amplio surtido de alicates

Juego de llaves hexagonales L (TX T9-40; IN 2-10)

Llave de tubo de freno (11mm), Cinta métrica de acero (5m), Elevador magnético

Cajón 2

Surtido 3/8" (hexagonal 6-19mm; poligonal largo 10-19mm; TX T20-T50; TX E6-E14;

IN 4-11; XZN M5-M10; TX PLUS IP40-IP60; TX PLUS EP10-EP20;

llave de vaso bujía 14 + 16 + 18mm), Comprobador de voltaje (6-48 voltios CA/CC),

Llave dinamométrica (3/8", 10-50Nm), Calibre digital, Galga de espesores

Cajón 3

Surtido 1/2" (hex 8-32mm; TX T27-T60; TX E10-E24; IN 5-17;

XZN M5-M16; TX PLUS EP22-EP32), Llave dinamométrica (1/2", 40-200Nm)

Cajón 4

Surtido de destornilladores (hexagonales 6-10mm; IN3-8; de estrella PH1-PH4;

planos 4,5-8 mm; TX T10-T40), Par de ganchos para pinzas de freno universales.

Cajón 5

Amplio surtido de herramientas de percusión, limas, taladros

(limas, martillos, taladros, palancas, cinceles, punzones)

Cajón 6

Alicates de agarre especial, Cepillo para pinzas de freno

Llave combinada (6-32 mm)

Cajón 7

Llave combinada de carraca (8-19mm), Llave de doble anillo (6-24mm, TX E6-E24)

Llave media luna (11-17mm), Llave de racores (8-19mm)

Cajón 8

Llaves de vaso 1/2" (hexagonal larga 10-32mm; IN 6-14; TX T27-T60)

Llaves de vaso con funda protectora (17-22mm)

Llaves de vaso (13-27 mm), Cuchilla pelacables y cizalla combinada universal

1/4" 3/8" 1/2"

2005 XL 0520

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS

con 7 cajones

- > 7 cajones extra anchos con gran espacio de almacenaje
- > Multifuncional, espacio extra grande de almacenamiento/superficie de trabajo
- > 1.000 kg de capacidad total de carga (estática), 6 cajones de 60 kg cada uno, un cajón de alta resistencia de 70 kg
- > Apertura 100% de los cajones para fácil acceso a todas las herramientas
- > Chasis especial Gedore que facilita el deslizamiento, maniobrabilidad, estabilidad direccional incluso bajo carga máxima
- > Compatible con juegos de herramientas GEDORE (módulos ES o CT) para diversas aplicaciones

€1429,00 +IVA

Alta capacidad de carga total - 1,000 kg

Multifuncional, extra wide shelf/mounting surface

7 cajones extra anchos



Fácil de maniobrar



Código	N°	RAL	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Divisores transversales	Divisor longitudinal	Peso kg
3437493	2005 XL 0520	GEDORE azul, RAL 5017	1.021	605	1.020	5x del tipo 1, AL = 71 mm 2x del tipo 2, AL = 146 mm	1000	7	2	3	105,5

CARRO

PARA TALLER DE AUTOMOCIÓN

466 piezas

- > Carro completamente equipado para trabajos de reparación y mantenimiento de vehículos
- > Herramientas robustas y duraderas
- > Combinación perfecta de estación de trabajo y almacenaje
- > Apertura 100% de los cajones para fácil acceso a todas las herramientas
- > Fácil comprobación de contenido gracias a los módulos de espuma de dos colores

€6290,00

+IVA

Guía de cajón de extracción total para facilitar el acceso

Perfecta combinación entre estación de trabajo móvil y estación de almacenaje



Carro completamente equipado con surtido de 466 htas

Herramientas robustas y perdurables

Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3458946	2005 XL-S-466	1.021	605	1.020	466	165,8

Contenido

Alargadera 1/4" No. 2090-2-4-6-12, Articulación universal 1/4" No. 2095, Mango deslizante en T 1/4" No. 2087, Carraca en T 1/4" No. 2093 U-3 T, Carraca reversible 1/4" No. 2093 U-20 Vasos 1/4" No. D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Vasos, largos 1/4" No. 201 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Vasos 1/4" No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, Vasos destornillador 1/4" No. IKS 20 PH1 PH2 PH3, Vasos destornillador 1/4" No. IS 20 5,5x1 6,5x1,2 Vasos destornillador 1/4" No. IN 20 3 4 5 6 8, Vasos destornillador 1/4" No. ITX 20 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Vasos 1/4" No. KL-4043-1106-1107-1108-1110-1111-1112, Llave de vaso 1/4" No. KL-4043-1010-1015-1025-1030, Llave de vaso 1/4" No. KL-4043-1020, Alargadera 3/8" No. 3090-5-10-12, Alargadera magnética 3/8" No. 3090 M, Articulación universal 3/8" No. 3095, Adaptador 3/8" a 1/2" No. 3019, Reductor 3/8" a 1/4" No. 3020, Carraca Reversible 3/8" No. 3093 U-20, Carraca reversible articulada 3/8" No. 3093 GU-3, Vasos 3/8" No. 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Vasos, largos 3/8" No. D 30 L 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Vasos 3/8" No. TX 30 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14, Vaso destornillador 3/8" No. IN 30 4 5 6 7 8 10, Vaso destornillador 3/8", largo No. IN 30 4 5 6 7 8 10, Vaso destornillador 3/8" No. KL-4021-3107 A-3109 A-3111 A, Vaso destornillador 3/8" No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Vaso destornillador 3/8", largo No. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Vaso destornillador 3/8" XZN No. INX 30 5 6 8 10, Vaso destornillador 3/8", largo XZN No. 6 8 10, Vasos 3/8" No. KL-4043-2110-2112-2114-2116-2118-2120, Llave de vaso 3/8" No. KL-4043 IP40 IP45 IP50 IP55 IP60, Alargadera 1/2" No. 1990-5-10, Alargadera magnética 1/2" No. 1990 M, Articulación universal 1/2" No. 1995, Reductor 1/2" a 3/8" No. 1930, Mango corredizo en T 1/2" No. 1987, Carraca Reversible 1/2" No. 1993 U-20, Carraca Telescópica 1/2" No. 1993 TU-10, Vasos 1/2" No. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32, Vasos, largos 1/2" No. D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 23 Vasos 1/2" No. TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Vaso destornillador 1/2" No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, Vaso destornillador 1/2" TX No. ITX 19 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, Vaso destornillador 1/2" XZN No. INX 19 5 6 8 10 12 14 16, Vaso destornillador 1/2", largos No. IN 19 L 5-90 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140, Vaso destornillador 1/2" No. ITX 19 L T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Vasos 1/2" No. KL-4043-3122-3124-3126-3128-3130-3132, Vaso impacto 1/2" con camisa protectora No. K 19 L 5 17 19 21 22, Vasos impacto 1/2", largos No. K 19 L 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 27, Porta puntas de carraca SilentGEAR 1/4" No. 2675, Porta puntas corto 1/4" No. 673 K, Puntas Industry 32 piezas No. 666-032-J, Adaptador puntas 1/4" hexagonal - 1/4" cuadrado No. 620, Llave combinada No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 28 30 32, Llave combinada de carraca No. 7 R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Llave poligonal doble 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 22x24, Llave Torx doble No. TX 4 E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24, Llave de racores No. 400 8x10 11x13 12x14 17x19, Llave media luna No. 304 11x13 14x16 15x17, Llave de vaso con mango No. 2133 6 7 8 9 10, 3C-destornillador, corto No. 2153 5,5, 3C-destornillador con caperuza de golpeo No. 2154SK 4,5 5,5 6,5 8, 3C-destornillador con caperuza de golpeo No. 2160SK PH1 PH2 PH3 PH4, 3C-destornillador corto No. 2161 PH1, 3C-destornillador No. 2163 TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 3C-destornillador hexagonal de bola No. 2163 K 3 4 5 6 8, Juego llaves allen 2-10 mm No. H 42 KEL-88, Juego llaves Torx acodadas TX T9-T40 No. H 43 TX-88, Comprobador de tensión 6-48 Volt AC/DC No. 4612, Alicete universal de fuerza No. 8250-180 JC, Cortante diagonal No. 8314-180 JC, Alicate múltiple acción No. 8133-180 JC, Alicate bocas semi redondas No. 8132 AB-160 JC, Tenaza pico loro 10" No. 142 10 TL, Juego alicates circlips 4 piezas No. S 8000, Tijeras universales No. KL-4901-10, Cuchillo para cables No. 0063-08, Mordaza Grip No. 137 7-11, Flexómetro No. 4534-5, Calibre Digital No. 711, Galgas No. 702 20 MElevador magnético No. KL-0126-206, Llave dinamométrica UK Torcoflex No. 3549-05 (10-50 Nm), Llave dinamométrica UK Torcoflex No. 3550-20 (40-200 Nm), Calibre para frenos No. KL-0114-550 Lima para frenos No. 8726, Cepillo para frenos No. 643, Llaves de bujías articuladas No. KL-0127-48, Vaso de bujías con muelle de retención No. 53 16 mm, Vaso de bujías con muelle de retención No. 56 18 mm Espátula No. 133 K, Lima No. 8701 2-10, Lima semi redonda No. 8725 2-10, Lima redonda No. 8722 2-10, Cortafíos No. 97-125-150-200, Cortafíos, plano ovalado No. 96-150, Botador cónico No. 99 10-2-3-4 Puntero No. 100-10, Botador cilíndrico No. 119 3 4 5 6, Martillo ingeniero ROTBAND-PLUS No. 600 E-400 -1500, Martillo antirebote No. 248 H-30, Brocas No. R93500025 Ø1-13, Barra No. 141-300 -390 Mordaza grip especial No. 139, Abre botellas 2C GEDORE No. GMH990007



TTB-TS-173

CARRO CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS

173 piezas

- > Carro de herramientas compacto con un juego de herramientas versátil, como equipamiento básico para el taller
- > La capacidad de carga total es de 900 kg (estática) y 650 kg (dinámica)
- > Selección inteligente de productos entre los que destacan el juego de puntas de torsión, la caja de puntas de 1/4" y los alicates múltiples
- > Juego de puntas de torsión, vasos magnéticos y mucho más para uniones atornilladas exigentes y diversas
- > Juego de vasos que incluye la carraca de primera calidad con un ángulo de retorno bajo de 6° para lugares de difícil acceso
- > Los alicates múltiples son perfectos para sujetar, doblar, cortar, pelar, prensar y apretar

€1285,00 +IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3411443	TTB-TS-173	775	475	985	173	90,7

Contenido

1993 U-20 Carraca Reversible 1/2", 1990-3 Extension 1/2", 1990-5 Extension 1/2"
 1990-10 Extension 1/2", D 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 Vasos poligonales 1/2"
 IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19
 666- U-20 Juego de puntas y Vasos Destornillador hexagonales carraca 1/4"
 1990 M alargadera magnética 1/2"
 1 B 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 Llaves combinadas acodadas
 666-042 Juego puntas de torsión 1/4", 2150 4 3C-destornillador plano 4x0, 8x100mm
 2150 5,5 3C-destornillador plano 5,5x1x100mm
 2150 6,5 3C-destornillador plano 6,5x1, 2x150mm
 2150 8 3C-destornillador plano 8x1, 2x150mm, 2160 PH 1 destornillador phillips
 2160 PH 2 destornillador phillips, 142 10 TL teneza pico loro
 8133-200 JC Alicata multiple, 8314-180 JC Cortante diagonal
 4615 3 Comprobador de tensión, 4 E-500 Martillo montador
 8550-024 Brocas- Set 24-piezas
 316 D Botadores cilíndricos 6 pzas. en caja de tijera
 H 42-10 Llaves allen
 LW EI-TS CT4-1B-19 CT módulo vacío
 LW EI-TS CT4-2150-142 CT módulo vacío
 Carro 6 cajones



2430

COFRE DE HERRAMIENTAS

- > Superficie de trabajo de plástico ABS con compartimento para piezas pequeñas
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- > Cajones anchos (ancho 640 x profundidad 400 x altura 67 mm) con extensión total, desmontables
- > Cierre de seguridad para cada cajón, manejo con una sola mano
- > Capacidad de carga por cajón 40 kg

€579,00 +IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Divisor longitudinal	Divisores transversales	Peso kg
1888927	2430	775	475	345	3	2	34



1500 H 40

SOPORTE PARA ROLLO DE PAPEL

- > Para rollos de papel hasta 320 mm de diámetro y 320 mm de ancho
- > Perforación lateral para ganchos adicionales (no incluidos en la entrega)
- > Color RAL 9005 Negro
- > Adecuado para todos los carros/bancos de herramientas con agujeros europeos de 10 x 38 mm



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
2997754	1500 H 40	350	200	110	1,1

1500 H 25-8

SOPORTE PARA BOTES DE AEROSOL

para 8 botes de spray

- > Compatible con la perforación cuadrada común Euro 10 x 38 mm
- > También puede utilizarse como caja de transporte gracias a los divisores desmontables
- > Recubierto de polvo electrostático
- > Con asa de transporte
- > Perforación cuadrada frontal para ganchos adicionales (no incluidos)

€51,20 + IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
3127907	1500 H 25-8	315	165	100	2,05

KL-4911-102

SOPORTE PARA LATAS, MAGNÉTICO

- > Ideal para guardar fácilmente botes de spray como limpiador de frenos, sprays de silicona y grasa y mucho más durante los trabajos de reparación en el vehículo
- > Se puede fijar fácilmente a una superficie magnética, como un carro de taller o una plataforma elevadora

NUEVO

€5,50 + IVA



Código	N°	Fuerza de elevación magnética g	para Ø (máx.) mm
3457125	KL-4911-102	3000	70
Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
160	90	120	0,29

KL-4911-11X

ALFOMBRILLA MAGNÉTICA

- > Ideal para dejar y sujetar con seguridad herramientas, tornillos u otras piezas durante los trabajos de reparación en el vehículo
- > Incluso los objetos más pesados se sujetan de forma segura y fiable gracias a los imanes extremadamente fuertes
- > La alfombrilla puede guardarse suelta o fijarse a superficies magnéticas, como un carro de taller o una plataforma elevadora
- > La superficie de plástico texturizado con membrana de espuma interna evita daños en superficies sensibles, es fácil de limpiar y resistente al agua y al aceite

desde

€27,⁵⁰
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg	sin IVA
3457168	KL-4911-111	114	114	7	0,1	27,50
3457176	KL-4911-112	280	200	7	0,4	69,50
3457184	KL-4911-113	305	50	7	0,13	32,00

KL-4911-103

BANDEJA MAGNÉTICA

- > Ideal para guardar con seguridad tornillos u otras piezas pequeñas durante los trabajos de reparación en el vehículo
- > Puede fijarse fácilmente a una superficie magnética, como un carro de taller o una plataforma elevadora
- > Independientemente de si están en posición vertical u horizontal, la forma especial y el borde alto aseguran que siempre se almacenen de manera segura



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Peso kg
3457133	KL-4911-103	150	150	0,4

KL-4991-101

ALFOMBRILLA DE ALMACENAMIENTO

NUEVO

- > Ideal para guardar con seguridad herramientas, tornillos y otras piezas pequeñas durante los trabajos de reparación en el vehículo
- > La superficie flexible y antideslizante permite colocarlos rápida y fácilmente en cualquier lugar del vehículo y garantiza una sujeción extremadamente segura
- > Los compartimentos individuales permiten un almacenamiento organizado y claro
- > Las superficies delicadas y la pintura están protegidas contra arañazos y daños
- > Las alfombrillas son fáciles de limpiar, resistentes al agua y al aceite

€74,⁰⁰
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
3457192	KL-4991-101	530	295	31	2,5

1504

BANCO DE TRABAJO MÓVIL

- > Cajones accionados con una sola mano y cierre de seguridad
- > Armario de gran tamaño con balda y puerta
- > Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total, extraíbles
- > Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- > El tren de rodaje de alto rendimiento GEDORE, con una capacidad de carga total de 1000 kg, en servicio móvil 750 kg
- > El diseño especial del eje trapezoidal de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de rodadura

desde

€1575,00 +IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Grosor de la encimera de trabajo mm	Cajones	Número de cajones	Peso kg	sin IVA
6622830	1504 0511	1.100	630	985	30	5x del tipo 1, AL = 67 mm 1x del tipo 2, AL = 137 mm 1x del tipo 3, AL = 207 mm	7	102	1575,00
1814923	1504 0810	1.100	630	985	30	8x del tipo 1, AL = 67 mm 1x del tipo 2, AL = 137 mm	9	111	1619,00

1504 XL

BANCO DE TRABAJO MÓVIL EXTRA ANCHO

- > Robusta encimera de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- > Armario de gran tamaño con balda y puerta
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- > Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- > Capacidad de carga total 1000 kg, en movimiento 750 kg
- > El diseño de los ejes trapezoidales de GEDORE garantiza la suavidad de marcha, la maniobrabilidad y la estabilidad direccional, incluso con la máxima carga

desde

€1665,00 +IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Grosor de la encimera de trabajo mm	Cajones	Número de cajones	Peso kg	sin IVA
1988468	1504 XL 1411	1.250	630	985	30	1 del tipo XL, AL = 67 mm, AN = 1055 mm 4 del tipo 1, AL = 67 mm 1 del tipo 2, AL = 137 mm 1 del tipo 3, AL = 207 mm	7	124	1665,00
2259001	1504 XL 1710	1.250	630	985	30	5x del tipo 1, AL = 67 mm, extra ancho 1x del tipo 2, AL = 137 mm 1x del tipo 3, AL = 207 mm	9	126,5	1760,00

1504 XL-S-306

BANCO DE TRABAJO CON SURTIDO PROFESIONAL

306 piezas

- > Ideal para los trabajos de servicio y mantenimiento de maquinaria agrícola
- > Con el sistema Check-Tool de GEDORE: Comprobación de integridad mediante módulo de gomaespuma de 2 colores
- > En el banco de trabajo ref. 1504 XL 1710
- > Encimera de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- > Armario de gran tamaño con balda y puerta
- > 1 cajón XL (ancho 1055 x fondo 400 mm), 6 cajones anchos (ancho 640 x fondo 400 mm) de extracción total, extraíbles

€5100,00 +IVA

Amplio equipamiento de 306 piezas

Banco móvil con alta capacidad de carga

Herramientas para maquinaria agrícola

Personalizable y flexible



Código	N°	RAL	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Piezas	Peso kg
3434834	1504 XL-S-306	GEDORE azul, RAL 5017	1.250	630	985	1x del tipo XL, AL = 75 mm, extra ancho 7x del tipo 1b, AL = 67 mm, 1x del tipo 2b, AL = 137 mm	1000	9	306	182,9

Contenido

Banco de trabajo móvil extra ancho 1504 XL 1710 | 1,25 m, Juego de puntas de destornillador 1/4" 620-024, Mango cuadrado 1/4" 2098, Vasos 1/4" 20, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
 Puntas de destornillador 1/4" IN 20, 4, 5, 6, 8 mm, Puntas de destornillador 1/4" ITX 20, T8, T9, T10, T15, T20, T25, Carraca reversible 1/4" 2093 U-10, Mango en T 1/4" 2087, Extensión 1/4" 2090-2, -4, -6
 Articulación cardán 1/4" 2095, Vasos 1/2" 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36 mm
 Vasos 1/2" D 19 L 10, L 12, L 13, L 14, L 15, L 16, L 17, L 18, L 19, L 21, L 22, L 24, L 27, L 30, L 32 mm, Puntas de destornillador 1/2" IN 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19 mm
 Puntas de destornillador 1/2" IN 19 L, 6-140, 7-140, 8-140, 9-140, 10-140, 12-140, 14-140 mm, Puntas de destornillador 1/2" ITX 19 L, T20-100, T25-100, T27-100, T30-100, T40-100, T45-100, T50-100, T55-100, T60-100
 Vasos 1/2" TX 19, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24, Carraca reversible 1/2" 1993 U-10 T, Mango en T 1/2" 1987, Extensión 1/2" 1990-3, -5, -10, Articulación cardán 1/2" 1995
 Vasos de impacto 1/2" K 19, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, Extensión para vasos de impacto 1/2" KB 1990-5, Juego de adaptadores S 2032-05, 5 piezas, Bandeja de herramientas con surtido Check-Tool 2005 CT4-7-XL
 Llaves combinadas 1 B, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34 mm, Llaves combinada de carraca 7 R, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
 Llaves media luna 304, 13x15, 14x17, 19x22 mm, Llaves de racores 400, 9x11, 10x12, 13x15, 14x17, 19x22, 24x27, Juego de llaves hexagonales H 42 EL-88, Llave hexagonal 42 EL, 12, 14
 Juego de llaves hexagonales PH 42-88, 8 piezas, Llave hexagonal 42, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22 mm, Destornillador 3K forma corta 2153, 5,5, Destornillador 3K con cabeza de golpeo 2154SK, 3,5, 5,5, 6,5, 8
 Destornillador 3K forma corta 2161 PH 2, Destornillador 3K con cabeza de golpeo 2160SK PH 1, PH 2, PH 3, PH 4, Destornillador 3K 2163 TX, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Llave de vaso 2133, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm,
 Lima de taller plana corta 8701, 2-10 | 10", Lima de taller redonda 8722, 2-10 | 10", Lima de taller media caña 8725, 2-10 | 10", Alicates pico loro 142 10 TL | 10", Alicates de sujeción Gedore 137 10,
 Alicates combinados 8210-160 JC, Corta cables de alta resistencia 8316-200 JC, Alicates multiusos 8133-180 JC, Alicates de punta redonda 8132 AB-200 JC, Juego de alicates de montaje S 8008, 8 piezas,
 Tenaza llave 183 10 JC | 10", Martillo de montador ROTBAND-PLUS 600 H-600, Martillo de montador ROTBAND-PLUS 600 H-1500, Martillo anti rebote 248 H-50, Botadores 119-2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Punzón 100-12,
 Cíncel plano 104, Cíncel cruzado ovalado 96-175 | 175x17x11 mm, Calibre de galgas 702 13 M, Rascador de juntas 133 K, Cinta métrica de acero 4534-8 | 8 m, Calibrador de bolsillo 710,
 Lámpara de prueba de luces de coche 4610, Cepillo de alambre 644, Palanca de montaje 39, Alfombrilla de espuma rígida para rodillas 906, Elevador magnético 640-1800


1504 XL-S-198

BANCO DE TRABAJO CON SURTIDO BÁSICO

198 piezas

- > Ideal para los trabajos de servicio y mantenimiento de maquinaria agrícola
- > Con el sistema Check-Tool de GEDORE: Comprobación de integridad mediante módulo de gomaespuma de 2 colores
- > En el banco de trabajo ref. 1504 XL 1411
- > Encimera de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- > Armario de gran tamaño con balda y puerta
- > 1 cajón XL (ancho 1055 x fondo 400 mm), 6 cajones anchos (ancho 640 x fondo 400 mm) de extracción total, extraíbles

€3539,⁰⁰ +IVA



Código	Nº	RAL	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Piezas	Peso kg
3434826	1504 XL-S-198	GEDORE azul, RAL 5017	1.250	630	985	1x del tipo XL, AL = 75 mm, extra ancho 4x del tipo 1b, AL = 67 mm 1x del tipo 2b, AL = 137 mm 1x del tipo 3b, AL = 207 mm	1000	7	198	157,5

Contenido

Banco de trabajo móvil 1504 XL 1411, 1,25 m de ancho, Juego de puntas de destornillador 1/4" 620-024, Mango cuadrado 1/4" 2098, Vasos 1/4" 20, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
 Puntas de destornillador 1/4" IN 20, 4, 5, 6, 8 mm, Puntas de destornillador 1/4" ITX 20, T8, T9, T10, T15, T20, T25
 Carraca reversible 1/4" 2093 U-10, Mango en T 1/4" 2087, Extensión 1/4" 2090-2, Extensión 1/4" 2090-4, Extensión 1/4" 2090-6, Articulación cardán 1/4" 2095
 Vasos 1/2" 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36 mm
 Puntas de destornillador 1/2" IN 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, Puntas de destornillador 1/2" ITX 19 L, T20-100, T25-100, T27-100, T30-100, T40-100, T45-100, T50-100, T55-100, T60-100
 Carraca reversible 1/2" 1993 U-10 T, Mango en T 1/2" 1987, Extensión 1/2" 1990-3, Extensión 1/2" 1990-5, Extensión 1/2" 1990-10, Articulación cardán 1/2" 1995
 Llaves combinadas 1 B, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34 mm, Juego de llaves hexagonales H 42 EL-88, Llave hexagonal 42 EL, 12, 14
 Destornillador 3K forma corta 2153, 5,5, Destornillador 3K con cabeza de golpeo 2154SK, 3,5, 5,5, 6,5, 8, Destornillador 3K forma corta 2161 PH 2
 Destornillador 3K con cabeza de golpeo 2160SK PH 1, PH 2, PH 3, PH 4, Destornillador 3K 2163 TX, T10, T15, T20, T25, T30, T40
 Lima de taller plana corta 10" 8701, 2-10 | 250x25mm, Lima de taller redonda 10" 8722, 2-10 | 250x10mm, Lima de taller media caña 10" 8725, 2-10 | 250x25mm
 Alicates bomba de agua 10" 142 10 TL, Alicates de sujeción Gedore 137 10, Alicates combinados 8210-160 JC, Corta cables de alta resistencia 8316-200 JC
 Alicates multiusos 8133-180 JC, Alicates de punta redonda 8132 AB-200 JC, Juego de alicates de montaje S 8008, 8 piezas, Llave ajustable 10" 183 10 JC
 Martillo montador ROTBAND-PLUS 600 H-600 S, Martillo montador ROTBAND-PLUS 600 H-1500, Martillo de goma 248 H-50, Botadores 119-2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, Punzón 100-12
 Cíncel plano 104, Cíncel cruzado ovalado 96-175 | 175x17x11 mm, Calibre de galgas 702 13 M, Rascador de juntas 133 K, Cinta métrica de acero 4534-8 | 8 m, Calibrador de bolsillo 710
 Lámpara de prueba de luces de coche 4610, Cepillo de alambre 644, Palanca de montaje 39, Alfombrilla de espuma rígida para rodillas 906, Elevador magnético 640-1800

KL-4999-1280

ENCIMERA DE TRABAJO

- > Adecuada para los carros de taller MODULO KL-4999-12x y 1507 XL
- > Para colocar sobre la encimera de madera
- > Extremadamente robusta, resistentes a los golpes y al aceite
- > Con 2 estantes para latas y 8 compartimentos de almacenamiento

€92,00
+IVA

Resistente
a aceites

Protege la superficie
de trabajo de madera
de aceites y grasas



Se puede poner y
quitar en cualquier
momento

Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
3428001	KL-4999-1280	1.210	650	63	3,2

1506 XL 2511

BANCO DE TRABAJO MÓVIL EXTRA ANCHO

- > Encimera de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- > Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total, extraíbles
- > Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajones inferiores de gran capacidad 60 kg
- > Capacidad de carga total 700 kg, en servicio móvil 500 kg
- > El diseño especial del eje trapezoidal de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de rodadura

€1755,00 +IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Grosor de la encimera de trabajo mm	Cajones	Número de cajones	Peso kg
2528088	1506 XL 2511	1.250	630	985	30	10x del tipo 1, AL = 67 mm 2x del tipo 2, AL = 137 mm 2x del tipo 3, AL = 207 mm	14	141

KL-4999-420



BANCO DE TRABAJO MÓVIL CON HERRAMIENTA PARA VEHÍCULO INDUSTRIAL

con surtido Jumbo NFZ, 302 piezas

- > Para una amplia gama de vehículos industriales/maquinaria agrícola
- > Herramientas en versión métrica
- > Cajones anchos con extensión total
- > Gran espacio de almacenamiento con estante y puerta
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- > Cierre de seguridad para cada cajón, manejo con una sola mano
- > Capacidad de carga total 700 kg, en servicio móvil 500 kg
- > Capacidad de carga por cajón 70 kg



€5399,00 +IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Piezas	Peso kg
3418367	KL-4999-420	1.200	635	985	1000	6	302	220

Contenido

Surtido de 1/4" (4-13, IN 4-8 y T8-T25), Surtido de 1/2" (10-32, T20-T60 largo, IN 6-19 e IN largo 6-14, vasos destornilladores SW 17-32 y carraca telescópica)

Surtido de 3/4" (21-60, E24 e IN largo SW 14 y vasos de impacto SW 24-41)

Juego de puntas y destornillador de carraca Juegos de destornilladores (de punta plana 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 e IN 2-10)

Juegos de llaves (6-41 + llave de tubo de freno y bloque de arranque), Juegos de llaves de impacto (E18/E20/E24, SW 24/26/27 de 6 puntas y medidas 19/21/24 de 12 caras)

Amplia gama de alicates, Amplia gama de herramientas de impacto y de palanca, Amplia gama de herramientas de medición, corte y despiece

S 1500 ES-01

SURTIDO DE MÓDULOS PEQUEÑO

104 piezas

- > Surtido básico general para principiantes de todas las profesiones
- > Herramientas en sistema métrico
- > Módulos de herramientas GEDORE ES en plástico ABS



Código	N°	Piezas	Peso kg
2319845	S 1500 ES-01	104	14,02

Contenido

Llaves combinadas acodadas No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 Llaves allen No. 42 2.2.5 3 4 5 6 8 10
 Vasos 1/2" No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26
 27 28 30 32, , 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 6 7 8 9 10 12 14,
 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20
 1/2" Mango corredizo No. 1987, 1/2" Articulación cardan No. 1995,
 1/2" Alargadera No. 1990-5 -10
 1/4" Vasos No. 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Vaso dest. hex No. IN 20 3 4 5 6 8
 1/4" Vaso TX No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Vaso dest. TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25,
 T27 T30 T40, 1/4" Mango corredizo No. 2087, 1/4" Alargadera No. 2090-4, 1/4",
 Articulación Cardan No. 2095, 1/4" Mango No. 2098, Martillo montador ROTBAND-PLUS,
 No. 600 H-300, Lima reviva filetes No. 140, Flexómetro 5m No. 4534-5, Calibre No. 711
 Pinzas No. 720, Punta de trazar No. 745, 1/4" Carraca reversible No. 2093 U-10
 3C-Destornillador plano No. 2150 4 5.5 6.5 8, 3C-Destornillador PH No. 2160 PH 1 2
 Pico loro No. 142 10 JC, Alicata universal de fuerza No. 8250-180 JC
 Alicata boca semi redonda No. 8132-160 JC, Cortante diagonal No. 8316-160 JC
 Martillo montador No. 600 H-300, Cíncel plano, octagonal No. 97-250
 Cíncel agudo, octagonal No. 98-125, Botador cónico No. 99 12-5
 Punzón, octagonal No. 100-12, Botador cilíndrico, octagonal No. 119-1,5 3 4

€906,00 +IVA

6,3 1/4" 12,5 1/2"

S 1500 ES-02

SURTIDO DE MÓDULOS MEDIANO

207 piezas

- > Equipo básico para el sector profesional o el ambicioso „hágalo usted mismo“
- > Herramientas en sistema métrico
- > Módulos de herramientas GEDORE ES en plástico ABS

€1859,00 +IVA



6,3 1/4" 12,5 1/2" 8 5/16"

Código	N°	Piezas	Peso kg
2319853	S 1500 ES-02	207	28,3

Contenido

Llave combinada perfil UD No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Jgo llaves allen No. PH 42-88 (2-10 mm)
 Llave fija doble boca No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, 1/2" Vasos No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
 1/2" Vaso Impacto No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Vaso dest. plano No. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Vaso dest. PH No. IKS 19 2 3 4, 1/2" Vaso dest. XZN No. INX 19 8 10
 1/2" Vaso dest. TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, 1/2" Vaso dest. largo TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, 1/2" Vaso dest. largo hex No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20, 1/2" Mango corredizo No. 1987
 1/2" Articulación Cardan No. 1995, 1/2" Articulación Cardan No. 1995, 1/2" Alargadera No. 1990-5 -10, 1/4" Vasos No. 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Vasos TX No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Vaso dest. TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Mango corredizo No. 2087, 1/4" Alargadera No. 2090-4, 1/4" Articulación Cardan No. 2095, 1/4" Mango No. 2098
 1/4" Carraca Reversible No. 2093 U-10, 5/16" Punta plana No. 880 7 8 9 12, 5/16" Punta hex No. 885 5 6 8 10, 5/16" Punta PH No. 890 1 2 3 4, TX Gauge No. 708
 Vaso destornillador No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Llave combinada de carraca perfil UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 1/4" Vaso dest. hex No. IN 20 3 4 5 6 8, 3C-destornillador PH No. 2160 PH 1 2, Adaptador 5/16" hex - 1/2" cuadrado No. KB 819
 Alicata Circlip abrir No. 8000 A 1 A 2 A 21, Alicata Circlip cerrar No. 8000 J 1 J 2 J 21
 Pico loro 10" 15 posiciones de ajuste, mangos 2C No. No. 142 10 JC
 Alicata universal de fuerza 180 mm mangos 2C No. 8250-180 JC
 Alicata bocas semi redondas 160 mm mangos 2C No. 8132-160 JC, Cortante diagonal 160 mm mangos 2C No. 8316-160 JC
 Cíncel plano No. 97-250, Cíncel agudo No. 98-125, Botador cónico No. 99 12-5, Punzón No. 100-12
 Botador cilíndrico No. 119-1,5 -3 -4, Martillo montador ROTBAND-PLUS No. 600 H-300, Lima reviva filetes No. 140
 Flexómetro 5m No. 4534-5, TX Gauge No. 708, Calibre No. 711, Pinzas No. 720, Punta de trazar No. 745
 1/2" Destorgolpe No. K 1900, Distance module empty No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]



S 1500 ES-03

SURTIDO DE MÓDULOS GRANDE

325 piezas

- Amplio surtido industrial para el profesional
- Herramientas en sistema métrico
- Módulos de herramientas GEDORE ES en plástico ABS

€2555,00^{+IVA}

6,3 1/4" 12,5 1/2" 6,3 1/4" 8 5/16"



Código N°
2319861 S 1500 ES-03

Piezas 325
Peso kg 38

Contenido

Travesía de 2 brazos No. 106/103 Travesía de 3 brazos No. 107/103, Husillo de presión para extractor No. 1.1406140, Gancho de tracción DER SLEAN No. 106/S100-E
Llaves combinadas con los mismos tamaños de llave No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Llave de doble articulación No. 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
Llave de doble estrella No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22, Llave de boca doble No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
Llave de doble estrella No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, abierto, Llave de boca con carraca de estrella No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, Llave de boca simple, ajustable No. 60 P 8 10"
Inserto para llave de vaso de 1/2" No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
Inserto de destornillador eléctrico hexagonal de 1/2" No. K 19 10 13 14 17 19, Ranura para punta de destornillador de 1/2" No. ES 19 10x1.6 12x2
Punta destornillador 1/2" PH No. ICS 19 2 3 4, Punta de destornillador de 1/2" para tornillos estriados internos XZN No. INX 19 8 10
Punta de destornillador de 1/2" para tornillos con hexágono interior No. EN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
Punta de destornillador de 1/2" para tornillos con hexágono interior No. EN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, largo, Punta de destornillador de 1/2" XZN No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
Punta de destornillador de 1/2" XZN No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, largo
Carraca reversible de 1/2" 1993 U-20, Mango en T de 1/2" No. 1987, Cardán de 1/2" No. 1995, Extensión de 1/2" No. 1990-5-10
Inserto para llave de tubo de 1/4" No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, Punta de destornillador de 1/4" para tornillos con hexágono interior No. EN 20 3 4 5 6 8
Inserto de llave de tubo de 1/4" para tornillos TX externos No. TX20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, Punta de destornillador de 1/4" para tornillos internos TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Mango en T de 1/4" No. 2087, Extensión de 1/4" No. 2090-4, Junta cardán de 1/4" No. 2095, Empuñadura cuadrada de 1/4" No. 2098
Trinquete reversible de 1/4" No. 2093 U-10, Inserto para llave de tubo de 1/4" No. 20 L, 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm, Punta de destornillador de 1/4" No. 680, 4 5,5 6,5 8 mm
Punta de destornillador de 1/4" No. 685, 2,5 3 4 5 6 mm, Punta de destornillador de 1/4" No. 685X5 6 8mm, Punta de destornillador de 1/4" No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Punta de destornillador de 1/4" No. 690 1 2 3, Punta de destornillador de 1/4" No. 690 PZD 1 2 3, Adaptador de puntas de 1/4" No. 620, Punta de destornillador de 5/16" para tornillos ranurados No. 880 7 8 9 12,
Punta de destornillador de 5/16" para tornillos con cabeza hexagonal No. 885 5 6 8 10, Punta de destornillador de 5/16" para tornillos Phillips No. 890 1 2 3 4, Conector 5/16" 6 lados - 1/2" 4 lados No. KB 819,
Soporte de inserción n.º 673 6,3, Portapuntas No. 699, Mango múltiple No. 676, Herramienta de sujeción combinada No. 639, Llave de tubo con mango en T 2K No. 2133 5,5 6 7 8 9 10,
Destornillador 3K para tornillos ranurados No. 2150 4 5,5 6,5 8, Destornillador 3K para tornillos Phillips No. 2160 PH 1 2, Destornillador 3K para tornillos TX internos No. 2163TX T8 T10 T15 T20 T25 T3, Destornillador angular
para tornillos con hexágono interior No. 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10, Destornillador angular para tornillos con hexágono interior No. 42 KEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, extralargo, con rótula, Destornillador angular para tornillos TX
internos No. 43 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, con rótula, Destornillador angular con mango en T 2K para tornillos con hexágono interior No. DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10,
Alicates de montaje para anillos de seguridad externos No. 8000A 1A 2A 21, Alicates de montaje para anillos de bloqueo internos No. 8000 J 1 Y 2 Y 21, Alicates de agarre No. 137 10, alicates universales No. 142 10 C
Alicates universales No. VDE 8250-180H, Alicates de punta fina con filo No. VDE 8132-160H, Cortadores laterales VDE con aislamiento de carcasa No. VDE 8314-160H, Cíncel plano, octogonal No. 97-250
Cíncel en cruz, octogonal No. 98-125, Punzón, octogonal No. 99 12-5, Punzón central, octogonal No. 100-12, Punzón, octogonal No. 119-1,5 3 4, Martillo de mecánico No. 600H-300, Cinta métrica de acero No. 4534-5
Calibre de tornillo TX No. 708, Calibre digital No. 711, Pinzas No. 720, escribano No. 745, Quitatornillos 1/2" No. K 1900, Extractor de tornillos No. 8551 M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18
Probador de voltaje No. 4615 3, 220-250 V, 3 mm, Cuchilla para cables No. 0513-09, 195 mm, Rascador de juntas No. 133K, Calibre de tornillo TX No. 708, archivo de hilo No. 140
Muñón plano, triangular, cuadrado, media caña, lima redonda No. 8728, Luz LED en miniatura No. 649, Módulo distanciador vacío No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]

1110 WM 321

MÓDULO DE CAJONERA WORKMO B3

2 cajones H6, compartimento para la L-BOXX® + S-BOXX®

- > 2 cajones de extensión total adecuados para los módulos GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Compatible con los equipos para vehículos y fijación Sortimo
- > Capacidad de carga por cajón 60 kg



€464,00 +IVA



Código	Nº	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
2954354	1110 WM 321	789	396	506	22,12

1110 WMW-3

CARRO PORTA HERRAMIENTAS MODULAR WORKMO B3

- > Consiste en: No. 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 y 1110 WMHP 3
- > 6 cajones con extensión total adecuados para módulos GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Encimera de madera para trabajos de montaje in situ
- > Compatible con los equipos para vehículos y fijación Sortimo



€1130,00 +IVA



Código	Nº	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
2954443	1110 WMW-3	845	550	1.140	52,8

1110 WMW-2

CARRO PORTA HERRAMIENTAS MODULAR WORKMO B2

- > Consiste en: No. 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 y 1110 WMHP 2
- > 6 cajones con extensión total adecuados para módulos GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Encimera de madera para trabajos de montaje in situ
- > Compatible con los equipos para vehículos y fijación Sortimo



€815,00 +IVA



Código	Nº	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
2954435	1110 WMW-2	580	550	1.140	42,6

1110 WM 221

MÓDULO DE CAJONERA WORKMO B2

2 cajones H6, compartimento para la L-BOXX®

- › 2 cajones de extensión total adecuados para los módulos GEDORE 1500 ES/1500 CT
- › Compatible con los equipos para vehículos y fijación Sortimo
- › Capacidad de carga por cajón 30 kg

€349,00
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
2954338	1110 WM 221	526	396	506	15,26

1041-001

SURTIDO DE HERRAMIENTAS BASIC EN MALETA

74 piezas

€555,00
+IVA

- › Equipo básico para todas las profesiones
- › Diseñado para usar allí donde esté el trabajo
- › En una robusta maleta con chasis de aluminio y carcasa de plástico duro ABS
- › Compañero robusto - dondequiera que la herramienta correcta debe estar siempre a mano



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3082121	1041-001	490	395	185	74	10,6

Contenido

Llave combinada No. 7, 10 13 17 19 22 mm, Juego de llaves de vaso en caja No. 666-U-20, con carraca 1/4" 35 piezas, Destornillador Offset No. 42, 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm, en soporte
Llave de boca ajustable No. 60 P 8, 3C-Destornillador plano No. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm, 3C-Destornillador Phillips No. 2160, PH 0 1 2
Martillo de cara blanda e ingeniero sin retroceso KOMBI-PLUS R No. 247 H-30, cabeza D.30 mm, Calibre de bolsillo No. 710, Cinta métrica de acero No. 4534-3, cinta L. 3 m
Detector de voltaje No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Pelacables No. 8098-160 JC, 160 mm mango 2C, Alicata múltiple No. 8133-200 JC, 200 mm 2C mango, Alicata universal de fuerza No. 8250-180 JC, 180 mm mango 2C
Cortador lateral de fuerza No. 8316-160 JC, mango de 160 mm de 2C, Pico loro No. 142 10 JC, 10", Juego de herramientas de percusión No. 106, 6 piezas, Cuchillo para cables No. 0513-09, hoja L.90 mm
Cepillo de alambre No. 644, 3 filas + Maleta para herramientas WK 1041 L



1041-003

SURTIDO DE HERRAMIENTAS VDE EN MALETA

74 piezas

- > Surtido básico VDE
- > Diseñado para usar allí donde esté el trabajo
- > En una robusta maleta de carcasa de aluminio con cubiertas de plástico duro ABS
- > Compañero robusto - dondequiera que la herramienta correcta debe estar siempre a mano

€529,50
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3082156	1041-003	490	395	185	74	10,3

Contenido

Llave combinada No. 7, 10 13 17 19 22 mm
 Juego de llaves de vaso de 1/4" No. 666-U-20, con carraca 35 piezas
 Juego de destornilladores de compensación No. PH 42-88, 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm
 Llave de boca ajustable No. 60 P 8, 8"
 VDE Destornillador plano No. VDE 2170, 3 3,5 4,5 5 6,5 8 mm
 VDE Destornillador phillips No. 2160 PH 0 1 2
 Martillo de cara blanda y de ingeniero sin retorno KOMBI-PLUS R 247 H-30
 Cuchillo para cables VDE No. VDE 4522, 180 mm, Cinta métrica de acero No. 4534-3, cinta L. 3 m
 Detector de voltaje No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
 VDE Pelacables VDE 8098-160 H VDE No. VDE 8131 AB-200 H
 Alicata universal de fuerza VDE No. VDE 8250-180 H
 VDE Cortadores laterales de potencia No. VDE 8316-180 H
 Pico loro VDE No. VDE 146 10, 10", Juego de herramientas de percusión No. 106, 6 piezas
 Cuchillo para cables No. 0513-09, hoja L.90mm
 + Maleta porta herramientas WK 1041 L

1100-BASIC

SURTIDO PARA APRENDICES

en L-BOXX® 136, 23 piezas

- > Equipo básico para todos los oficios
- > Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta

€315,00
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
2835983	1100-BASIC	444	360	152	23	6,1

Contenido

L-BOXX® 136 No. 1100 L
 Alicata de nariz múltiple No. 8133-180 JC, 180 mm
 Alicata de nariz múltiple 2C No. 8316-180 JC, 180 mm
 Teneza pico loro 2C No. 142 10 TL, 10"
 Destornillador plano 3C No. 2150, 4 5 5 6,5 mm
 Destornillador cruciforme 3C No. 2160 PH 1 2
 Comprobador de tensión con ranura No. 4615, 3 mm
 Llave combinada de carraca No. 7 R, 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
 Cuchillo universal para cables No. 4528, hoja L. 50 mm
 Regla plegable de madera No. 4533-2, 2 m
 Sierra de aficionado No.406, hoja L. 145 mm
 Cíncel plano No. 95-200, 200x23x13 mm
 Martillo de ingeniero No. 600 H-500, 500 g





KL-0870-10 K

VIDEOSCOPIO CON FUNCIÓN DE LIMPIEZA

- > Uso universal en turismos, furgonetas, vehículos industriales, autobuses, maquinaria de construcción y maquinaria agrícola
- > Permite localizar y eliminar la suciedad con precisión milimétrica
- > La cámara montada transversalmente con iluminación LED y boquilla de limpieza llega también a zonas de difícil acceso, por ejemplo, el evaporador del aire acondicionado
- > Con función de zoom/rotación/espejo, documentación fotográfica y de vídeo con sello de fecha/hora y tarjeta microSD de 8 GB incl.



Código	N°	Pantalla	Resolución	Ángulo de inclinación	La presión de funcionamiento	Volumen de llenado
3444929	KL-0870-10 K	3,5"	720 x 625 Pixel	90°	6 - 8 bar	250 ml
Número de iluminadores	La capacidad de la batería	Almacenamiento	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
2	1.650 mAh	Bolsa rígida	390	295	110	1,6



KL-0880-10 K

VIDEOSCOPIO

8 piezas

- > Sonda extra fina de 3,9 mm de diam.
- > La lente a prueba de agua y suciedad, incluye iluminación LED ajustable
- > El ángulo de giro de +/-180° permite obtener videos, fotos con información de fecha y hora
- > Incluye función zoom, rotación y espejo
- > Se puede conectar con smartphone, tabletas, portátil etc



Código	N°	Pantalla	Resolución	Ángulo de giro total	Número de iluminadores
3444910	KL-0880-10 K	5,0"	1280x720 Pixel	+/- 180°	6
La capacidad de la batería	Almacenamiento	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
5.000 mAh	Bolsa rígida	350	260	70	1,2

KL-0880-20

TERMÓMETRO DE INFRARROJOS

- > Para la medición rápida y sin contacto de la temperatura, incluso en objetos y líquidos de difícil acceso
- > Precisión de medición muy alta gracias a la detección de emisividad ajustable
- > Detección láser de color rojo de 12 puntos (desconectable)
- > Función de retención del valor medido con registro mín./máx.

€41,50 +IVA



Registro de temperatura Min./max.

Fijación del punto de medición con un laser



Medición de temperatura sin contacto



Código	N°	Rango de medición °C	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
3475840	KL-0880-20	-50 a +550	95	45	145	0,1

900 20

LÁMPARA LED LI-MH PUERTO DE CARGA USB

- > Linterna de LED y UV muy versátil con funciones adicionales y diseño estilizado
- > Especialmente indicada para los sectores automovilísticos e industriales o para actividades de ocio
- > Regulable y se puede cambiar de luz LED a luz UV azul-violeta (para detectar fugas, por ejemplo, en sistemas de aire acondicionado, bombas de calor, etc.)
- > Ganchos desplegados por ambos lados, imán potente en el pie ajustable de 45°, además un imán en la punta permite recuperar piezas pequeñas perdidas en lugares difícilmente accesibles
- > Se puede cargar con el cargador suministrado o a través del USB

€73,⁹⁰
+IVA



Código	N°	Lumens lm	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
3108678	900 20	620	477	50	40	0,295

905

CAMILLA DE TALLER

- > Hecho de PP (polipropileno), resistente a los aceites, grasas y líquido de frenos
- > Trabajo sin fatiga, con una cómoda posición de la cabeza en el cojín de la cabeza y el cuello
- > La forma profunda de la depresión le da al cuerpo una sujeción segura adicional y una máxima libertad de movimiento
- > Capacidad de carga 130 kg

€69,⁹⁰
+IVA




Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
1823698	905	1.000	480	120	5

906

TABLERO DE ESPUMA PARA ARRODILLARSE

€12,¹⁰
+IVA

- > Hecho de espuma foam, azul/negro
- > Con la empuñadura empotrada



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
1942948	906	450	210	30	0,11

KL-0169-830

JUEGO DE LLAVES PARA BARRAS DE DIRECCIÓN

6 piezas

- > Para aflojar y ajustar fácilmente barras de dirección atascadas sin dañarlas
- > El exclusivo diseño de dos piezas envuelve completamente las superficies de contacto de la rótula de dirección
- > Esto garantiza una transmisión uniforme de la fuerza y evita el deslizamiento y la costosa sustitución de a barra
- > Las llaves de boca abierta convencionales suelen ser demasiado anchas o se abren bajo la alta fuerza requerida



€476,⁰⁰
+IVA



3/4"

Código	N°	Piezas	Peso kg
3462927	KL-0169-830	6	2,9

Contenido

- 1x KL-0169-8324 - Acople para ajuste de barras de dirección, 24mm (aec)
- 1x KL-0169-8327 - Acople para ajuste de barras de dirección, 27mm (aec)
- 1x KL-0169-8330 - Acople para ajuste de barras de dirección, 30mm (aec)
- 1x KL-0169-8332 - Acople para ajuste de barras de dirección, 32mm (aec)
- 1x KL-0169-8334 - Acople para ajuste de barras de dirección, 34mm (aec)
- 1x KL-0169-8336 - Acople para ajuste de barras de dirección, 36mm (aec)

600 H

MARTILLO DE MONTADOR ROTBAND-PLUS

- > Martillo de montador con tecnología de seguridad probada
- > Protección del mango gracias a la vaina ROTBAND-Plus
- > Cabeza de martillo forjada al rojo vivo, DIN 1041
- > Mango de nogal americano doblemente curvado y resistente, DIN 5111



desde

€15,70
+IVA

Código	N°	Peso de la cabeza g	Longitud del mango mm	Mango de repuesto	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
8583070	600 H-300	300	305	E 600 H-300	305	0,502	15,70
8583230	600 H-500	500	320	E 600 H-500	320	0,727	18,50
8583580	600 H-800	800	350	E 600 H-800	355	1,135	21,25

620 E

MAZO ROTBAND-PLUS - EL ORIGINAL

- > Cabeza de puño forjado DIN 6475
- > Mango curvo de fresno (N° E 620 E) o de nogal americano (N° E 620 H) DIN 5135 con vaina de protección adicional de mango largo de acero endurecido
- > La vaina, la cuña cónica, la placa de fijación y el tornillo para madera hacen de la cabeza y mango una sola unidad
- > Sistema de fijación ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida útil, excelente relación calidad-precio



desde

€22,20
+IVA

Código	N°	Peso de la cabeza g	Mango de repuesto	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
8886990	620 E-1000	1000	E 620 E-1000	265	1,288	22,20
8887290	620 E-2000	2000	E 620 E-2000	305	2,291	30,50

248 ST

MARTILLO ANTIRREBOTE

- > Con mango de tubo de acero extremadamente estable y robusto
- > Con cabezas de poliamida inastillables, resistentes a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probada a -20° C



desde €27,95
+IVA

desde



Código	N°	Ø	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
8724070	248 ST-25	25	265	0,44	27,95
8828950	248 ST-30	30	290	0,6	28,70
8829090	248 ST-35	35	295	0,7	29,50
8829170	248 ST-40	40	300	0,8	33,30
8829410	248 ST-45	45	305	0,95	37,20
8829250	248 ST-50	50	310	1,005	39,75
8829330	248 ST-60	60	320	1,8	64,50



116 A

JUEGO DE BOTADORES CILÍNDRICOS

6 piezas

- > En soporte de PVC
- > Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
- > Las cabezas están templadas por inducción, los extremos de trabajo están pulidos y barnizados

€27,50
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
8757670	116 A	155	75	16	6	0,53

Contenido

119-3-4-5-6-7-8

106

JUEGO DE HERRAMIENTAS

6 piezas

- > Cabezas de golpe revenidas por inducción

€25,30
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
8725200	106	154	75	17	6	0,525

Contenido

97-125 150, 98-125, 99 12-3, 100-10, 119-4

113

JUEGO DE BOTADORES

6 piezas

- > Cabezas de golpe revenidas por inducción

€18,60
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
8753680	113	125	78	16	6	0,46

Contenido

99 10-1 2 3, 99 12-4 5, 100-10

S 141-3

JUEGO DE BARRAS

3 piezas

- > Endurecido en toda su longitud
- > Mango ergonómico de PVC

€46,10
+IVA



Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
1525476	S 141-3	141-300 390 600	3	1,474

8551-88

JUEGO DE EXTRACTORES DE TORNILLOS ROTOS

8 piezas

- > Acero al cromo-vanadio, 54 HRC
- > En caja de plástico transparente

€60,50
+IVA



Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
6759890	8551-88	8551 Extractor de tornillos M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18 M18-M24 M24-M33 M33-M45	8	0,724


KL-0173-4620 K

JUEGOS DE HERRAMIENTAS PARA REHACER ROSCAS

- > Juego de herramientas para crear roscas de tamaño M3 a M16
- > Soporte de base ajustable sin escalonamientos
- > La rosca se deforma de nuevo a su geometría original sin ningún corte por laminación
- > La fuerza de la rosca se mantiene por completo
- > En un práctico maletín de plástico con inserto

€293,00 +IVA

Permite la reparación sin eliminar material



Restauración de rosca con una retención completa del material

No se debilita la capacidad de carga de la rosca



Código	N°	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3291375	KL-0173-4620 K	1x unidad básica de reparación de roscas 1x Juego de rodillos de roscar P=0,8, 1x Juego de rodillos P=1.0 1x Juego de rodillos P=1.25, 1x Juego de rodillos P=1.5 1x Juego de rodillos P=1.75, 1x Juego de rodillos P=2.0 1x Destornillador acodado de 4 mm, 1x Maletín de plástico	345	305	83	20	1,1

1100-1.04

SURTIDO DE EXTRACTORES UNIVERSALES

en L-BOXX® 136, 13 piezas

- > Con puente de 2 y 3 patas
- > Con patas y extensiones delgadas y de acero
- > Se incluyen patas de extracción extra delgadas para espacios de instalación estrechos para la auto-instalación
- > 12 combinaciones posibles de extractores diferentes



€551,00
+IVA

Código	N°	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
2838362	1100-1.04	Extractor universal HIGH POWER No. 1.04/HP1A-B, 2 brazos, 130x100 mm Puente No. 107/1A03, 3 brazos 180 mm Gancho No. 106/A-100-B, todo de acero, freno de gancho 100 mm 3x extensión No. 106/A-100-VB con freno de gancho 100 mm 3x ganchos No. 106/A-100-S, delgado 100 mm 3x ganchos de uña fina No. 106/S101-S, sin pieza de sujeción Husillo No. 1.1406200, 17 M14x1,5 200 mm + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L	444	360	152	13	6,3



1100-1.30

SURTIDO DE EXTRACTORES DE INTERIORES

en L-BOXX® 136, 8 piezas

- > Para diámetro interior 12 - 35 mm
- > Para rodamientos de bolas, anillos, bujes y Simmerrings® extremadamente ajustados
- > Con martillo deslizante y contra apoyo

€462,00
+IVA

Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
2836041	1100-1.30	444	360	152	8	7,2

Contenido

Extractor interior No. 1.30/2.12-15 mm
 Extractor interior No. 1.30/3.15-19 mm
 Extractor interior No. 1.30/4.19-25 mm
 Extractor interior No. 1.30/4A, 25-30 mm
 Extractor interior No. 1.30/45, 30-35 mm
 Contra apoyo No. 1.36/1 para 1.30/0 - 1.30/5
 Martillo deslizante No. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg
 + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L




1.06/AS-2

JUEGO DE EXTRACTORES

con 6 patas de perfil estrecho

- › Extractor de 2 patas, con 6 patas en 3 longitudes
- › Especialmente adecuado para las zonas de difícil acceso



€372,00
+IVA

Código	N°	Longitud de pata mm	Diámetro máximo mm	Espesor de la uña del gancho mm	Profundidad de la uña del gancho total mm
1675974	1.06/AS-2	150 / 220 / 300	260	5,0	15

Contenido	Peso kg
106/2A03 Puente de 2 brazos 260 mm	8,1
106/B-150-S Gancho delgado de 150 mm (2x)	
106/S220 Gancho delgado 220 mm (2x)	
106/B-300-S Gancho delgado de 300 mm (2x)	
1.2106210 Husillo 22, G 1/2", 210 mm	

1.07/AS

JUEGO DE EXTRACTORES

con 9 ganchos de perfil estrecho

- › Extractor de 3 patas, con 9 ganchos delgados en 3 longitudes
- › Especialmente adecuado para las zonas de difícil acceso



€363,00
+IVA

Código	N°	Longitud de pata mm	Diámetro máximo mm	Espesor de la uña del gancho mm	Profundidad de la uña del gancho total mm
8117260	1.07/AS	100 / 200 / 250	130	3,7	13,5

Contenido	Peso kg
107/1A03 Puente de 3 brazos 180 mm	4,9
106/A-100-S Gancho delgado de 100 mm (3x)	
106/A-200-S Gancho delgado 200 mm (3x)	
106/A-250-S Gancho delgado de 250 mm (3x)	
E-1.1406140 Husillo 17, M14x1,5, 140 mm	

1101-1.31/0-H

JUEGO DE EXTRACTORES DE INTERIORES

con contra apoyo y martillo de inercia en i-BOXX

- > Juego compacto y manejable de extractores interiores, con contra apoyo y martillo de inercia
- > En caja i-BOXX perfecta para uso en taller o en asistencia técnica
- > El Módulo CT de comprobación rápida puede utilizarse también en la L.BOX o carros con medidas internas de cajón de 340x260x260
- > El módulo CT permite una rápida comprobación de contenido

€379,00 +IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3461734	1101-1.31/0-H	367	316	72	8	3,5

Contenido

1.30/1 Extractor interiores Ø 8-12mm
 1.30/2 Extractor interiores Ø 12-15 mm
 1.30/3 Extractor interiores Ø 14-19 mm
 1.30/4 Extractor interiores Ø 19-25 mm
 1.30/4A Extractor interiores Ø 24-30 mm
 1.36/1 Contrapoyo 1.30/0 - 1.30/5
 1.35/1A Martillo deslizante 700g para 1.30/0 - 1.30/5
 1101 L GEDORE i-Boxx 72
 El-1101 CT-1.31/0-H Módulo Check-Tool, vacío

1.85/1

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS

37 piezas

- > Más de 200 rodamientos diferentes pueden ser montados de nuevo fácilmente y sin daños usando este kit de instalación de rodamientos
- > El plástico resistente a los golpes es ligero y fácil de manejar, pero tan robusto como las versiones de metal
- > Los anillos de impacto están ahora asegurados con el tubo

€695,00 +IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
1120778	1.85/1	360	450	140	37	5,2

Contenido

33 anillos de impacto, 10-50 mm para un diámetro exterior de 26-110 mm
 3 tubos de impacto de aluminio,
 1 martillo anti retroceso con cabezas de nylon (1,2 kg)

1.26

TRONZA TUERCAS

- > Para romper tuercas apretadas o pasadas sin dañar el perno roscado
- > Para tuercas de resistencia 6
- > Con tope de cincel



€60,50 +IVA

Código	N°	para las tuercas de tamaño	Arrastre mm	Peso kg
8009610	1.26/2	M10 - M16	17	0,3

S 8303 TC

JUEGO DE ALICATES

3 piezas

€56,²⁵_{+IVA}

- › Práctica composición en embalaje de cartón ecológico
- › Compuesto por tenaza pico loro, alicate universal y alicate de corte diagonal, ambos de fuerza para diversas reparaciones y trabajos de mantenimiento
- › Las superficies cromadas garantizan una buena protección contra la corrosión
- › El revestimiento de plástico rugoso garantiza un manejo cómodo, evita el deslizamiento y protege las manos de la temperatura ambiente o de la pieza de trabajo caliente o fría



Código	N°	Piezas	Peso kg
3462781	S 8303 TC	3	0,88

Contenido

Tenaza pico loro No. 142 10 TC, 10", 15 posiciones de ajuste, mango de plástico
 Alicata universal de fuerza No. 8250-180 TC, 180 mm, mango de plástico
 Cortante diagonal No. 8316-160 TC, 160 mm, mango de plástico

S 8303 JC

JUEGO DE ALICATES

3 piezas

€79,⁰⁰_{+IVA}

- › Práctica composición en embalaje de cartón ecológico
- › Compuesto por tenaza pico loro, alicate universal y alicate de corte diagonal, ambos de fuerza para diversas reparaciones y trabajos de mantenimiento
- › Las superficies cromadas garantizan una buena protección contra la corrosión
- › Los mangos de dos componentes ofrecen un manejo confortable previniendo la fatiga, evita el deslizamiento y protege las manos de la temperatura ambiente o de la pieza de trabajo caliente o fría



Código	N°	Piezas	Peso kg
6703160	S 8303 JC	3	1,005

Contenido

Tenaza Pico Loro No. 142 10 JC, 10", 15 puntos de ajuste, mango de 2 componentes
 Alicata universal de fuerza No. 8250-180 JC, 180 mm, mango de 2 componentes
 Cortante lateral de fuerza No. 8316-160 JC, 160 mm, mango de 2 componentes


8132-200 TC

ALICATE DE BOCA SEMIREDONDA

con corte, dentado, forma recta

- › Acabado cromado plateado para proteger contra la oxidación
- › Los filos de corte endurecido mediante inducción garantizan una larga vida y mejoran las capacidades de corte
- › Para sujetar, agarrar, doblar y cortar
- › Precisión de corte para separar material
- › Mangos de plástico rugosos para un mejor agarre que protegen de temperaturas altas o bajas
- › Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes

€21,⁴⁰_{+IVA}




Código	N°	Longitud mm	Longitud de la mandíbula mm	Anchura de la cabeza mm	Ancho de la punta mm	Espesor de la cabeza mm	Grosor de la punta mm	Capacidad de corte	Peso kg
3463095	8132-200 TC	202	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	Alambre duro: 2,2 mm / 11 AWG Cable de dureza media: 3,2 mm / 8 AWG	0,186

8250-200 TC

ALICATE UNIVERSAL DE FUERZA

- > 35% menos esfuerzo comparado con alicates convencionales
- > Acabado cromado plateado para proteger contra la oxidación
- > Los filos de corte endurecido mediante inducción garantizan una larga vida y mejoran las capacidades de corte
- > Mangos de plástico rugosos para un mejor agarre que protegen de temperaturas altas o bajas
- > Superficies de agarre con dientes gruesos para sujetar firmemente los tornillos, tubos, etc.
- > Superficies de agarre rugosas para sujetar con seguridad tornillos, tubos, etc.

€19,70
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Longitud de la mandíbula mm	Anchura de la cabeza mm	Ancho de la punta mm	Espesor de la cabeza mm	Peso kg
3463214	8250-200 TC	200	39,5	27,0	6,5	12,4	0,288

Capacidad de corte

Cable blando: 2,2 mm / 11 AWG, Alambre duro: 2,8 mm / 9 AWG, Cable de dureza media: 3,8 mm / 7 AWG
Alambre blando: 6 mm / 3 AWG, Cable Cu, trenzado: 25 mm², Cable multifilar Ø: 13 mm

8133-180 JC

ALICATE DE MÚLTIPLE ACCIÓN

con corte, dentado, forma recta

- > Alicata multifuncional para el sector mecánico y electrónico
- > Sujetar, cortar, aislar, entallar, chafar
- > Mandíbulas semiredondas, superficies de sujeción rectas, dentadas
- > Filos de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC
- > Para alambre semiduro 1,6 mm
- > Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
- > Para pelar cables de 0,5 a 2,5 mm²



€27,70
+IVA



Código	N°	Longitud total mm	Peso kg
6722110	8133-180 JC	180	0,18

Capacidad de corte

Alambre duro: 1,6 mm / 14 AWG, Cable de dureza media: 3 mm / 9 AWG

8245-180 JC

ALICATE UNIVERSAL

Modelo europeo

- > Ejecución según DIN ISO 5746
- > Modelo universal con cabeza delgada, ideal para espacios reducidos
- > Filos de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC
- > Para material redondo y plano
- > Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes



€18,50
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Longitud de la mandíbula mm	Anchura de la cabeza mm	Ancho de la punta mm
6733150	8245-180 JC	180	38	27,0	6,4

Espesor de la cabeza mm	Capacidad de corte	Peso kg
9,8	Alambre duro: 2,2 mm / 11 AWG Cable de dureza media: 3,4 mm / 8 AWG Alambre blando: 5 mm / 4 AWG Cable Cu, trenzado: 16 mm ² Cable multifilar Ø: 12 mm	0,28

8316

CORTANTE LATERAL DE FUERZA

Modelo americano

- > Ejecución según DIN ISO 5749
- > Alto apalancamiento para un corte fácil
- > Los bordes de corte endurecidos por inducción (63 - 65 HRC) permiten un rendimiento de corte consistente durante un largo período de tiempo
- > Máximo rendimiento de corte con menos esfuerzo gracias a la óptima interacción de la geometría de corte, el rodamiento de remaches excéntricos y el diseño ergonómico del mango
- > Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
- > Versión TC = cromado, con mangos bañados en azul



desde

€26,00 +IVA



Código	N°	Longitud mm	Longitud de la mandíbula mm	Ancho de la mandíbula mm	Espesor de la cabeza mm	Peso kg	sin IVA
6744510	8316-160 JC	160	19	24,5	10,0	0,236	26,00
3463788	8316-200 TC	200	22	28,0	11,0	0,34	26,50

8314-160 TC

ALICATE DE CORTE DIAGONAL

Modelo sueco

- > Acabado cromado plateado para proteger contra la oxidación
- > Con una cabeza delgada, ideal para espacios reducidos
- > Los filos de corte endurecido mediante inducción garantizan una larga vida y mejoran las capacidades de corte
- > Mangos de plástico rugosos para un mejor agarre que protegen de temperaturas altas o bajas



€17,95 +IVA



Código	N°	Longitud mm	Ancho de la mandíbula mm	Espesor de la cabeza mm	Peso kg
3463605	8314-160 TC	160	22,0	10,0	0,173

Capacidad de corte

Alambre duro: 2 mm / 12 AWG, Cable de dureza media: 2,8 mm / 9 AWG
Alambre blando: 4 mm / 6 AWG

8340 Z-200 TC

CORTAPERROS

- > Cortadora de pernos compacta con un rendimiento de corte particularmente alto
- > Se requiere poco esfuerzo debido a la relación de palanca optimizada
- > El pasador de rodamiento de empuje rotativo sin desgaste para reducir la fricción de deslizamiento durante el proceso de corte
- > El fresado de doble cara con borde cortante adicional, en el área cercana a la articulación, garantiza el mejor apalancamiento para los grandes diámetros de alambre
- > TC = cromado, con mangos bañados en azul



€36,80 +IVA



Código	N°	Longitud total mm	Peso kg
3464954	8340 Z-200 TC	210	0,338

Capacidad de corte

Cable blando: 3,8 mm, Alambre duro: 5 mm / 4 AWG
Cable de dureza media: 6 mm / 3 AWG, Alambre blando: 6 mm / 3 AWG

183 12 TC

TENAZA LLAVE

La elevada relación de transmisión (>1:10) permite una gran fuerza de prensado y sujeción en las mordazas



Regulable en 25 posiciones

Sustituye a 2 juegos de llaves completos, métrica 0 - 72 mm e imperial 0 - 2.3/4"



183

TENAZA LLAVE

- > Función de llave y alicates en una herramienta
- > Montaje cuidadoso, más sensible a la superficie de conexiones roscadas (p. ej. guarniciones cromadas)
- > Perfecto para doblar, sostener y presionar, y agarrando diferentes piezas de trabajo
- > Mordazas de protección disponibles como opción
- > Versión TC = cromado, con mangos bañados en azul


desde

€38,75^{+IVA}



Código	N°	Tamaño	Ancho de sujeción mm	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
3066029	183 7TC	7	42	180	0,265	38,75
3066037	183 10TC	10	52	250	0,575	42,75
3066045	183 12TC	12	72	300	0,63	53,00

€9,15^{+IVA}



E-183

JUEGO DE MORDAZAS PROTECTORAS

4 piezas

- > Mordazas protectoras opcionales
- > Para el montaje cuidadoso de conexiones atornilladas sensibles a la superficie

Código	N°	Piezas	Peso kg	sin IVA
3223779	E-183-10	4	0,04	9,15
3254305	E-183-7	4	0,02	9,15

142 TC

TEZANA PICO LORO

- > Acabado cromado plateado para proteger contra la oxidación
- > Los dientes templados por inducción incrementan la vida útil del dentado
- > Mangos de plástico rugosos para un mejor agarre que protegen de temperaturas altas o bajas
- > La forma ligeramente curvada del mango incrementa la superficie de contacto y por tanto la ergonomía al trabajar
- > Ajuste a la medida exacta de trabajo mediante el botón de ajuste
- > La protección de agarre reduce el riesgo de accidente
- > Agarre mejorado gracias a los dientes enfrentados

€28,²⁵ +IVA

desde

El diseño niquelado
aumenta la durabilidad



Aumento de la
durabilidad del
dentado mediante
endurecimiento
por inducción

Mangos recubiertos
por inmersión para un
trabajo ergonómico



Código	N°	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Ancho de sujeción mm	Peso kg	sin IVA
3462595	142 7 TC	180	6,5	40,0	37	0,183	28,25
3462633	142 10 TC	250	7,5	48,0	38	0,329	29,10
3462722	142 12 TC	300	8,5	55,0	44	0,55	34,25
3464083	142 16 TC	400	13,0	85,0	110	1,14	45,50

8000 AE

ALICATES PARA ANILLOS DE RETENCIÓN EXTERNOS

Forma A

- › Para anillos de retención externos de acuerdo a DIN 471, DIN 983
- › Bocas rectas
- › Muelle de apertura automática interno
- › Conexión de unión atornillada
- › Puntas dentadas de acero para rodamientos muy resistente al desgaste



€17,75
+IVA

desde



Código	N°	Diámetro mm	Diámetro "	Longitud total mm	La longitud de la cabeza	Punta-Ø	Peso kg	sin IVA
2930668	8000 AE 1	10-25	3/8-1	145	39	1,3	0,095	17,75
2923602	8000 AE 2	19-60	3/4-2.3/8	185	57	1,8	0,18	19,50



8000 JE

ALICATES PARA ANILLOS DE RETENCIÓN INTERNOS

- › Para anillos según DIN 472, DIN 984
- › Bocas rectas
- › Conexión de unión atornillada
- › Puntas dentadas de acero para rodamientos muy resistente al desgaste

desde

€16,75
+IVA



Código	N°	Diámetro mm	Diámetro "	Longitud total mm	La longitud de la cabeza	Punta-Ø	Peso kg	sin IVA
2930765	8000 JE 1	12-25	3/8-1	140	41	1,3	0,09	16,75
2930773	8000 JE 2	19-60	3/4-2.3/8	180	54	1,8	0,16	17,75



8159

STRIPPMAX-ROUND HERRAMIENTA PROFESIONAL DE DECAPADO

- › Para pelar cómodamente todos los cables redondos y enfundados habituales con un diámetro de 6,0 a 13,0 mm (por ejemplo, cable NYM de 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²)
- › Profundidad de corte regulada automáticamente, por lo que también es adecuada para diámetros de cable más pequeños a partir de 6 mm, como 3 x 0,75 mm²
- › Tope de longitud integrado en la carcasa para posibles series cortas o para el montaje de cables con las mismas dimensiones de separación
- › Calidad duradera. Robusta, poliamida reforzada con fibra de vidrio, acero para cuchillos de alta calidad de Solingen



€16,⁷⁷ +IVA

137 10

MORDAZA GRIP

- › Con tornillo de ajuste y palanca de liberación, en la 137 10 a palanca está protegida con aislamiento por inmersión azul
- › Mordazas forjadas y templadas y mordazas especiales para asegurar el agarre y la sujeción
- › El cuerpo de la mandíbula es de acero de alta resistencia
- › Mandíbula superior soldada automáticamente - conexión absolutamente firme con el cuerpo de chapa de acero
- › La sofisticada forma de la mandíbula garantiza un soporte de tres puntos para cualquier sección transversal del material
- › No se ensancha con una carga pesada
- › Liberación segura



€22,⁵⁰ +IVA

Código	N°	Longitud total mm	Longitud total inch
6406700	137 10	230	10"
Ancho de sujeción mm		Pulgada de ancho	Peso kg
32		1.1/4	0,526

36 1-140

LLAVE DE CINTA

- › Con una fuerte cinta de tela antideslizante (No. E-36), extra ancha = 25 mm

€26,⁰⁰ +IVA



Código	N°	para (max.) Ø mm	para (max.) Ø pulgada
6327320	36 1-140	140	5.1/2"
Longitud total mm		Ancho de banda mm	Peso kg
220		25	0,278



KL-4600-200

CARRO DE HERRAMIENTAS CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS VDE

103 piezas

- El carro de herramientas de alta tensión es ideal para asegurar y trabajar en vehículos híbridos y eléctricos por su surtido único
- Perfecto para trabajos de reparación y mantenimiento en vehículos de todos los fabricantes
- Todas las herramientas están aisladas según la norma EN 60900/CE 60900
- El carro de herramientas tiene paneles laterales con europerforaciones, un chasis de alto rendimiento montado en el exterior, railes guía con cojinetes de bolas y cierre centralizado

€4113,00 +IVA



Código	N°	RAL	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm
3415740	KL-4600-200	rojo	775	475	985
Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Piezas	Peso kg	
Extensión completa	900	6	103	96	

Contenido

Surtido de herramientas VDE 3/8" 6 - 22; XZN M8 - M12
 Llave dinamométrica VDE de 3/8" 5 - 25 Nm
 Surtido de herramientas VDE de 1/2" 10 - 24; IN 5 - 8 mm
 Llave de boca abierta VDE 9 - 24
 Llave de estrella VDE 8 - 22
 Destornillador de punta plana VDE; Phillips; TXT8 - T30
 Tijeras para cables VDE, Tenazas universales VDE
 Alicates universales de fuerza VDE, Alicates de corte diagonal de fuerza VDE
 Alicates de bocas semirredondas VDE, Alicates de punta plana VDE
 Cuchillo para cables VDE, Puntas de contador
 Comprobador digital de tensión 1.000 V
 Guantes de protección para electricistas
 Guantes de forro, Paño de goma 250 x 350 mm
 Alfombra de pie ISO, Cinta de barrera, Señal de advertencia „Flash“
 Señal de advertencia de alta tensión „Conectado“
 Señal de advertencia de alta tensión „Apagado“
 Cierre de seguridad, Clip de plástico 80 mm; 160mm
 Separador de cables, Mazo de goma Carro de taller

3/8" 1/2" 1000 V

1100-1094

SURTIDO DE HERRAMIENTAS VDE HÍBRIDO

53 piezas

- › La gama perfecta de herramientas para la reparación y el mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos
- › Adecuado para vehículos de todos los fabricantes
- › Todas las herramientas aisladas de acuerdo con la norma EN 60900/EC 60900
- › GEDORE L-BOXX® 136 compatible con el equipamiento para vehículos Sortimo®

€647,00
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
2979063	1100-1094	444	360	152	53	8,28

Contenido

Vaso VDE de 3/8" No. VDE 30, 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm, Vaso destornillador VDE de 3/8" No. VDE INX 30, 8 10 12 mm, Extensión VDE de 3/8" No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm, Carraca reversible VDE de 3/8" No. VDE 3093 U, Destornillador plano VDE No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm, Destornillador en cruz VDE 2160 PH 1 2 3, Destornillador VDE TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30, Corta cables VDE 8094, 200 mm, Tenaza pico loro VDE No. VDE 146 10, 10", Alicates universales VDE No. VDE 8250-200 H, 200 mm, Cortadores laterales de fuerza VDE con mango de 2C No. VDE 8314-180 H, 180 mm, Alicates de boca semi redonda VDE No. 8132 AB-200 JC, 200 mm acodados, Alicates de punta plana VDE con mango de 2C No. VDE 8120-160 H, 160 mm Cuchilla para cables VDE con mango de 2C No. VDE 4522, 180 mm, Protectores No. V 914, tamaño 1 2 3

VDE 2162-2172 PM-06

VDE JUEGO DE DESTORNILLADORES SLIM DRIVE

6 piezas

- › Para tornillos ranurados, de cabeza cruciforme PH y tornillos Plus-Minus
- › Diámetros de varillas superfinas para una seguridad mecánica y eléctrica completa
- › Aislado hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, hoja totalmente aislada
- › Empuñadura ergonómica Power-Grip³ de 3 componentes para la máxima transmisión de potencia con el mínimo esfuerzo para la mano



€46,20
+IVA



Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
2928701	VDE 2162-2172 PM-06	VDE 2172 3,5 4 5,5 VDE 2162 PH 1 2 VDE 2164 SL/PH2	6	0,59

VDE 2162-2172 PZ-06

VDE JUEGO DE DESTORNILLADORES SLIM DRIVE

6 piezas

- › Para tornillos ranurados y cruciformes PZ
- › Diámetros de varillas superfinas para una seguridad mecánica y eléctrica completa
- › Aislado hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, hoja totalmente aislada
- › Empuñadura ergonómica Power-Grip³ de 3 componentes para la máxima transmisión de potencia con el mínimo esfuerzo para la mano



€44,50
+IVA



Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
2928728	VDE 2162-2172 PZ-06	VDE 2172 3,5 4 5,5 6,5 VDE 2162 PZ1 2	6	0,59

VDE 8092-160 H

CORTA CABLES VDE

- > Para cortar cables multifilares de cobre y aluminio de hasta un máximo de 50 mm² o hasta un Ø de 10 mm
- > Mangos con aislamiento de cubierta VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
- > Rectificado de precisión para una transmisión óptima y una nueva geometría de vanguardia
- > Dureza del filo 55 HRC



€28,⁴⁵
+IVA



Código	Nº	Sección transversal del cable mm ²	Diámetro del cable mm
3412407	VDE 8092-160 H	50	10
Longitud total mm		Longitud total pulgadas	Peso kg
160		6 2/3"	0,21

VDE 8316-180 H

ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE FUERZA VDE

con el aislamiento de la cubierta

- > Una gran ayuda para facilitar el trabajo
- > Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC
- > Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
- > Mangos con aislamiento de cubierta VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900



€32,⁵⁰
+IVA



Código	Nº	Longitud mm	Longitud de la mandíbula mm	Ancho de la mandíbula mm
1550993	VDE 8316-180 H	180	22,6	26,0
Espesor de la cabeza mm		Capacidad de corte		Peso kg
11,0		Cable blando: 1,8 mm / 13 AWG Alambre duro: 2,7 mm / 10 AWG Cable de dureza media: 3,8 mm / 7 AWG		0,267

VDE 8131 AB-200 H

VDE ALICATE DE MULTIPLE ACCIÓN

con mangos aislados, forma acodada

- > Cortacables, cables hasta 5x2,5 mm² o Ø 12 mm
- > Cuchillas para pelar los cables de 1,5 mm² y 2,5 mm²
- > Perfil de prensado: Prensado de virolas
- > Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900



€37,²⁰
+IVA



Código	Nº	Longitud total mm	Peso kg
2910845	VDE 8131 AB-200 H	200	0,217

Capacidad de corte

- Alambre duro: 1,6 mm / 14 AWG
- Cable de dureza media: 3 mm / 9 AWG
- Cable Cu, trenzado: 5x2,5 mm²
- Cable multifilar Ø: 12 mm

VDE 8132-200 H

ALICATE BOCA SEMIREDONDA VDE

con mangos aislados, recto

- › Redondo, mandíbulas largas, superficies de agarre rectas, dentadas
- › Para sujetar, agarrar, doblar y cortar
- › Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido

€27,⁹⁰
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Longitud de la mandíbula mm	Anchura de la cabeza mm	Ancho de la punta mm
1552120	VDE 8132-200 H	200	75,7	18,5	3,7
Espesor de la cabeza mm	Grosor de la punta mm	Capacidad de corte			Peso kg
9,5	2,8	Alambre duro: 2,2 mm / 11 AWG Cable de dureza media: 3,2 mm / 8 AWG			0,235

VDE 8098-160 H

ALICATE PELACABLES VDE

con el aislamiento de cubierta

- › Filos de corte en forma de V para pelar conductores de un solo cordón y de varios cordones con aislamiento de plástico
- › Fácil ajuste al diámetro del cable o cordón requerido por medio del tornillo de ajuste y la tuerca de seguridad
- › Para cables de 0,5 a 10,0 mm²
- › Mangos con aislamiento de cubierta VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

€24,²⁰
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Longitud de la mandíbula mm	Anchura de la cabeza mm
1552074	VDE 8098-160 H	160	43,5	18,5
Espesor de la cabeza mm	Sección transversal del cable mm ²		Peso kg	
8,5	0,5 - 10		0,204	

VDE 8250-180 H

ALICATE UNIVERSAL DE FUERZA VDE

con el aislamiento de cubierta

- › Filos de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC
- › Alto rendimiento de corte con un 35% menos de esfuerzo garantizado
- › Mangos VDE aislados hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, mangos de protección de 2 componentes

€25,⁷⁰
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Longitud de la mandíbula mm	Anchura de la cabeza mm	Ancho de la punta mm	Espesor de la cabeza mm	Capacidad de corte	Peso kg
1550950	VDE 8250-180 H	180	38,5	25,6	6,5	11,0	Cable blando: 2 mm / 12 AWG Alambre duro: 2 mm / 12 AWG Cable de dureza media: 3,4 mm / 8 AWG Alambre blando: 5 mm / 4 AWG Cable Cu, trenzado: 16 mm ² Cable multifilar Ø: 11 mm	0,288



VDE 4508

LLAVE DINAMOMÉTRICA VDE

5-25 Nm - 10-50 Nm

- > Apriete controlado de tornillos en los casos más habituales
- > El sistema de salto crea una sensación táctil clara y señal de disparo audible
- > Escala con graduación en Nm
- > Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incluido certificado de prueba trazable, calibrado hasta una desviación máxima permitida de +/- 3% y por lo tanto más precisos que los requeridos por la norma +/- 4%
- > Botón de seguridad para evitar el aflojamiento accidental del vaso o accesorio
- > Aislado VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

desde **€352,00** +IVA



Código	N°	Tipo	Cuadradillo pulgadas	Cuadradillo métrico mm	Nm	vernier Nm	Altura mm	Distancia carcasa - punto central del cuadrado de accionamiento mm	Longitud mm	Ancho de cabeza mm	Altura de cabeza mm	Peso kg	sin IVA
3125335	VDE 4508-02	Trinquete reversible	3/8"	10	5-25	0,1	75	24	319	50,0	62	0,714	352,00
3079066	VDE 4508-05	Trinquete reversible	1/2"	12,5	10-50	0,25	80	24	369	50,0	62	0,825	369,50

KL-0840-100 K

COMPROBADOR DE BATERÍAS

- > Uso universal en vehículos con baterías de plomo, gel, AGM, EFB y litio de 6/12/24 voltios
- > Para comprobar profesionalmente el estado de la batería, el alternador y el motor de arranque
- > Prueba de batería en estado instalado o extraído, incl. salida de informe de prueba mediante impresora térmica
- > Supervisión en tiempo real en el vehículo gracias al cable de medición de 2,50 m

€318,00 +IVA

Mediciones en
6V, 12V y 24V

Salida de informe
de comprobación
mediante impresora
térmica



Para instalar
y desinstalar
baterías

Guía-menú operacionl



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
3477185	KL-0840-100 K	255	104	36	2,3

GEDORE

HERRAMIENTAS PARA LA VIDA

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland

Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis,
275 Bairro Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS

300 Langner Rd
Suite 250
West Seneca, NY 14224 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F, Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Su distribuidor / sello:

3M Ferretería Anserjo, S.A
ABAC C/ San Onofre 21-23
ALEX 28701 S.S de los Reyes (Madrid - España)
CRE (+34) 91 663 81 13
tesa Fax. (+34) 91 651 95 94
Lince
LOCTITE
Fractal
Bruffi
Pellex
Unbrako

Sergio Mola Alemán
E-mail: ferreteriaanserjo@anserjo.com
www.anserjo.com

En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (34/2002) de 11 de julio (S.I. 3007) en relación con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (15/1999) de 13 de Diciembre, le informamos que los datos personales que pueden constar en esta comunicación, han sido incorporados a un fichero automatizado, inscrito en la Agencia de Protección de Datos, propiedad de FERRETERIA ANSERJO, S.A. del que somos responsables y que tiene la finalidad de gestionar las relaciones de negocio, publicidad, información y cumplimiento de las actividades propias de la sociedad. Si desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse por escrito, adjuntando fotocopia de su DNI, a FERRETERIA ANSERJO, S.A., C/ San Onofre, 21-23 28701 San Sebastián de los Reyes (Madrid). Este mensaje es dirigido exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es V.C. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

AENOR Empresa Registrada
ISO 9001
ISO 14001
MAESTRO de popularización 1992
UNIVERSIDAD

desa **BOSCH** **GESIPA** **Starrett** **SUPER** **WILLI** **LENZOLIN** **AIXIA** **Herbol** **INDEX**

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

MAGIC 2025 TOOL PROMOTION válido desde 01/03/2025 hasta 31/12/2025.
Hasta fin de existencias.

*Precios unitarios sin IVA por unid./juego. Entrega sin decoración.
Todas las características descritas sujetas a variaciones. No nos responsabilizamos de posibles errores de imprenta en precios y descripciones.
Por favor, pregunte a su distribuidor local.

gedore.com