

SKIL 1930 AA Medidor láser



Referencia: MT1E1930AA
 EAN-13: 8719643002303
 Marca: SKIL

- El medidor láser idóneo para realizar medidas rápidas y precisas, y para nivelación digital
- Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto de carga micro USB
- 5 modos: medida de distancia, medida continua, medida indirecta, medida de área y nivelación digital
- Medidas precisas y rápidas hasta 30 metros
- En el modo de medida de distancia se almacenan automáticamente los últimos 4 valores

Descripción general

DESCRIPCIÓN:

Medidor láser de 30 m con batería de ión-litio y 5 modos de medida

El medidor láser SKIL 1930 tiene un amplio rango de trabajo de hasta 30 metros y es idóneo para realizar medidas rápidas y precisas, y para nivelación digital. Este medidor láser cuenta con una batería integrada de ión-litio que se puede cargar con facilidad a través de su propio puerto de carga micro USB. Esta herramienta tiene 5 modos que se pueden utilizar para medida de distancia, medida continua, medida indirecta, medida de área y nivelación digital. Puede utilizar el modo de medida indirecta, por ejemplo, para obtener rápidamente la altura y la distancia indirecta con una sola medición. La robusta base de aluminio garantiza medidas precisas en modo de nivelación digital. Para su comodidad, el SKIL 1930 guarda automáticamente las últimas 4 medidas en el modo de medida de distancia. Gracias a su diseño compacto con empuñadura suave, su sencilla interfaz de usuario y su amplia pantalla retroiluminada, el SKIL 1930 es una gran solución para cualquier tarea de medición. El SKIL 1930 se suministra con cable de carga USB.

CARACTERÍSTICAS:

El medidor láser idóneo para realizar medidas rápidas y precisas, y para nivelación digital
 Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto de carga micro USB
 5 modos: medida de distancia, medida continua, medida indirecta, medida de área y nivelación digital
 Medidas precisas y rápidas hasta 30 metros
 En el modo de medida de distancia se almacenan automáticamente los últimos 4 valores
 Modo de medición indirecta para obtener rápidamente la altura y la distancia indirecta con una sola medición
 La robusta base de aluminio garantiza medidas precisas en modo de nivelación digital
 Amplia pantalla retroiluminada para una lectura más fácil
 Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo y protección del medidor láser
 Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario

DATOS TÉCNICOS:

Tipo de láser: 635 nm
 Clase de láser: 2
 Rango de medición: 30 m
 Precisión de las mediciones (típica) : ± 3 mm
 Tiempo de medida: < 0,7 sec
 Rango de medición de ángulos: $\pm 90^\circ$

Precisión de medición de ángulos: $\pm 0,5^\circ$
 Suministro de potencia: Ión-Litio
 Tensión: 3,7 V
 Capacidad de la batería: 0,5 Ah
 Número de medidas: 3000
 Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
 Temperatura de almacenamiento: -20 - +70 °C
 Desconexión (medida de distancia): 3 min
 Desconexión (nivelación digital): 6 min
 Peso: 0,1 kg
 Medidas (largo x ancho x alto): 128 x 58 x 25

EL PAQUETE CONTIENE:

Medidor láser SKIL 1930
 Cable de carga USB
 Manual de instrucciones

Características

Tipo de láser	635 nm
Clase de láser	2
Rango de medición	30 m
Precisión de las mediciones (típica)	± 3 mm
Tiempo de medida	< 0,7 sec
Rango de medición de ángulos	$\pm 90^\circ$
Precisión de medición de ángulos	$\pm 0,5^\circ$
Suministro de potencia	Ión-Litio
Tensión	3,7 V
Capacidad de la batería	0,5 Ah
Número de medidas	3000
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - +70 °C
Desconexión (medida de distancia)	3 min

Certificaciones

Garantía	3
Certificación	Clase C 2 clavijas UE CEE 7/16 (Plano)

Dimensiones

Largo artículo (cm)	12.8
Ancho artículo (cm)	5.8
Alto artículo (cm)	2.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	17,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,40
Producto empaquetado: alto (cm)	12,00
Presentación	Cartón