



8 719643 001139 >

SKIL 3810 CA Martillo a batería

Referencia: RH1E3810CA

EAN-13: 8719643001139

Marca: SKIL

- Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
- La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
- Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el rendimiento de la batería
- Mecanismo percutor neumático para taladrar en hormigón
- 3 en 1: atornillado, taladrado y taladrado con percutor en hormigón

Descripción general

DESCRIPCIÓN:

Martillo a batería de ión-litio con mecanismo percutor neumático

El SKIL 3810 «20V Max» (18 V) es un martillo 3 en 1 compacto y potente para taladrar en hormigón y también para tareas de taladrado normal y atornillado. Utilice el mecanismo de martillo para taladrar hormigón, y desactívelo para realizar tareas de taladrado normal y de atornillado. Este martillo a batería es compatible con brocas «SDS+» y también con brocas hexagonales normales y puntas de atornillador. En resumen, esta versátil herramienta le ofrece verdaderamente todo lo que necesita: batería con tecnología fiable de ión-litio, velocidad variable para un control total y luz LED que garantiza una buena visibilidad del trabajo. Además, esta herramienta dispone de un práctico indicador LED de avance/retroceso, para poder ver de inmediato en qué sentido está trabajando. Por último, pero no menos importante, el diseño ergonómico y la empuñadura suave de la herramienta ofrecen un extraordinario confort durante el trabajo. El SKIL 3810 CA se suministra con un juego de 10 puntas de atornillador, un portabrocas magnético de 75 mm y un portabrocas de cierre rápido con adaptador «SDS+». La batería no está incluida.

EL sistema flexible de batería con tecnología «Keep Cool™» y «ActivCell™»

Esta herramienta forma parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías. Con los paquetes de baterías «20V Max» (18 V) de ión-litio tiene garantizada una flexibilidad óptima. Los paquetes de baterías están diseñados para ofrecer rendimiento y ajustarse a todas las herramientas «Energy Platform», con una sola batería puede dar alimentación a todos. Las herramientas «Energy Platform» están disponibles con y sin baterías para ofrecerle la flexibilidad de añadir más herramientas a su conjunto sin necesidad de adquirir también nuevas baterías y cargadores. Esta batería también contiene la tecnología «Keep Cool™» y «ActivCell™». «Keep Cool™» permite enfriar las celdas de la batería para impedir que se sobrecalienten; esto aumenta su autonomía hasta un 25 % y duplica su vida útil. La «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el rendimiento de la batería.

CARACTERÍSTICAS:

Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías

La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil

Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el rendimiento de la batería

Mecanismo percutor neumático para taladrar en hormigón

3 en 1: atornillado, taladrado y taladrado con percutor en hormigón

Compatible con brocas «SDS+» y también con brocas hexagonales y puntas de atornillador

Diseño compacto y ergonómico

Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento

Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está

trabajando

Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una iluminación insuficiente

Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
 Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

DATOS TÉCNICOS:

Tensión: 18 V

Tensión: 20 'V Max'

Celdas de la batería: Ión-Litio

Número de baterías: 0

Velocidad en vacío: 0-900 r.p.m.

N.º impactos máximo: 0-5000 /min

Tipo de portabrocas: SDS+ y hexagonal

Fuerza de impacto: 1 J

Capacidad de taladrado en acero: 10 mm

Capacidad en cemento: 12 mm

Capacidad de taladrado en madera: 12 mm

Interruptor de velocidad variable

Luz LED

Peso neto (batería no incl.): 1,5 kg

EL PAQUETE CONTIENE:

Martillo a batería SKIL 3810

Portabrocas magnético (75 mm)

Portabrocas de cierre rápido con adaptador «SDS+»

10 puntas de atornillador (S4, S6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)

Manual de instrucciones

Características

Tensión	18 V
Tensión	20 'V Max'
Celdas de la batería	Ión-Litio
Número de baterías	0
Velocidad en vacío	0-900 r.p.m.
N.º impactos máximo	0-5000 /min
Tipo de portabrocas	SDS+ y hexagonal
Fuerza de impacto	1 J
Capacidad de taladrado en acero	10 mm
Capacidad en cemento	12 mm
Capacidad de taladrado en madera	12 mm
Peso neto (batería no incl.)	1,5 kg

Certificaciones

Garantía	3
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,50
Largo artículo (cm)	27.6
Ancho artículo (cm)	6.9
Alto artículo (cm)	19.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,00
Producto empaquetado: largo (cm)	29,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,30
Producto empaquetado: alto (cm)	20,70
Presentación	Cartón

Enlaces

video	Vídeo Producto
-------	--------------------------------