

## SKIL 1415 AC Herramienta de rotación



Referencia: F0151415AC

EAN-13: 8710364028559

Marca: SKIL

- La herramienta ideal para 101 trabajos dentro y fuera de casa
- Velocidad variable para un control y precisión óptimos
- Bloqueo del eje para cambiar los accesorios fácilmente
- Herramienta compacta con empuñadura suave para máxima comodidad
- Exclusivo punto de apoyo ajustable para un control óptimo



### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN:

#### Gran versatilidad: idónea para una gran variedad de tareas dentro y fuera de casa

La herramienta de rotación de alta velocidad SKIL 1415 es idónea para pequeñas tareas de bricolaje como corte, amolado, lijado, pulido y grabado. La función de velocidad variable le ofrece un control total durante los trabajos delicados de detalle. Esta herramienta de rotación de alta velocidad incluye un punto de apoyo ajustable con foco integrado. La SKIL 1415 se suministra con portaherramientas de 2,4 mm y 3,2 mm y es compatible con una gran variedad de accesorios, lo que le permitirá encontrar siempre el accesorio adecuado para cada tarea. Esta herramienta de rotación de alta velocidad se suministra en un robusto maletín con 25 accesorios.

#### Compatible con los accesorios más habituales en el mercado

La SKIL 1415 es compatible con los accesorios más habituales en el mercado, gracias a sus portaherramientas de 2,4 mm y 3,2 mm. Mientras que las herramientas convencionales suelen ser demasiado voluminosas para trabajos delicados como el grabado, moldeo o reparación de piezas pequeñas, esta herramienta de rotación de alta velocidad permite realizar estas tareas con precisión y control.

#### Velocidad variable para un control perfecto

La función de velocidad variable de esta herramienta de rotación de alta velocidad le permite ajustar la velocidad a cada tarea concreta para poder usar la herramienta en una gran variedad de formas, tamaños y materiales. Puede ajustar la velocidad preferida girando la rueda de preselección montada en la parte superior.

#### Rápido cambio de accesorios

El sistema de bloqueo del eje permite cambiar o sustituir accesorios de manera fácil y cómoda. Basta con bloquear el eje presionando el botón de bloqueo y cambiar los accesorios con la llave de tensar suministrada.

#### Funciones prácticas para una comodidad todavía mayor en el trabajo

El diseño ergonómico de la herramienta de rotación de alta velocidad ofrece una extraordinaria precisión y comodidad durante el trabajo. El foco integrado en la empuñadura lateral ajustable aumenta la visibilidad de la pieza de trabajo, incluso al trabajar en espacios oscuros y reducidos. La SKIL 1415 tiene un interruptor hermético de encendido/apagado que protege la herramienta contra el polvo y los residuos. Esta herramienta de rotación de alta velocidad se suministra en un robusto maletín con 25 accesorios para corte, amolado, lijado, pulido y taladrado. El soporte de la herramienta y su eje flexible son dos cómodos accesorios que garantizan mayor libertad y comodidad en el trabajo.

#### CARACTERÍSTICAS:

La herramienta ideal para 101 trabajos dentro y fuera de casa

Velocidad variable para un control y precisión óptimos  
Bloqueo del eje para cambiar los accesorios fácilmente  
Herramienta compacta con empuñadura suave para máxima comodidad  
Exclusivo punto de apoyo ajustable para un control óptimo  
Foco para una mejor visión de su trabajo

#### DATOS TÉCNICOS:

Potencia: 125 W  
Velocidad en vacío: 15.000 - 35.000 r.p.m.  
Peso: 0,5 kg  
Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

#### EL PAQUETE CONTIENE:

Llave portafresas  
Portafresas de 2,4 y 3,2 mm  
Maletín  
Punto de apoyo ajustable con foco (incluye 2 baterías AA)  
Un total de 25 accesorios  
Incluye eje flexible  
Incluye soporte para la herramienta  
Portafresas extra de 3,2 mm

#### Características

Potencia	125 W
Velocidad en vacío	15.000 - 35.000 r.p.m.
Peso	0,5 kg
Tensión/frecuencia	230-240 V / 50-60 Hz

#### Certificaciones

Certificación	Clase C 2 clavijas UE CEE 7/16 (Plano)
---------------	--

#### Dimensiones

Largo artículo (cm)	29.5
Ancho artículo (cm)	5.2
Alto artículo (cm)	6

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,80
Producto empaquetado: largo (cm)	35,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,70
Producto empaquetado: alto (cm)	33,00
Presentación	Maletín

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2020