

SKIL 5255 AA Sierra circular



8 710364 068050 >

Referencia: F0155255AA
EAN-13: 8710364068050
Marca: SKIL

- Potente motor de 1150 W de alta velocidad (5000 r.p.m.) para realizar cortes de una profundidad de hasta 55 mm
- Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
- Diseño ergonómico de gran calidad para lograr un control y una orientación óptimos
- Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
- Construcción duradera con engranajes helicoidales y rodamientos de bolas con protección antipolvo

Descripción general

DESCRIPCIÓN:

Potencia, duración y comodidad

La sierra circular SKIL 5255 es muy potente gracias a su motor de 1150 W, más que suficiente para la mayoría de los trabajos domésticos de aserrado. Su capacidad de aserrado de 55 mm es más que suficiente para la mayoría de los materiales habituales en bricolaje, como tablones, travesaños, etc. Esta sierra circular cuenta además con numerosas funciones prácticas, por ejemplo el visor de línea de aserrado, que ayuda a conseguir unos resultados perfectos. Esta sierra circular se suministra con una hoja de acero templado de 24 dientes y una guía paralela que facilita el aserrado en línea recta.

Potencia a raudales para llevar a cabo sus tareas

Para llevar a cabo de manera rápida y cómoda todas sus tareas de bricolaje, la sierra circular SKIL 5255 cuenta con un motor de 1150 W. Para obtener resultados de corte uniformes se requiere una gran velocidad, y esta sierra, con al menos 5000 r.p.m., lleva a cabo con facilidad la mayoría de las tareas domésticas de aserrado.

Resistencia para alargar la vida útil de la sierra

Para aumentar la duración, esta sierra circular está equipada con rodamientos de bolas hermetizados. Los rodamientos de bolas hermetizados protegen la sierra contra el polvo y alargan así la vida de la herramienta. La hoja de acero templado de 24 dientes de esta sierra es capaz de cortar toda clase de maderas.

Funciones prácticas para una comodidad todavía mayor en el trabajo

La SKIL 5255 cuenta con un visor de línea de aserrado que permite un seguimiento fácil y exacto de la línea marcada. También puede usar la guía paralela, que facilita el aserrado en línea recta. El almacén para llave integrado garantiza que la llave necesaria para cambiar fácilmente las hojas de sierra se encuentre siempre a mano. Para un trabajo más limpio, puede conectarse un aspirador de tamaño estándar a la toma para polvo. Y un detalle importante: la sierra circular SKIL 5255 es ligera y muy compacta.

CARACTERÍSTICAS:

- Potente motor de 1150 W de alta velocidad (5000 r.p.m.) para realizar cortes de una profundidad de hasta 55 mm
- Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
- Diseño ergonómico de gran calidad para lograr un control y una orientación óptimos
- Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
- Construcción duradera con engranajes helicoidales y rodamientos de bolas con protección antipolvo
- Almacén para llave integrado

DATOS TÉCNICOS:

Capacidad a 90°: 55 mm
Capacidad a 45°: 38 mm
Potencia: 1.150 W
Velocidad en vacío: 5.000 r.p.m.
Ø hoja de sierra: 170 mm
Ø eje: 16 mm
Peso: 3,4 kg
Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

EL PAQUETE CONTIENE:

Hoja de Ø 170 mm (24 dientes)
Llave hexagonal para cambiar las hojas
Guía paralela

Características

Capacidad a 90°	55 mm
Capacidad a 45°	38 mm
Potencia	1.150 W
Velocidad en vacío	5.000 r.p.m.
Ø hoja de sierra	170 mm
Ø eje	16 mm
Peso	3,4 kg
Tensión/frecuencia	220-240 V / 50-60 Hz

Certificaciones

Certificación	Clase C 2 clavijas UE CEE 7/17 (Redondo)
---------------	--

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,40
Largo artículo (cm)	31
Ancho artículo (cm)	24
Alto artículo (cm)	23.6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,80
Producto empaquetado: largo (cm)	35,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,00
Producto empaquetado: alto (cm)	25,50
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2020