

SKIL 5740 CA Sierra circular



8 710364 057917 >

Referencia: F0155740CA
EAN-13: 8710364057917
Marca: SKIL

- La sierra circular es la herramienta más rápida y adecuada para cortes rectos precisos en madera
- Potente motor de 700 W de alta velocidad (4.300 r.p.m.) para realizar cortes de una profundidad de hasta 40 mm
- Diseño ergonómico de gran calidad para lograr un control y una orientación óptimos Ángulo de la empuñadura como una sierra para situar la mano y el brazo de manera óptima
- Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
- Diseño compacto y práctico, sólo pesa 2,4 kg

Descripción general

DESCRIPCIÓN:

La sierra circular idónea para la mayoría de las tareas de bricolaje habituales

La sierra circular SKIL 5740 es la herramienta idónea para el corte al hilo o al contrahilo de paneles, tableros y tablones. Su motor de 700 W tiene potencia a raudales para cortar tablones de madera o parqué laminado en longitudes perfectamente definidas. La sierra circular puede trabajar en profundidades de hasta 40 mm. Resuelve las tareas con rapidez y proporciona resultados uniformes y rectos. Es ligera, compacta y fácil de manejar. Esta sierra circular se suministra con una hoja de acero templado de 24 dientes para madera, un visor de línea de aserrado y una guía paralela.

Alto rendimiento

La sierra circular SKIL 5740 cuenta con un potente motor de 700 W que permite realizar las tareas más habituales de manera rápida y cómoda. Para obtener cortes uniformes y rectos se requiere una alta velocidad. Con una velocidad de 4300 r.p.m., esta sierra circular le asegura unos resultados finales de alta calidad.

Resistencia para alargar la vida útil de la herramienta

Los rodamientos de bolas con protección antipolvo ofrecen una mayor duración y protección contra el polvo, lo que alarga la vida útil de la herramienta. La hoja de sierra de acero templado de 24 dientes para madera garantiza un corte uniforme de alta calidad. Para un trabajo más limpio, puede conectarse un aspirador de tamaño estándar a la toma para polvo.

Funciones prácticas para una comodidad todavía mayor en el trabajo

El visor de línea de aserrado permite un seguimiento fácil y exacto de la línea marcada. Incluye una guía paralela que le permitirá cortar en una línea cien por cien recta. El almacén para llave integrado garantiza que la llave necesaria para cambiar las hojas se encuentre siempre a mano. Al ser ligera y muy compacta, la sierra circular se maneja con gran facilidad.

CARACTERÍSTICAS:

La sierra circular es la herramienta más rápida y adecuada para cortes rectos precisos en madera

Potente motor de 700 W de alta velocidad (4.300 r.p.m.) para realizar cortes de una profundidad de hasta 40 mm

Diseño ergonómico de gran calidad para lograr un control y una orientación óptimos Ángulo de la empuñadura como una sierra para situar la mano y el brazo de manera óptima

Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada

Diseño compacto y práctico, sólo pesa 2,4 kg

Construcción sobre rodamientos de bolas
Fácil lectura de las escalas de profundidad, de base y de biselado
Interruptor de seguridad para impedir el accionamiento accidental
Pie de acero ancho y de calibre pesado para una mayor estabilidad
Palanca de elevación de la protección inferior para cortes centrales
Característica de aspiración del polvo: adaptador de aspiración para la mayoría de los aspiradores domésticos o
bolsa para el polvo (accesorio SKIL 2610387402)
Almacén para llave integrado
Lengüeta de ajuste del pie de 90° para realizar cortes con precisión

DATOS TÉCNICOS:

Capacidad a 90°: 40 mm
Capacidad a 45°: 26 mm
Potencia: 700 W
Velocidad en vacío: 4.300 r.p.m.
Ø hoja de sierra: 130 mm
Ø eje: 16 mm
Peso: 2,3 kg
Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

EL PAQUETE CONTIENE:

Hoja de Ø 130 mm (24 dientes)
Llave hexagonal para cambiar las hojas
Guía paralela

Características

Capacidad a 90°	40 mm
Capacidad a 45°	26 mm
Potencia	700 W
Velocidad en vacío	4.300 r.p.m.
Ø hoja de sierra	130 mm
Ø eje	16 mm
Peso	2,3 kg
Tensión/frecuencia	220-240 V / 50-60 Hz

Certificaciones

Certificación	Clase C 2 clavijas UE CEE 7/17 (Redondo)
---------------	--

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,30
Largo artículo (cm)	30.5
Ancho artículo (cm)	20
Alto artículo (cm)	21.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	3,30
Producto empaquetado: largo (cm)	30,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,00
Producto empaquetado: alto (cm)	21,00
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2020