



8 710364 067510 >

## SKIL 6221 AA Taladro/atornillador con cable

Referencia: F0156221AA

EAN-13: 8710364067510

Marca: SKIL

- Taladro/atornillador con cable: potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga
- Diseño compacto y ligero con cable de 6 metros para un confort de trabajo óptimo
- Más respetuoso con el medio ambiente en comparación con los productos con batería
- 2 velocidades mecánicas: alta velocidad para trabajos de taladrado y alta velocidad para trabajos de atornillado
- 20 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN:

##### El taladro/atornillador con cable «Energy Line»

El taladro/atornillador con cable SKIL 6221 «Energy Line» está diseñado especialmente para la línea «Energy Line» de SKIL: buen rendimiento, respeto al medio ambiente y máxima libertad de movimiento. Tiene todo lo que usted necesita: un largo cable de 6 metros que ofrece libertad de movimiento extra y un portabrocas semimetálico de cierre rápido semiautomático de 10 mm para un cambio rápido y fácil de accesorios. Para un taladrado preciso, el taladro/atornillador con cable ofrece 20+1 ajustes de embrague VariTorque. Las dos velocidades mecánicas y la velocidad variable le ofrecen versatilidad y control de la tarea en curso.

##### «Energy Line»: buen rendimiento, respeto al medio ambiente y máxima libertad de movimiento

Las herramientas SKIL «Energy Line» ofrecen un buen rendimiento, son más respetuosas con el medio ambiente y proporcionan la máxima libertad de movimiento. Gracias a su buen rendimiento, estas herramientas son capaces de llevar a cabo todas las tareas habituales de bricolaje dentro y fuera de casa. Son más respetuosas con el medio ambiente debido a su bajo consumo de energía, al uso limitado de materias primas y a su diseño compacto y ligero. Y la libertad de movimiento se obtiene gracias al cable de alimentación extralargo de 6 o 10 metros, que combina energía sin interrupción y libertad de movimiento adicional durante el trabajo.

##### Las dos velocidades mecánicas proporcionan versatilidad para cualquier tarea

Las dos velocidades mecánicas garantizan versatilidad. El ajuste «High speed» ofrece alta velocidad para el taladrado, y el ajuste «Low speed» proporciona un alto par para las tareas exigentes de atornillado (por ejemplo, con tornillos de gran tamaño). Con todo esto a su alcance, puede estar seguro de encontrar una solución idónea para cada tarea.

##### Cambio rápido y fácil de accesorios

El taladro/atornillador con cable está provisto de un portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para un cambio rápido y fácil de accesorios. El portabrocas semimetálico es robusto y duradero. El ajuste de embrague 20+1 VariTorque permite un atornillado preciso e incluye un ajuste adicional para taladrado. Con este taladro/atornillador con cable encontrará la solución idónea para cada tarea.

##### Velocidad variable para un control perfecto

La velocidad variable de esta herramienta garantiza un taladrado y atornillado precisos; además, el gatillo permite ajustar la velocidad para lograr un control perfecto.

### CARACTERÍSTICAS:

Taladro/atornillador con cable: potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga  
Diseño compacto y ligero con cable de 6 metros para un confort de trabajo óptimo  
Más respetuoso con el medio ambiente en comparación con los productos con batería  
2 velocidades mecánicas: alta velocidad para trabajos de taladrado y alta velocidad para trabajos de atornillado  
20 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia  
Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento  
Función izquierda/derecha para atornillar o desatornillar tornillos  
Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y fácilmente  
Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad óptima

## DATOS TÉCNICOS:

Potencia: 0,9 A  
Velocidad en vacío: 0 - 400 / 1600 r.p.m.  
Par máx. en uniones duras: 38 Nm  
Ajustes del embrague: 20 + 1  
Tipo de portabrocas: De cierre rápido semiautomático  
Capacidad del portabrocas: 10 mm  
Interruptor de velocidad variable  
Capacidad de taladrado en madera: 20 mm  
Capacidad de taladrado en acero: 8 mm  
Capacidad de atornillado: 6 mm  
Longitud del cable: 6 m  
Peso: 1,2 kg  
Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

## EL PAQUETE CONTIENE:

Taladro/atornillador con cable SKIL 6221  
Manual de instrucciones

## Características

Potencia	0,9 A
Velocidad en vacío	0 - 400 / 1600 r.p.m.
Par máx. en uniones duras	38 Nm
Ajustes del embrague	20 + 1
Tipo de portabrocas	De cierre rápido semiautomático
Capacidad del portabrocas	10 mm
Capacidad de taladrado en madera	20 mm
Capacidad de taladrado en acero	8 mm
Capacidad de atornillado	6 mm
Longitud del cable	6 m
Peso	1,2 kg
Tensión/frecuencia	220-240 V / 50-60 Hz

## Certificaciones

Certificación	Clase C 2 clavijas UE CEE 7/16 (Plano)
---------------	----------------------------------------

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	1,20
Largo artículo (cm)	24.6
Ancho artículo (cm)	6.2
Alto artículo (cm)	21

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,00
Producto empaquetado: largo (cm)	29,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,40
Producto empaquetado: alto (cm)	24,00
Presentación	Cartón

**Estado del producto**

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2020

**Enlaces**

video	<a href="#">Vídeo Producto</a>
-------	--------------------------------