



SKIL 6271 AA Taladro percutor

Referencia: F0156271AA

EAN-13: 8710364062362

Marca: SKIL

- Potente taladro percutor de 710 W
- Taladro percutor compacto y de diseño cómodo y moderno
- Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
- Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
- Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado

8 710364 062362 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN:

El potente y manejable taladro percutor

El taladro percutor SKIL 6271 es la herramienta idónea para todas las tareas de taladrado dentro y fuera de casa. Es potente gracias a su motor de 710 W. Destaca por su diseño compacto y sus cómodas prestaciones, por ejemplo el indicador de función. Este taladro percutor está provisto de un portabrocas de 13 mm con llave que puede fijarse con extrema seguridad para impedir que el taladro se deslice durante el trabajo. Este sistema de velocidad variable con preselección de velocidad le proporciona versatilidad y control del trabajo. El taladro percutor se suministra con empuñadura lateral y tope de profundidad.

Alto rendimiento

Este taladro percutor, provisto de un potente motor de 710 W, cuenta con un portabrocas de 13 mm, que puede fijarse con extrema seguridad gracias a la llave incluida. Esto evita que el taladro se deslice durante el trabajo. El mecanismo de martillo permite taladrar en mampostería, y el modo de martillo puede desactivarse para tareas de taladrado normal o atornillado. Todas estas funciones convierten este taladro percutor en una herramienta idónea para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa.

Velocidad variable con preselección de velocidad para un control perfecto

La herramienta tiene velocidad variable para un taladrado y atornillado precisos. La rueda de preselección de velocidad le permite ajustar su velocidad preferida. Para su comodidad, puede bloquear el gatillo a fin de taladrar o atornillar de manera continua.

Funciones prácticas para una comodidad todavía mayor en el trabajo

Este taladro percutor ofrece una serie de prácticas funciones auxiliares, por ejemplo la de inversión. Esta función resulta útil, por ejemplo, a la hora de aflojar o retirar tornillos. El práctico indicador de función muestra el modo de operación activo en cada momento. La herramienta se suministra con una empuñadura lateral para un cómodo manejo con las dos manos e incluye un tope de profundidad para ajustar la profundidad de taladrado en agujeros ciegos.

CARACTERÍSTICAS:

Potente taladro percutor de 710 W

Taladro percutor compacto y de diseño cómodo y moderno

Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa

Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo

Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado

Indicador de función que muestra el modo de funcionamiento

Función reversible para atornillar

Interruptor de velocidad variable con:

- botón de bloqueo para un trabajo continuo

- botón de selección de velocidad para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación

Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos

Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DATOS TÉCNICOS:

Potencia: 710 W

Tipo de portabrocas: Con llave

Capacidad del portabrocas: 13 mm

Capacidad de taladrado en acero: 13 mm

Capacidad de taladrado en mampostería: 16 mm

Capacidad de taladrado en madera: 35 mm

Velocidad en vacío: 0-2700 r.p.m.

N.º impactos máximo: 0-43200 /min

Peso: 1,7 kg

Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

EL PAQUETE CONTIENE:

Llave de portabrocas

Empuñadura lateral

Tope de profundidad

Características

Potencia	710 W
Tipo de portabrocas	Con llave
Capacidad del portabrocas	13 mm
Capacidad de taladrado en acero	13 mm
Capacidad de taladrado en mampostería	16 mm
Capacidad de taladrado en madera	35 mm
Velocidad en vacío	0-2700 r.p.m.
N.º impactos máximo	0-43200 /min
Peso	1,7 kg
Tensión/frecuencia	220-240 V / 50-60 Hz

Certificaciones

Certificación	Clase C 2 clavijas UE CEE 7/17 (Redondo)
---------------	------------------------------------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,70
Largo artículo (cm)	28
Ancho artículo (cm)	7.3
Alto artículo (cm)	20.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,20
Producto empaquetado: largo (cm)	29,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	25,00
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2020