

SKIL 7226 AC Lijadora multifuncional



8 710364 064694 >

Referencia: F0157226AC

EAN-13: 8710364064694

Marca: SKIL

- Lijadora orbital «todo en uno» delta, orbital y excéntrica, más tres accesorios especiales incluidos de forma estándar.
- Multiherramienta con la que se puede llevar a cabo una amplia variedad de aplicaciones.
- Plato de apoyo multifuncional para lijar superficies grandes y esquinas.
- Plato de apoyo redondo para amolado, lijado y pulido de superficies planas y curvas.
- Incluye tres accesorios especiales para lijar superficies de difícil acceso.

Descripción general

DESCRIPCIÓN:

Una sola herramienta para todas las tareas de lijado

La lijadora multifuncional 6 en 1 «Fox» combina 6 lijadoras diferentes en una sola. Combina una lijadora delta, orbital y excéntrica con tres accesorios especiales que permiten trabajar las zonas de más difícil acceso, incluido un accesorio para el lijado de superficies curvas. De este modo, permite llevar a cabo una amplia variedad de tareas. Esta lijadora lo puede todo, desde el lijado detallado en rincones hasta la eliminación rápida de material en superficies de gran tamaño, y desde el lijado de muebles hasta el de pasamanos. La «Fox» 6 en 1 se suministra en una robusta bolsa con tres discos de lijado diferentes, tres accesorios de lijado y 15 hojas de lija.

Bases intercambiables para una mayor versatilidad

La «Fox» 6 en 1 se suministra con base de lijado delta y orbital para lijar rincones, esquinas y superficies de gran tamaño, base de lijado redonda excéntrica para lijar superficies curvas y eliminar material rápidamente, y una placa de base a la que pueden conectarse los tres accesorios especiales a fin de lijar zonas de difícil acceso, incluidas las superficies redondas. El intercambio de las bases y accesorios resulta fácil gracias al sistema patentado de tornillo único.

Alto rendimiento

La lijadora multifuncional 6 en 1 «Fox» cuenta con un potente motor de 250 W que permite llevar a cabo tareas de lijado de manera rápida y eficaz. Con los dos ajustes distintos de velocidad variable podrá ajustar fácilmente la velocidad a las características de cada tarea. Esto resulta práctico cuando se necesita lijar una superficie pintada, por ejemplo. Cuando se selecciona una velocidad baja, la pintura no se calienta excesivamente, a fin de evitar que se derrame o que atasque la hoja de lija.

Funciones prácticas para una comodidad todavía mayor en el trabajo

Para un trabajo más limpio, la lijadora multifuncional incluye un sistema integrado de recogida de polvo con depósito. El recipiente para el polvo se retira fácilmente gracias al práctico botón «Clic». La toma integrada permite conectar la mayoría de aspiradores de tamaño estándar, lo que facilita un trabajo más limpio.

CARACTERÍSTICAS:

Lijadora orbital «todo en uno» delta, orbital y excéntrica, más tres accesorios especiales incluidos de forma estándar. Multiherramienta con la que se puede llevar a cabo una amplia variedad de aplicaciones.

Plato de apoyo multifuncional para lijar superficies grandes y esquinas.

Plato de apoyo redondo para amolado, lijado y pulido de superficies planas y curvas.

Incluye tres accesorios especiales para lijar superficies de difícil acceso.

Lijado efectivo y potente motor para eliminar material de forma rápida y cómoda

Aspiración del polvo integrada y accesorio aspirador para recoger la máxima cantidad de polvo y mantener un entorno de trabajo más limpio
 Dos ajustes de velocidad para eliminar material de forma controlada
 Sencillo cambio de papel de lija (sistema Velcro)
 La almohadilla triangular en punta Delta se puede invertir para incrementar su vida útil
 El amortiguador de lijado garantiza un lijado sin arañazos (su frenado rápido evita dañar la pieza de trabajo al apagar la herramienta)

DATOS TÉCNICOS:

Potencia: 250 W
 Ø plato pulidor : 125 mm
 Superficie total de lijado (plato de apoyo con punta): 151 x 102 mm
 Superficie total de lijado (accesorio flexible): 54 x 54 mm
 Superficie total de lijado (accesorio en forma de dedo): 32 x 87
 Superficie total de lijado (accesorio para ventanas de lamas): 93 x 93 mm
 N.º órbitas: 19000-26000 p.m.
 Ø órbita de lijado: 2,0 mm
 Peso: 1,3 kg
 Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

EL PAQUETE CONTIENE:

Plato de apoyo (redondo)
 Plato de apoyo (con punta)
 Accesorios de lijado (3x)
 Recipiente para el polvo
 Disco de lija (3 unidades)
 Hoja de lija (12x)
 Bolsa de herramientas

Características

Potencia	250 W
Ø plato pulidor	125 mm
Superficie total de lijado (plato de apoyo con punta)	151 x 102 mm
Superficie total de lijado (accesorio flexible)	54 x 54 mm
Superficie total de lijado (accesorio en forma de dedo)	32 x 87
Superficie total de lijado (accesorio para ventanas de lamas)	93 x 93 mm
N.º órbitas	19000-26000 p.m.
Ø órbita de lijado	2,0 mm
Peso	1,3 kg
Tensión/frecuencia	230-240 V / 50-60 Hz

Certificaciones

Certificación	Clase C 2 clavijas UE CEE 7/16 (Plano)
---------------	--

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,30
Largo artículo (cm)	29.6
Ancho artículo (cm)	10.2
Alto artículo (cm)	14.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,50
Producto empaquetado: largo (cm)	33,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,60
Producto empaquetado: alto (cm)	16,60
Presentación	Bolsa

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2020

Enlaces

video	Vídeo Producto
-------	--------------------------------