

SKIL 9782 AA Amoladora



8 710364 073030 >

Referencia: F0159782AA
EAN-13: 8710364073030
Marca: SKIL

- Potentísimo motor de 2400 W para las aplicaciones más exigentes.
- Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso
- Componentes de alta calidad que garantizan la fiabilidad y durabilidad de la herramienta.
- La empuñadura lateral puede montarse en tres posiciones para un cómodo manejo.
- Empuñadura trasera cerrada para proteger la mano del usuario.

Descripción general

DESCRIPCIÓN:

Amoladora extremadamente potente con arranque electrónico suave

La amoladora SKIL 9782 tiene un motor de 2400 W extremadamente potente que resulta idóneo para los trabajos de corte y amolado más pesados. Su suave encendido electrónico garantiza automáticamente que se alcanza gradualmente la velocidad máxima sin retroceso. Y, dependiendo de la tarea que haya que realizar, puede ajustar con facilidad la empuñadura lateral en tres cómodas posiciones. Esta amoladora es compatible con los discos de amolado de 230 mm.

Potencia y duración para las tareas más pesadas

Con su motor extremadamente potente de 2400 W, la SKIL 9782 corta sin esfuerzo metal, hormigón y mampostería. Esta amoladora le permite afrontar con facilidad trabajos de amolado como costuras de soldadura y capas gruesas de óxido. Para subrayar su extraordinario rendimiento, esta herramienta incorpora engranajes helicoidales reforzados que garantizan un par superior, una vida útil más prolongada y un nivel de ruido inferior durante el trabajo. La robusta caja de engranajes metálica prolonga la vida útil de la amoladora.

Arranque electrónico suave

La SKIL 9782 dispone de arranque electrónico suave que regula automáticamente la velocidad para que no tenga que preocuparse por un retroceso repentino al ponerla en marcha. La herramienta acelera de manera gradual hasta la velocidad máxima garantizando así un control perfecto.

Rápido cambio de accesorios

El sistema de bloqueo del eje permite cambiar o sustituir accesorios de manera fácil y cómoda. Basta con bloquear el eje presionando el botón de bloqueo y cambiar los accesorios con la llave de tensar suministrada.

Funciones prácticas para una comodidad todavía mayor en el trabajo

El ajuste de la protección le permite desviar las chispas en la dirección que deseé. Solo tiene que ajustar la empuñadura lateral de la amoladora en una de las tres posiciones para aumentar el agarre al cortar o amolar. La SKIL 9782 tiene una empuñadura trasera cerrada y ergonómica con áreas de agarre suave que ofrecen confort y control adicionales durante el trabajo. Esta amoladora está provista de un largo cable de tres metros que ofrece toda la libertad de movimiento necesaria.

CARACTERÍSTICAS:

Potentísimo motor de 2400 W para las aplicaciones más exigentes.

Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso

Componentes de alta calidad que garantizan la fiabilidad y durabilidad de la herramienta.

La empuñadura lateral puede montarse en tres posiciones para un cómodo manejo.

Empuñadura trasera cerrada para proteger la mano del usuario.

Empuñadura suave antideslizante para mayor comodidad del usuario

Cable de 3 metros para una libertad de trabajo óptima.

Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

DATOS TÉCNICOS:

Potencia: 2.400 W

Ø máximo de disco: 230 mm

Velocidad en vacío: 6600 r.p.m.

Ø eje: 22 mm

Rosca del eje: M14

Peso: 5,2 kg

Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

EL PAQUETE CONTIENE:

Empuñadura lateral

Protector de seguridad

Llave hexagonal

Llave por accesorios

Juego de bridas

Características

Potencia 2.400 W

Ø máximo de disco 230 mm

Velocidad en vacío 6600 r.p.m.

Ø eje 22 mm

Rosca del eje M14

Peso 5,2 kg

Tensión/frecuencia 230-240 V / 50-60 Hz

Certificaciones

Certificación Clase C 2 clavijas UE CEE 7/17 (Redondo)

Dimensiones

Peso artículo (kg) 5,20

Largo artículo (cm) 49.5

Ancho artículo (cm) 24

Alto artículo (cm) 16

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	6,30
Producto empaquetado: largo (cm)	53,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,50
Producto empaquetado: alto (cm)	17,30
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2020