

## Skil 1490 MA Multiherramienta

Referencia: F0151490MA

EAN-13: 8710364051311

Marca: SKIL

Imagen no disponible

- Herramienta multifuncional para una amplia variedad de aplicaciones (lijado, aserrado y corte)
- Potente motor de 220 W
- Velocidad variable de ajuste continuo
- Equipamiento estándar con un juego de accesorio de gran valor
- Sistema de accesorios universal para un intercambio rápido y fácil de los accesorios

8 710364 051311 >

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN:

##### Lijado, aserrado, corte y más con una sola herramienta

La multiherramienta Skil 1490 cuenta con un motor de 220 W y un resistente cabezal metálico de engranajes. Intercambiando los accesorios suministrados, puede usar esta multiherramienta para tareas diversas como el lijado, aserrado, corte y rascado. La multiherramienta es compatible con los accesorios Bosch más habituales. Esta versátil multiherramienta se suministra en una resistente bolsa Skil Masters con cuatro hojas de sierra, un accesorio de lijado, 6 hojas de lija y un adaptador para polvo que puede conectarse al aspirador durante el lijado.

#### Gran versatilidad

La multiherramienta Skil 1490, de gran versatilidad, puede usarse en un gran número de diferentes tareas. Los numerosos accesorios disponibles en el mercado le permitirán encargarse de cualquier tarea de manera rápida y fácil, tanto si se trata de cortar a medida parqué laminado como de realizar un recorte para instalar una toma de corriente o de lijar el marco de una ventana antes de pintarlo. Gracias a su movimiento de oscilación y vibración, esta multiherramienta también resulta práctica para tareas de aserrado y para cortar materiales a ras de la pared.

#### Funciones prácticas para una comodidad todavía mayor en el trabajo

Esta herramienta es idónea para uso continuo y tareas de corte y aserrado de detalle, gracias a su diseño ergonómico y robusto con empuñadura suave. Su largo cable de alimentación de cuatro metros ofrece toda la libertad de movimiento necesaria. Para trabajar de manera más limpia durante el lijado, puede conectar la herramienta al adaptador para polvo suministrado, compatible con la mayoría de aspiradores de tamaño estándar. Esta multiherramienta se suministra en una resistente bolsa Skil Masters con hoja segmentada para serrar madera y plástico, cuatro hojas de sierra idóneas para realizar cortes por inmersión en madera, una base de lijado, 6 hojas de lija y adaptador para polvo.

#### CARACTERÍSTICAS:

Herramienta multifuncional para una amplia variedad de aplicaciones (lijado, aserrado y corte)

Potente motor de 220 W

Velocidad variable de ajuste continuo

Equipamiento estándar con un juego de accesorio de gran valor

Sistema de accesorios universal para un intercambio rápido y fácil de los accesorios

También se puede utilizar en combinación con accesorios Bosch «OIS» y «Starlock»

Accesorio de extracción de polvo para una mayor limpieza en el trabajo

Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y comodidad óptimos

**DATOS TÉCNICOS:**

Potencia: 220 W  
Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1,5 °  
Velocidad en vacío: 12000 - 19000 movements/min.  
Peso: 1,1 kg  
Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

**EL PAQUETE CONTIENE:**

Bolsa de lona  
Accesorio de lijado  
6 hojas de lija  
Hoja de sierra segmentada  
4 hojas de sierra de inmersión (2 x madera, 2 x metal: 10 y 20 mm)  
Adaptador para aspiración de polvo  
Llave hexagonal

**Características**

Potencia	220 W
Ángulo de oscilación izquierdo/derecho	1,5 °
Velocidad en vacío	12000 - 19000 movements/min.
Peso	1,1 kg
Tensión/frecuencia	230-240 V / 50-60 Hz

**Certificaciones**

Certificación	Clase C 2 clavijas UE CEE 7/17 (Redondo)
---------------	--

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	1,40
Largo artículo (cm)	27
Ancho artículo (cm)	6.1
Alto artículo (cm)	9

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,70
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,60
Producto empaquetado: alto (cm)	23,80
Presentación	Bolsa

**Estado del producto**

Estado obsoleto

Fecha desde 31/12/2020