

LLave De Estrella Plana De Golpe Antichispa Cu-Be ALYCO



Referencia: 128238
 EAN-13: 8421504282389
 Marca: ALYCO

Medida (en mm): 41

8 421504 282389 >

- LLave de estrella de golpe plana, con propiedades antichispa. Está fabricada en una aleación de cobre-berilio.
- Su parte trasera está especialmente diseñada para recibir impactos de martillo y ofrece gran resistencia. Este tipo de llaves está indicada para apretar o aflojar tuercas de bloqueo.
- Está diseñada para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde el uso de las herramientas de acero no es recomendable por su tendencia a generar chispas.
- Fabricada siguiendo las normas internacionales de seguridad en procesos certificados por los institutos BAM y FM.
- Herramienta ideal para trabajar con precisión y comodidad aportando un extra de seguridad.

Descripción general

Llave de estrella plana de golpe, con propiedades antichispa. Está fabricada en una aleación de cobre-berilio para poder trabajar con seguridad en entornos potencialmente peligrosos. Es perfecta para apretar o aflojar tuercas de bloqueo. Cuenta con una parte posterior reforzada y muy resistente para recibir impactos de martillo.

Las herramientas de la gama antichispas de Alyco están diseñadas para su uso en entornos en los que el uso de las herramientas de acero no es recomendable por su tendencia a generar chispas que pueden provocar incendios o explosiones. Las herramientas fabricadas con materiales no ferrosos reducen el riesgo de chispas inflamables, además de tener una serie de características especiales de seguridad antimagnética y resistencia a la corrosión.

Las herramientas de esta gama están fabricadas siguiendo las normas internacionales de seguridad en procesos certificados por los institutos BAM y FM, de acuerdo a las normas internacionales de dimensiones, capacidad de corte y dureza.

Instrucciones de uso: al carecer de la dureza de las herramientas convencionales, deben ser utilizadas con especial cuidado, sobre todo en uso y temperatura de exposición. Solo serán sustituidas en caso de que no superen la dureza mínima (Al-Br 30 HRC, Cu-Be 40 HRC). No se deben usar herramientas con más de 65% de contenido en cobre en contacto con acetileno, por su capacidad explosiva.

Características

Medida (en mm) 41

Acabados

Material Aleación Cobre-berilio

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza
 Cantidad de contenido 1.00