

## Flexómetro MEDID ERGO cm + pulgadas



Referencia: 8425MMP  
 EAN-13: 8421411016855  
 Marca: MEDID

Longitud de la cinta (en m): 8  
 Ancho de cinta (en mm): 25  
 Presentación: Granel

- Precisión Mejorada: Gracias a su normativa clase II, las mediciones son altamente precisas, lo que es crucial en trabajos de construcción y carpintería donde cada milímetro cuenta.
- Durabilidad y Comodidad: El recubrimiento de goma combinado con la carcasa de ABS ofrece una mayor durabilidad y un agarre cómodo, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- Facilidad de Uso: La uña magnética permite una fácil fijación a superficies metálicas, lo que simplifica las mediciones y reduce el esfuerzo del usuario.
- Confiabilidad en el Trabajo: La alta precisión y durabilidad del flexómetro garantizan mediciones fiables y una herramienta de larga duración, aumentando la confianza del usuario en sus proyectos.

### Descripción general

El flexómetro con uña magnética y freno en ABS recubierto de goma, clase II, es una herramienta de medición sumamente avanzada y funcional para una amplia gama de trabajos, especialmente en el sector de la construcción y carpintería.

Este tipo de flexómetro se distingue por su carcasa de ABS, un tipo de plástico muy resistente, recubierto de goma para ofrecer un mejor agarre y resistencia a impactos.

La cinta métrica en sí cumple con la normativa de precisión clase II, lo que garantiza mediciones exactas y fiables. Una de sus características más destacadas es la uña magnética en el extremo de la cinta, lo que permite una adherencia segura a superficies metálicas, facilitando mediciones en solitario y mejorando la precisión en entornos con metales.

Flexómetro construido en ABS con goma.

Estuche de diseño ergonómico, realizado en plástico ABS, recubierto de goma de alta resistencia, con clip de cintura, y muñequera textil.

Botón de freno.

Uña Blindada, más ancha, con remaches más gruesos, para una mayor resistencia y duración, con refuerzo inferior, fijado con 3 remaches.

Equipada con 2 imanes que aguantan una tensión de 2,5 Kg

Graduación mm/pulgadas.

Barniz de alta resistencia al desgaste, anti-adherente, anti-reflectante, garantiza un mejor deslizamiento y una mayor duración del producto.

Todos nuestros flexómetros y cintas métricas llevan el Marcado de Conformidad CE, en cumplimiento de la directiva comunitaria 2004/22/CE.

### Recomendaciones de Uso:

Utilizar la uña magnética en superficies metálicas para obtener mediciones más estables y precisas.

Asegurarse de que la cinta esté limpia y libre de escombros antes de retraerla para evitar daños.

Extender y retraer la cinta de manera controlada, utilizando el freno para evitar que se enrolle rápidamente y cause daños.

Al medir en ángulos o esquinas, utilizar la flexibilidad de la cinta para obtener lecturas precisas.

Evitar exponer el flexómetro a temperaturas extremas o a la humedad excesiva para mantener su precisión.

### Recomendaciones de Mantenimiento:

Limpiar regularmente la cinta y la carcasa con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad.

Revisar periódicamente el mecanismo de retracción y el freno para asegurar su correcto funcionamiento.

Almacenar el flexómetro en un lugar seco y protegido cuando no se utilice para preservar su calidad y precisión.

### Características

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Longitud de la cinta (en m) | 8                                        |
| Ancho de cinta (en mm)      | 25                                       |
| Presentación                | Granel                                   |
| Tipo de escala              | Métrico - Pulgadas                       |
| Categoría de precisión      | Clase II, precisión de $\pm 0.5$ mm/m.   |
| Material de la cinta        | Cinta métrica de acero lacada            |
| Recubrimiento de la cinta   | Nylon                                    |
| Revestimiento de la cinta   | Barniz                                   |
| Lectura por ambas caras     | No                                       |
| Color de la cinta           | Blanca                                   |
| Clip de cintura             | Si                                       |
| Material de la carcasa      | ABS recubierto de goma                   |
| Freno de fijación           | Botón antideslizante                     |
| Tipo de uña                 | Ancha con refuerzo inferior con 2 imanes |
| Sujeción de la uña          | Blindada con 3 remaches                  |

### Acabados

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Color    | Gris - Negro    |
| Material | ABS             |
| Acabado  | Recubierto goma |

### Certificaciones

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Garantía      | 3 Años                                                         |
| Certificación | Marcado de Conformidad CE, cumpliendo la directiva 2004/22/CE. |

### Dimensiones

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Largo artículo (cm) | 7.8 |
| Ancho artículo (cm) | 5.3 |
| Alto artículo (cm)  | 7.2 |

### Datos packaging

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza            |
| Cantidad de contenido            | 1                |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 11,50            |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 5,30             |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 16,50            |
| Presentación                     | Colgador blister |

## Clasificación

|        |                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 29-37-06-90                                                                                                           |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de medida y bocetaje / Escuadras (27111803) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)                |