



8 423451 099997 >

## CHALK PAINT SPRAY CPS-15 NEW YORK

Referencia: 109999  
EAN-13: 8423451099997  
Marca: La Pajarita

Capacidad: 0,3 L

- Consigue un efecto degradado en elementos decorativos.
- Los ocho colores más representativos de la gama Chalk Paint de La Pajarita en formato Spray
- Pinta superficies difíciles a distancia
- Muy resistente al paso del tiempo y a la humedad.
- Secado rápido

### Descripción general

#### Descripción

Descubre una nueva forma de aplicar Chalk Paint: Chalk Paint Spray.

Este formato de La Pajarita permite utilizar pintura a la tiza en spray para conseguir un acabado sedoso ultra-mate en tus elementos decorativos de forma fácil y rápida.

Gracias a su alta cubrición, la Chalk Paint Spray es ideal para aplicar la pintura Chalk Paint en superficies difíciles y complicadas de forma cómoda y rápida sin necesidad de imprimación.

La Chalk Paint de La Pajarita es una pintura a la tiza de acabado ultra-mate, muy fácil de usar y que no requiere preparación de la superficie.

Además, la pulverización ayuda a conseguir efectos de degradado en cualquier objeto o superficie de forma sencilla.

#### Usos

1. Es ideal para usos en decoración de muebles y otros objetos y para trabajos de restauración.
2. Permite conseguir el efecto Chalk Paint en recovecos o partes difíciles de pintar mediante pincel.
3. Perfecto para realizar efectos degradados en múltiples superficies.

#### Consejos de aplicación

1. Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
2. Aplicar sobre superficies limpias y secas.
3. No pintar a pleno sol ni en locales muy fríos o pulverulentos.
4. Para obtener una superficie de acabado liso, se recomienda pulverizar a una distancia aproximada de 25 cm. y aplicar a capas finas y cruzadas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es preferible dar varias capas finas que una gruesa, para conseguir una cubrición uniforme y evitar
5. Repintable al cabo de 1 hora con la misma pintura.

6. Una vez curada, la pintura es lijable.
7. No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
8. En superficies poco porosas, es recomendable usar una imprimación para conseguir una adherencia extrema.
9. Utilizable en interiores y en exteriores.
10. Para proteger la pintura, se recomienda dar una capa de cera incolora o de barniz, sobre todo si se trata de un objeto expuesto a la intemperie o al desgaste del día a día.
11. El tiempo para obtener la dureza final es de 3 a 5 días, dependiendo del grosor de capa aplicado y las condiciones ambientales.

### Características

Capacidad	0,3 L
Densidad	1.05
Rendimiento	1,5 m <sup>2</sup> /bote
Limpieza	Agua y jabón
Proyectos	Manualidades y DIY,Decorar mi casa
Secado al tacto	30 min.
Secado repintado	1 hora.
Secado total	4 horas.
Métodos de aplicación	Spray
Superficies	Madera, cerámica, cartón, escayola, metal, cristal, plástico, piedra, cemento, ladrillo
Tipo de producto	Pintura

### Acabados

Color	Gris
Acabado	Mate

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	6,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,60
Producto empaquetado: alto (cm)	16,50

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/03/2022

## Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha Técnica</a>
pdf	<a href="#">Ficha Seguridad</a>
video	<a href="#">Pintar con Chalk Paint Spray - Pinturas La Pajarita</a>