



7 640110 697047 >

## Medidor láser Disto X3-1

Referencia: 850833  
EAN-13: 7640110697047  
Marca: Leica Geosystems

### Descripción general

- Precisión de medición: ± 1,0mm
- Alcance: 0,05 a 150m
- Unidades de medición: m, ft, in
- X-Range Power Technology: SI
- Sensor de inclinación: SI
- Memoria para últimas mediciones: 20
- Pantalla giratoria: SI
- Iluminación de pantalla: SI
- Software gratuito para Windows: SI
- Aplicación gratuita para iOS y Android: SI
- Función Smart Room: SI
- Interfaz de datos generales: Bluetooth® Smart
- Pieza final multifuncional extra larga: SI
- Rosca para trípode: 1/4"
- Pilas: Tipo AA 2 x 1,5 V
- Clase de protección: IP 65
- Dimensiones: 132 x 56 x 29 mm
- Peso con pilas: 184 g

El medidor de distancia láser Disto X3-1 está diseñado para que las mediciones en interiores sean una tarea sencilla. Además de la precisión de aproximadamente 1 mm, un alcance de 150 m y Bluetooth inteligente, el X3-1 tiene una pantalla giratoria para que sea fácil de leer en cualquier circunstancia. Gracias al exclusivo sensor de rotación incorporado, la nueva aplicación Leica Plan de Leica-Geosystems le permite crear fácilmente planos de planta que incluso están disponibles en 3D.

El medidor láser Disto X3-1 tiene una cámara incorporada que le permite tomar medidas en distancias más largas al aire libre sin ningún problema.

### Robusto

Diseño robusto para condiciones difíciles. Resiste a caídas de hasta 2 m de altura, protección contra chorro de agua y polvo según los estándares IP 65.

### Smart Room

Las nuevas tecnologías Leica Disto en combinación con la función Smart Room de la aplicación Leica Disto Plan le permiten crear rápidamente planos de planta a escala en su teléfono inteligente o tableta.

### Sensor de inclinación

La combinación de mediciones de distancia e inclinación le permite determinar fácilmente distancias horizontales con

absoluta precisión.

NOTA: Funciones Sketch on photo y Sketch Plan disponibles gratis en la APP Leica DISTO Plan. Otras funciones como Organiser, Smart Room, Device management disponibles por pago.

#### Características

Precisión de medición (mm)	± 1,0
Alcance (m)	0,05 a 150
Fuente de alimentación	AA, 2 × 1,5 V
Clase de protección	IP65

#### Certificaciones

Garantía	2
----------	---

#### Dimensiones

Largo artículo (cm)	13.2
Ancho artículo (cm)	5.6
Alto artículo (cm)	2.9

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Caja cartón

#### Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)
-------	--