

## IM90Ci Lithium



3 439510 103906 >

Referencia: 010390  
EAN-13: 3439510103906  
Marca: PASLODE

Designación: CLAVADORA A GAS IM90CI LITIO

- Start & Go®: permite hasta un 25 % más de disparos
- Medidor de potencia: muestra rápidamente la energía y el combustible restantes
- Batería de litio de carga rápida: hasta 13 000 disparos por carga completa (1 h 30 m)
- Rendimiento mejorado en climas fríos: funciona hasta -15 °C
- La mejor relación potencia/peso

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora autónoma a gas para estructura de madera para clavos en cinta de papel de 50 a 90mm

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Clavadora de litio impulsada por gas, con tecnología Start & Go®

#### VENTAJAS

Start & Go®: permite hasta un 25 % más de disparos  
Medidor de potencia: muestra rápidamente la energía y el combustible restantes  
Batería de litio de carga rápida: hasta 13 000 disparos por carga completa (1 h 30 m)  
Rendimiento mejorado en climas fríos: funciona hasta -15 °C  
La mejor relación potencia/peso  
Sonda mejorada  
Ajuste de profundidad de uso fácil

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Rastreles  
Montaje de armazones/Bastidores de madera  
Revestimiento  
Cubierta  
Cubierta plana  
Paneles de cobertura  
Entarimado  
Panelado  
Madera aglomerada  
Encofrado  
Plataformas  
Embalaje

## MATERIALES

Madera

## SEGURIDAD

Protección para los ojos

Guantes

Protección auditiva

Casco

## Características

Designación	CLAVADORA A GAS IM90CI LITIO
Autonomía cartucho de gas	1250 (-5°C) Tiros
Longitud del clavo	50-90 mm
Peso (EPTA)	3.8 kg
Tipo de montaje	Clavo Paslode en cinta
Tiempo de carga	90 Min.
Capacidad de la batería	2.1 Ah
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	96 dB(A)
Capacidad del cargador (clavos)	47 fijación(s)
Peso de la batería	0.125 kg
Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak	138 dB(C)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	3.9 m/s <sup>2</sup>
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	2-3 fijación(s)
Temperatura de funcionamiento	-15°C...+49 °C
Potencia	105 J

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	32.8
Ancho artículo (cm)	38.1
Alto artículo (cm)	12.7

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,66
Producto empaquetado: largo (cm)	46,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	51,40
Producto empaquetado: alto (cm)	15,70
Presentación	Maletín plástico

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2021

### Enlaces

pdf	<a href="#">TOOL IM90Ci PASLODE_MAN_MAN.pdf</a>
pdf	<a href="#">TOOL IM90Ci PASLODE_MAN_SAF.pdf</a>
pdf	<a href="#">IMPULSE TOOLS_Ci PASLODE_TEC_DOC_01.pdf</a>
pdf	<a href="#">TOOL IM90Ci PASLODE_EXV_EXV.pdf</a>
pdf	<a href="#">IMPULSE AND PULSA SYSTEM_MAN_SAF.pdf</a>