

MORDAZA FORZA CLÁSICA HIDRÁULICA CON CARRO DE ALUMINIO



8 424427 013160 >

Referencia: 31/125HL
EAN-13: 8424427013160
Marca: FORZA

A (Longitud): 490
B (Distancia máxima bocas): 270
C: 48

- Durabilidad extendida: El husillo protegido minimiza el riesgo de daños y desgaste, asegurando una larga vida útil de la herramienta.
- Ligereza y maniobrabilidad: El carro de aluminio anodizado ofrece la misma resistencia que el acero, pero es tres veces más ligero, facilitando su transporte y manejo.
- Mayor precisión y seguridad en el trabajo: El husillo protegido y las múltiples posiciones de apertura garantizan una sujeción segura y precisa de las piezas, lo que reduce el riesgo de errores en el mecanizado.
- Reducción de la fatiga operativa: Gracias al menor peso del carro de aluminio, el operario experimenta menos esfuerzo físico al ajustar y mover la mordaza.

Descripción general

La mordaza clásica hidráulica con carro de aluminio es una herramienta de alta precisión diseñada para mejorar la eficiencia y la seguridad en operaciones de mecanizado en fresadoras.

Esta mordaza está equipada con un husillo hidráulico robusto y confiable, protegido por un recubrimiento especial que lo resguarda de daños, suciedad y agarrotamientos, garantizando así un funcionamiento óptimo y prolongado. Además, cuenta con un sistema de apertura ajustable que permite seleccionar entre cuatro o cinco posiciones mediante un bulón, adaptándose a diferentes tamaños de piezas y necesidades operativas.

El carro de la mordaza está fabricado en aluminio anodizado duro, lo que le otorga una resistencia comparable a la del acero, pero con un peso significativamente menor, facilitando su manejo y reduciendo la fatiga del operario durante su uso.

Esta combinación de materiales y diseño innovador hace que esta mordaza sea ideal para entornos de producción exigentes, donde la precisión y la durabilidad son fundamentales.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de seleccionar la posición de apertura correcta según el tamaño de la pieza a mecanizar para garantizar una sujeción óptima.

Utilice siempre las herramientas adecuadas para ajustar el husillo hidráulico y evitar sobrecargarlo.

Verifique que la superficie de montaje esté limpia y nivelada antes de fijar la mordaza, para asegurar la precisión del mecanizado.

Revise periódicamente la alineación de la mordaza en la fresadora para mantener la exactitud en los cortes y perforaciones.

Evite forzar la mordaza más allá de sus límites de apertura y capacidad de sujeción, para prevenir daños estructurales y asegurar una vida útil prolongada.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie regularmente el husillo y las superficies de la mordaza para eliminar residuos de metal y lubricantes, evitando así la acumulación de suciedad que podría afectar su rendimiento.

Lubrique el husillo y los puntos de contacto móviles según las especificaciones del fabricante, para garantizar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil de la mordaza.

Almacene la mordaza en un lugar seco y protegido cuando no esté en uso, para evitar la corrosión y otros daños causados por la exposición a la humedad y el polvo.

Características

A (Longitud)	490
B (Distancia máxima bocas)	270
C	48
D (Altura base)	66
E	14
F	12
G (Anchura)	125
J	115
K	60
L	355
M	85
Bridas	15061
Chaveteros	16
Base	GN/125

Acabados

Material	Acero cementado 60HRc
Acabado	Pavonado y pintura roja

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	28,50
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	28,50
Producto empaquetado: largo (cm)	53,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00
Presentación	Caja de madera

Clasificación

UNSPSC	<ul style="list-style-type: none"> Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales / Dispositivos y sistemas de guía, posicionamiento y sujeción / Mordaza de soporte (23153026)
AECOC	<ul style="list-style-type: none"> SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA PARA METAL / OTROS (MAQUINARIA PARA METAL) (080403OT)

Enlaces

enlace	enlace web a MORDAZA CLASICA HIDRAULICA
pdf	manual MI31 ES-EN
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	31H_foto_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_31H_1.psd
imagen alta resolución - AI	Cro_31H_2.ai
imagen alta resolución - PSD	Apli_31H_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_31H_2.psd
cad	31_125HL_Mordaza.prt
cad	31_125HL_Mordaza.stp
cad	31_125HL_Mordaza.x_t
cad	31_125HL_Mordaza.dwg
pdf	ficha técnica 31_125_HL.pdf