

## MORDAZA FORZA PARA RECTIFICADORA

Referencia: 32/100D  
EAN-13: 8424427428582  
Marca: FORZA



A (Anchura): 100  
B (Distancia máxima bocas): 125  
L (Longitud): 260

8 424427 428582 >

- Alta durabilidad: La fabricación en acero de cementación 20MnCr5 con dureza de 60HRC garantiza que la mordaza tenga una larga vida útil, resistiendo el desgaste en condiciones de trabajo intensas.
- Precisión en el mecanizado: La tolerancia de  $\pm 0,03$  mm en paralelismo y perpendicularidad asegura una sujeción exacta, lo que es crucial para obtener resultados precisos en trabajos de rectificado.
- Mayor calidad en los acabados: La precisión de la mordaza contribuye directamente a obtener piezas con acabados superiores, lo que reduce la necesidad de retrabajos y mejora la eficiencia en el proceso productivo.
- Facilidad de uso: El husillo trapezoidal permite un apriete rápido y sencillo, lo que minimiza el tiempo de preparación y facilita la manipulación de la mordaza, incluso para operadores con menos experiencia.

### Descripción general

La mordaza para rectificadoras es una herramienta de precisión indispensable en operaciones de mecanizado que requieren una sujeción segura y precisa de las piezas a trabajar.

Fabricada en acero de cementación 20MnCr5 con una dureza superficial de 60HRC, esta mordaza garantiza una alta resistencia al desgaste y una larga vida útil, incluso bajo condiciones de trabajo exigentes.

El husillo trapezoidal integrado en su diseño facilita un apriete eficiente y uniforme, asegurando una sujeción firme de la pieza sin causar deformaciones.

Además, con una tolerancia general que incluye paralelismo y perpendicularidad de  $\pm 0,03$  mm, la mordaza ofrece un nivel de precisión excepcional, ideal para trabajos de alta exigencia en rectificadoras.

### Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que la mordaza esté bien fijada a la mesa de la rectificadora antes de comenzar cualquier operación.

Verifique que la pieza a trabajar esté perfectamente alineada y sujetada antes de iniciar el rectificado.

Utilice un par de apriete adecuado para evitar deformaciones en la pieza y en la mordaza misma.

Mantenga la mordaza limpia de residuos metálicos y lubricantes que puedan interferir con su precisión.

Revise regularmente el estado del husillo trapezoidal para asegurarse de que funcione sin problemas y no presente desgastes.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Lubrique regularmente el husillo trapezoidal para asegurar un funcionamiento suave y prolongar su vida útil.

Después de cada uso, limpie la mordaza cuidadosamente para eliminar cualquier residuo que pueda causar corrosión o desgaste prematuro.

Realice inspecciones periódicas para detectar posibles desgastes o desajustes en las superficies de contacto y, de ser necesario, rectifíquelas para mantener la precisión del equipo.

**Características**

A (Anchura)	100
B (Distancia máxima bocas)	125
L (Longitud)	260
C (Altura boca)	50
D	50

**Acabados**

Material	Acero cementado 60HRc
Acabado	Rectificado,husillo pavonado

**Certificaciones**

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	13,00
--------------------	-------

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	13,00
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,00
Producto empaquetado: alto (cm)	12,00
Presentación	Caja de cartón

**Clasificación**

UNSPSC	· Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales / Dispositivos y sistemas de guía, posicionamiento y sujeción / Mordaza de soporte (23153026)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA PARA METAL / OTROS (MAQUINARIA PARA METAL) (080403OT)

## Enlaces

enlace	<a href="#">enlace web a MORDAZA PARA RECTIFICADORA</a>
pdf	<a href="#">ISO 9001</a>
pdf	<a href="#">ISO14001</a>
pdf	<a href="#">MANUAL MI32D ES-EN</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">32D_foto_1.psd</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">32D_foto_2.psd</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">Cro_32D_1.psd</a>
cad	<a href="#">32-100 STEP.stp</a>