

REPARADOR DE ROSCAS EXTERIORES NES TOOLS NES3



Referencia: NES3
EAN-13: 0603446030008
Marca: NES TOOLS

D- Diámetro: 35 A 152
L: 305
W: 32

0 603446 030008 >

- Versatilidad: Puede ajustarse a una amplia gama de diámetros y pasos de rosca, lo que lo hace adecuado para múltiples aplicaciones.
- Facilidad de uso: No es necesario medir la rosca antes de usarla, lo que simplifica el proceso de reparación y ahorra tiempo.
- Ahorro de tiempo y recursos: Gracias a su ajuste automático y la eliminación de la necesidad de medir la rosca, el usuario puede realizar reparaciones rápidas y eficientes.
- Resultados profesionales: La combinación de peines y el accesorio para chaveteros asegura una reparación de alta calidad, incluso en roscas complejas.

Descripción general

El Reparador de Roscas Exteriores NES3 es una herramienta innovadora y eficiente diseñada para restaurar roscas dañadas en una variedad de materiales.

Este dispositivo cuenta con un asiento de rosca en forma de V, el cual ha sido diseñado de manera más estrecha para minimizar el espacio entre las hojas y los lados de la herramienta, lo que permite una reparación precisa y sin complicaciones.

Además, el NES3 está equipado con peines especiales que, en combinación con el accesorio para chaveteros, hacen que la reparación sea fácil y perfecta, incluso en roscas que cuentan con chaveteros.

Este producto incluye peines para repasar roscas de paso fino, lo que lo convierte en una herramienta versátil para diferentes aplicaciones.

También se incluye una cuchilla RK3-60 en el restaurador, asegurando que la herramienta esté lista para su uso inmediato.

Una de las grandes ventajas del NES3 es que no requiere medir la rosca, lo que agiliza el proceso de reparación.

Además, es rápidamente ajustable a cualquier diámetro o paso, siguiendo automáticamente la rosca y reparando los daños de manera eficiente.

Recomendaciones de uso:

Antes de utilizar el NES3, asegúrese de limpiar la rosca dañada para eliminar cualquier suciedad o residuo.

Ajuste la herramienta al diámetro adecuado asegurándose de que esté bien sujetada antes de comenzar la reparación.

Comience la reparación lentamente para garantizar que la herramienta siga correctamente la rosca y no cause más daños.

Utilice la cuchilla RK3-60 incluida para repasar la rosca si es necesario.

Después de la reparación, inspeccione visualmente la rosca para asegurarse de que el daño ha sido completamente reparado.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie la herramienta después de cada uso para evitar la acumulación de residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Lubrique las partes móviles regularmente para garantizar un rendimiento suave y evitar el desgaste prematuro.

Almacene el NES3 en un lugar seco y seguro para evitar daños por corrosión o impactos.

Características

D- Diámetro	35 A 152
L	305
W	32

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,00
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,00
Producto empaquetado: largo (cm)	31,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,10
Producto empaquetado: alto (cm)	14,00
Presentación	Blíster

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Conexiones de herramientas y accesorios / Equipos para reparar roscas (27112810)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

Enlaces

enlace	enlace web a REPARADOR NES3 Y SUS ACCESORIOS
pdf	manual IP006-NES1A NES2 Y NES3 EN - ES
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_Nes3_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Foto_Nes3_2.psd
imagen alta resolución - PSD	Foto_Nes3_3.psd
imagen alta resolución - PSD	Foto_Nes3_4.psd
imagen alta resolución - PSD	Foto_Nes3_5.psd
imagen alta resolución - PSD	Foto_Nes3_6.psd
imagen alta resolución - PSD	Foto_Nes3_7.psd
imagen alta resolución - PSD	Foto_Nes3_8.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_Nes3_1.psd
video	REPARADOR ROSCAS EXTERIOR VIDEO
video	video_COMO REPARAR GRANDES ROSCAS CON EL RESTAURADOR DE ROSCAS NES3