

## **POWP4010 Sierra circular 1300w 190mm**



Referencia: POWP4010  
EAN-13: 5400338077364  
Marca: Powerplus

5 400338 077364 >

### **Descripción general**

Esta sierra circular de 1300 W de Powerplus tiene una hoja de sierra Ø190mm que alcanza una velocidad de rotación máxima de 5500min-1. Gracias a su base ajustable y la guía lateral, se puede utilizar para cortes rectos, así como cortes a inglete.

La sierra circular tiene una profundidad de corte de hasta 65 mm para cortes perpendiculares y 48 mm para 45° cortes a inglete. La sierra circular está equipada con un agarre suave y tiene un interruptor de bloqueo, así que nunca puede empezar a funcionar involuntariamente.

Incluyendo una hoja de sierra de madera.

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí

Bolsa de polvo/ caja incluida: Sí

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No

Guía lateral incluida: No

Base de inglete incluida: No

Número de herramientas de llave incluidas: 0 #

Número de llave (es) incluido: 0 #

Número de llaves hexagonales incluidas: 1 #

Número de hojas de sierra para aluminio incluidas: 1

Número de hojas de sierra de usos múltiples incluidos: 1

### **Especificaciones técnicas**

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 1300 W

Nivel de potencia acústica (LwA): 112 dB(A)

Base ajustable: Sí

Madera de profundidad de corte: 65 mm

Calibre: 20,0 mm

Ángulo ajustable: Sí

Número de dientes/cuchillas: 40

Diámetro del disco: 190 mm

Espaciado/paso de los dientes: 14,9 mm  
 Cantidad total de dientes: 40  
 Pañuelo: 2.40 mm  
 Estuche: No  
 Agarre suave: No  
 Guardia de seguridad: Sí  
 Retención del cable de bola giratorio: Sí  
 Flujo de aire de extracción de polvo: No  
 Luz de trabajo: No  
 Objetivo láser: No  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
 Grosor de la hoja: 2,40 mm  
 Bisel de grado máximo: 45 °  
 Dust connector inner diameter: 32.0 mm  
 Longitud del cable de alimentación: 4 m  
 Spindle lock: Sí  
 Cable de alimentación de goma: Sí  
 Botón antipolvo: No especificado  
 Control electrónico de velocidad: No especificado  
 Protección contra sobrecargas: No especificado  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: No  
 Botón de seguridad: Sí  
 Garantía general: 36 meses

### Características

Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1300 W
Nivel de potencia acústica (LwA)	112 dB(A)
Base ajustable	Sí
Madera de profundidad de corte	65 mm
Calibre	20,0 mm
Ángulo ajustable	Sí
Número de dientes/cuchillas	40
Diámetro del disco	190 mm
Espaciado/paso de los dientes	14,9 mm
Cantidad total de dientes	40
Pañuelo	2.40 mm
Estuche	No
Agarre suave	No

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,38
Producto empaquetado: largo (cm)	36,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,50
Producto empaquetado: alto (cm)	27,00