



5 400338 080074 >

POWX07590 Sierra de mesa 1700w 210mm

Referencia: POWX07590
EAN-13: 5400338080074
Marca: Powerplus

Descripción general

Esta sierra de mesa de 1 700 W es adecuada para hacer cortes rectos y transversales en madera. Le permite cortar y cortar madera maciza, madera laminada, así como aglomerado y madera contrachapada. La sierra de mesa Powerplus tiene una mesa grande que puede extender en ambos lados. Viste perfectamente grandes platos de madera o vigas largas.

Solo tiene que definir el ángulo y la altura de la hoja de Ø 210 mm y trabaja con mucha precisión y aserra hasta 70 mm de profundidad en caso de corte longitudinal o transversal, o hasta 45 mm en un ángulo oblicuo de 45 grados. El POWX07590 descansa sobre un marco sólido que proporciona estabilidad adicional y le permite cortar a una altura de trabajo cómoda de 780 mm.

Las guías paralelas y angulares acompañan la pieza de trabajo durante el aserrado, de modo que el aserrado sea mucho más estable y seguro. Por razones de seguridad, la sierra está equipada con una cubierta protectora y un empujador. Finalmente, también puede conectar una aspiradora, para mantener siempre una buena visibilidad en la línea de sierra y un entorno de trabajo limpio, sin aserrín.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Guía lateral incluida: Sí

Incluye manguera de extracción de polvo: No

Número de hojas de sierra para aluminio incluidas: 1

Número de hojas de sierra de usos múltiples incluidos: 1

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 4800 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)

Max. ancho de corte 90°-90°: 70 mm

Max. ancho de corte 90°-45°: 45 mm

Número de dientes/cuchillas: 24

Diámetro del disco: 210 mm
 Cantidad total de dientes: 24
 Pañuelo: 3.00 mm
 Agarre suave: No
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
 Luz de trabajo: No
 Pie: Sí
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Grosor de la hoja: 3,00 mm
 Longitud del cable de alimentación: 3 m
 Spindle lock: Sí
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Botón antipolvo: Sí
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: Sí
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Garantía general: 36 meses
 Ancho de la mesa de trabajo: 445 mm
 Longitud de la mesa de trabajo: 500 mm
 Altura de la mesa de trabajo: 785 mm

Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	4800 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Max. ancho de corte 90°-90°	70 mm
Max. ancho de corte 90°-45°	45 mm
Número de dientes/cuchillas	24
Diámetro del disco	210 mm
Cantidad total de dientes	24
Pañuelo	3.00 mm
Agarre suave	No
Retención del cable de bola giratorio	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	17,52
Producto empaquetado: largo (cm)	51,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	55,80
Producto empaquetado: alto (cm)	36,20