

## **POWX00435 Taladro/atornillador 20v li-ion 2 bat**



Referencia: POWX00435  
EAN-13: 5400338079474  
Marca: Powerplus

5 400338 079474 >

### **Descripción general**

Este taladro/destornillador inalámbrico de 20V de Powerplus es ideal para todas sus tareas de taladrado y atornillado en casa. Es adecuado para taladrar y atornillar en madera y le ofrece una completa libertad de movimiento.

El portabrocas de bloqueo automático Ø10mm le permite cambiar las brocas y los taladros de forma rápida y sencilla. Trabajar en lugares más oscuros no es un problema gracias a la luz de trabajo LED. Con el práctico interruptor izquierdo/derecho puede elegir fácilmente la dirección de rotación. La herramienta Powerplus está equipada con un agarre suave, por lo que se ajusta a su mano cómodamente, y una parada rápida para detener inmediatamente el mandril de girar cuando se suelta el gatillo.

El POWX00435 cuenta con dos ajustes de velocidades diferentes y 19 ajustes de par (función de taladro 18 + 1). Viene en un práctico estuche y un cargador y dos baterías están incluidas. El indicador de estado de las baterías le muestra el estado de la batería.

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí  
Cargadores - cable de cargador incluido: Sí  
Portabrocas magnético incluido: No  
cincel incluido: No  
Correa de muñeca incluida: Sí  
Tornillos de doble cabeza incluidos: No  
Tope de profundidad incluido: No  
Llave de portabrocas incluida: No

### **Especificaciones técnicas**

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1  
Velocidad de rotación (n) máx: 400 min-1  
Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)  
Posiciones de par: 19  
Estuche: Sí  
Agarre suave: Sí  
Indicador de estado del cargador de batería: Sí  
Cargador rápido: Sí

Luz de trabajo: Sí  
Sentido de giro: Izquierda  
Sentido de giro: Derecha  
Función de perforación: Sí  
Función de tornillo: Sí  
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
Batería recargable: Sí  
Spindle lock: No especificado  
Max. Par motor: 35 Nm  
Par ajustable: Sí  
Vitesse réglable: Sí  
Velocidad de rotación (n) 2 min: 0 min-1  
Velocidad de rotación (n) 2 máx: 1400 min-1  
Max. Broca de perforación ...: 10 mm  
Portabrocas sin llave: Sí  
Mandril de bloqueo automático: Sí  
Mandril: No  
Control electrónico de velocidad: No aplica  
Protección contra sobrecargas: Sí  
Motor de arranque suave: Sí  
Indicador de potencia: No  
Baterías necesarias (cantidad): 1  
Número de ajustes de velocidad: 2  
Peso de la batería (kg): 0.378 kg  
Peso de la batería (g): 378 g  
Indicador de nivel de batería: Sí  
Bitholder incorporado: No  
Batería 2 peso (kg): 0,378 kg  
Batería 2 peso (g): 378 g  
Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V  
Capacidad de la batería: 1500 mAh  
Tiempo medio de carga ACDC: 60 min  
Capacidad de perforación acero: 8 mm  
Madera de capacidad de perforación: 25 mm  
Piedra de capacidad de perforación: 13 mm  
Garantía general: 36 meses  
Parada rápida: Sí  
Garantía de la batería: 12 meses

### Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	400 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
Posiciones de par	19
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Indicador de estado del cargador de batería	Sí
Cargador rápido	Sí
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Función de perforación	Sí
Función de tornillo	Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas	No

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,00
Producto empaquetado: largo (cm)	33,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	28,00