



POWE80090 Arrancador 4-en-1

Referencia: POWE80090
EAN-13: 5400338073229
Marca: Powerplus

5 400338 073229 >

Descripción general

Esté siempre preparado gracias a esta compacta y práctica herramienta Powerplus 4 en 1 que no es sólo un arrancador de salto, fuente de alimentación y compresor, sino que también proporciona iluminación de emergencia.

¿Qué se puede hacer con este arrancador?

Con este arrancador de salto 4 en 1 compacto y portátil, una fuente de alimentación de 7.000 mAh está siempre al alcance. Utilícelo para revivir los coches y motocicletas que experimentan problemas de batería. Gracias al cable de alimentación de 12 V CC, el arrancador de salto también es perfecto como fuente de alimentación para dispositivos electrónicos que tienen una entrada de CC. Además, el compresor incorporado del arrancador se puede utilizar para inflar rápidamente, por ejemplo, neumáticos de bicicletas o automóviles.

Tenga en cuenta que este arrancador de salto no se puede utilizar con vehículos eléctricos. Si usted tiene un coche híbrido, asegúrese de consultar el manual o su concesionario de coches primero.

Sus puntos fuertes:

4-en-1: Se puede utilizar como un arrancador de salto para coches y motocicletas de hasta 1 600 cc, y como una fuente de alimentación para dispositivos con una entrada de CC. El compresor incorporado es ideal para inflar bolas, colchones de aire, neumáticos de bicicletas y automóviles, y más. Además, la luz de trabajo de 3,6 W se puede utilizar como iluminación de emergencia.

Compresor incorporado: Con una presión de aire máxima de 17 bar, una manguera flexible y 3 boquillas adaptadoras, puede utilizar esta central eléctrica para inflar todo tipo de objetos diferentes. La presión del aire se muestra en bar en el manómetro.

Práctico: Sus 3 boquillas se pueden almacenar en el compartimiento en la parte posterior de la central eléctrica, por lo que siempre las tendrás a mano.

Seguro: La salida de 12 V está equipada con una protección contra sobrecarga para que pueda trabajar sin riesgos.

Portátil: Gracias a su cómodo mango, puede llevar fácilmente esta central eléctrica a cualquier lugar.

Sus principales especificaciones técnicas:

Capacidad de la batería: 7 000 mAh Tiempo de carga de la batería: 1 200 min Max. potencia de salida: 180 W
Corriente de arranque máx. 900 A Corriente de salida máx. 6 A Tensión de entrada: 12 V Tensión de salida: 12 V
Presión de aire máx. 17 bar Vehículo gasolina/diésel: máx. 1,6 L motor (1 600 cc) Capacidad de luz de trabajo: 3,6 W

¿Qué es lo que incluye?

1x arrancador 1x cable de cargador automóvil 1x adaptador de potencia 1x aguja de bola 2x adaptador para camas de aire 1x manual de instrucciones

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Bolsa de transporte incluida: No

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada: 12 V

Tensión de salida: 12 V

Presión del Aire: 17 bar

Presión nominal: 4 bar

Max. Potencia de salida: 180 W

Presión máx.: 17 bar

Tensión nominal de salida (Un): 12 V

Potencia de salida nominal (Pn): 72 W

Estuche: No

Agarre suave: No

Luz de trabajo: Sí

Asa de transporte: Sí

Compresor incorporado: Sí

Batería recargable: Sí

Protección contra sobrecargas: No

Indicador de potencia: No

Peso de la batería (kg): 2.15

Peso de la batería (g): 2150 g

Indicador de nivel de batería: Sí

Voltaje nominal DC (Un) max: 12 V

Capacidad de la batería: 7000 mAh

Tiempo medio de carga ACDC: 1200 min

Tiempo medio de carga 12VDC: 1200 min

Garantía general: 24 meses

Garantía de la batería: 12 meses

Características

Tensión de entrada	12 V
Tensión de salida	12 V
Presión del Aire	17 bar
Presión nominal	4 bar
Max. Potencia de salida	180 W
Presión máx.	17 bar
Tensión nominal de salida (Un)	12 V
Potencia de salida nominal (Pn)	72 W
Estuche	No
Agarre suave	No
Luz de trabajo	Sí
Asa de transporte	Sí
Compresor incorporado	Sí
Batería recargable	Sí

Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,20
Producto empaquetado: largo (cm)	34,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,00
Producto empaquetado: alto (cm)	37,50