

POWX00410 Atornillador 7.2v li-io



Referencia: POWX00410
EAN-13: 5400338079450
Marca: Powerplus

5 400338 079450 >

Descripción general

El POWX00410 Powerplus es un atornillador inalámbrico de 7,2V para pequeños trabajos de bricolaje. Este aparato compacto permite trabajar de manera práctica en pequeñas áreas. Con el interruptor de operación puedes elegir entre apretar y aflojar. Cuando presiones el botón de bloqueo, el atornillador puede ser activado por razones de seguridad. El portabrocas de liberación rápida y el soporte de broca magnética, facilitan el cambio de bits. Gracias a su mango rotatorio con agarre suave, sostienes y enciendes tu atornillador Powerplus muy cómodamente. Además, los diferentes ajustes de torque son útiles para adaptar tus actividades al material sin dañarlo. La luz de trabajo de LED te acompaña en espacios estrechos mal iluminados. El atornillador viene con un cargador, un portapuntas magnético y 12 bits. El indicador de estado te indica el estado de carga de la batería.

Contenido de la caja

Portabrocas magnético: Sí
Manual incluido: Sí
Cargadores - cable de cargador incluido: Sí
cincel incluido: No
Correa de muñeca incluida: No
Clip de cinturón incluido: No
Número de destornilladores de tuerca incluidos: 0 #
Tornillos de doble cabeza incluidos: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 230 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 76 dB(A)
Cargador de corriente nominal: 0,3 A
Posiciones de par: 21
Estuche: No
Agarre suave: Sí
Indicador de estado del cargador de batería: Sí
Cargador rápido: No
Luz de trabajo: Sí
Sentido de giro: Izquierda
Sentido de giro: Derecha
Función de perforación: Sí
Función de tornillo: Sí

Función de bloqueo automático del husillo: Sí
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Batería recargable: Sí
 Max. Par motor: 7 Nm
 Par ajustable: Sí
 Max. Broca de perforación ...: 6,5 mm
 Portabrocas sin llave: No aplica
 Mandril de bloqueo automático: No aplica
 Control electrónico de velocidad: No
 Interruptor hacia adelante/hacia atrás: Sí
 Protección contra sobrecargas: Sí
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Diámetro mín. de la broca: 6,5 mm
 Botón de seguridad: No
 Peso de la batería (kg): 0.081 kg
 Peso de la batería (g): 81 g
 Indicador de nivel de batería: Sí
 Bitholder incorporado: No
 Voltaje nominal DC (Un) max: 7.2 V
 Capacidad de la batería: 1300 mAh
 Tiempo medio de carga ACDC: 260 min
 Garantía general: 36 meses
 Parada rápida: No

Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	230 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	76 dB(A)
Cargador de corriente nominal	0,3 A
Posiciones de par	21
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Indicador de estado del cargador de batería	Sí
Cargador rápido	No
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Función de perforación	Sí
Función de tornillo	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	25,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,50
Producto empaquetado: alto (cm)	5,00