



## **POWDP7030 Inflador-desinflador 20V + 220V (NO BATT.)**

Referencia: POWDP7030

EAN-13: 5400338079689

Marca: Powerplus

5 400338 079689 >

### **Descripción general**

Este inflador/deflector Powerplus 140W/20V infla la piscina de los niños, pero también te ayuda a dejar salir el aire después. Por un lado, el dispositivo dispone de una manguera para inflar pelotas o colchones de aire, por ejemplo. Se conecta a la salida de aire para inflar y a la entrada de aire para desinflar. Por otro lado, la herramienta tiene una manguera para inflar, p. ej., neumáticos de coche. Basta con pulsar el botón para elegir entre las dos posibilidades.

El POWDP7030 es un compresor muy compacto y fácil de transportar. Además funciona mientras se conecta o se ejecuta en la batería de 20V lo que hace que la herramienta ideal para su uso en movimiento. Por tanto puede inflar un balón de fútbol o baloncesto inmediatamente en el campo o en el centro deportivo. Incluso una conexión USB para cargar su teléfono móvil, p. ej., está cubierta en esta herramienta portátil Dual Power.

La presión máxima de trabajo de este compresor es de 11 bar. Se infla 20l/min a alta presión y 360l/min a baja presión, mientras que se desinfla 360l/min. La práctica pantalla muestra a qué presión se está inflando o desinflando. Además, usted puede establecer la presión deseada. Inflar rápidamente sus neumáticos de bicicleta por la mañana o por la noche también es posible gracias a la lámpara proporcionada para ese propósito.

El dispositivo viene con un conjunto adaptador de tres piezas para conectar colchones de aire, pelotas de playa y neumáticos de coche. Encajan perfectamente en los espacios de almacenamiento de la propia herramienta, al igual que el cable de alimentación y las mangueras.

### **Batería y cargador separados**

La batería y el cargador no están incluidos. Se venden por separado y son compatibles con toda la gama Dual Power.

### **¿Qué bateador Dual Power es compatible?**

Este inflador/deflector de 20V es compatible con las baterías de doble alimentación de 20V y 20V/40V. El uso de una batería de 20V/40V garantiza un tiempo de funcionamiento de la batería aún más largo, en comparación con el uso de una versión de 20V.

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí  
Cargadores - cable de cargador incluido: No  
Adaptador de coche incluido: No

### Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V  
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V  
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz  
Potencia nominal (Pn) máx: 140 W  
Nivel de potencia acústica (LwA): 90 dB(A)  
Presión máx.: 11 bar  
Estuche: No  
Agarre suave: No  
Control electrónico de velocidad: No especificado  
Protección contra sobrecargas: Sí  
Motor de arranque suave: No  
Indicador de potencia: Sí  
Baterías necesarias (cantidad): 1  
Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V  
Garantía general: 36 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	140 W
Nivel de potencia acústica (LwA)	90 dB(A)
Presión máx.	11 bar
Estuche	No
Agarre suave	No
Protección contra sobrecargas	Sí
Motor de arranque suave	No
Indicador de potencia	Sí
Baterías necesarias (cantidad)	1
Voltaje nominal DC (Un) max	20 V
Garantía general	36 meses

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,70
Producto empaquetado: largo (cm)	30,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,00
Producto empaquetado: alto (cm)	21,00