



5 400338 052828 >

POWX308 Aspirador de cenizas 1200w (20l)

Referencia: POWX308
EAN-13: 5400338052828
Marca: Powerplus

Descripción general

¿Sacar carbón o cenizas frías de tu barbacoa o chimenea? Con este limpiador de cenizas de 1 200 W de Powerplus, limpiar es muy sencillo. El depósito de 20 L atrapa toda la suciedad y el polvo fácilmente. El depósito de aluminio puede resistir temperaturas de hasta 60°C.

El filtro de alta eficiencia retiene incluso las partículas de polvo más pequeñas, por tanto puedes estar seguro de trabajar siempre en un ambiente seguro y saludable. Se recomienda limpiar regularmente el limpiador de cenizas con aire comprimido para eliminar las partículas del filtro.

El aparato puede ser usado también para eliminar el polvo y la suciedad de tu lugar de trabajo. Transportar el limpiador de cenizas es fácil gracias a su cuatro ruedas.

Las escobillas y tubos están incluidos.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Bolsa de polvo/ caja incluida: Sí
Tubo telescópico incluido: No
Boquilla de grieta incluida: Sí
Cepillo redondo/ boquilla incluida: No
Cepillo incluido: Sí
Cepillo de piso seco incluido: Sí
Cepillo para piso húmedo incluido: Sí
Boquilla para tapicería incluida: Sí
Cepillo combinado 2 en 1 incluido: Sí
Cantidad de ruedas: 4 #

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 1200 W
 Potencia de succión: 19 kPa
 Boquilla de diámetro: 34 mm
 Longitud máxima del tubo: 1200 mm
 Diámetro de la manguera: 38.5 mm
 Cantidad de motor: 1
 Protección contra choques electrostáticos: No
 Diámetro del tanque: 295 mm
 Temperatura máxima. cenizas: 60 °C
 Agarre suave: No
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Función de soplado: Sí
 Longitud de la manguera: 1.2 m
 Función de drenaje: No
 Posible uso sin bolsa: Sí
 Indicador de nivel de suciedad completo: No
 Longitud del cable de alimentación: 3.5 m
 Mecanismo de enrollamiento: No
 Limpiar o reemplazar el indicador de filtro: Sí
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Botón de limpieza de filtros: No
 Capacidad del tanque: 20 L
 Control electrónico de velocidad: No especificado
 Protección contra sobrecargas: No especificado
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1200 W
Potencia de succión	19 kPa
Boquilla de diámetro	34 mm
Longitud máxima del tubo	1200 mm
Diámetro de la manguera	38.5 mm
Cantidad de motor	1
Protección contra choques electrostáticos	No
Diámetro del tanque	295 mm
Temperatura máxima. cenizas	60 °C
Agarre suave	No
Retención del cable de bola giratorio	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,57
Producto empaquetado: largo (cm)	35,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	35,80
Producto empaquetado: alto (cm)	39,20