



## POWX3230 Aspirador húmedo/seco 1200w 20l

Referencia: POWX3230  
 EAN-13: 5400338079733  
 Marca: Powerplus

### Descripción general

Este aspirador seco/húmedo de Powerplus es capaz de aspirar o soplar, lo que lo hace perfecto para trabajos en el interior o en el exterior. Puedes usarlo no sólo para tu sala, también limpias tu garaje o bodega con este aparato. Además la función de soplado ayuda a sacar las hojas de tu terraza. Gracias a su filtro HEPA puedes incluso recoger partículas de polvo.

Con una potencia de 1 200 W y un depósito de acero inoxidable de 20 L, el POWX3230 te proporciona un sólido y fuerte aspirador apropiado para proyectos de renovación y construcción. Además escoger si usarlo con o sin bolsa. El aparato es fácil de mover gracias a su base con ruedas, un asa de transporte y 5 m de longitud de cable. Para un alcance aún más largo o más flexible, alarga o acorta el eje telescópico.

Se proporcionan diferentes elementos de limpieza, como un cepillo para el suelo, medio cepillo redondo y un cepillo plano para un trabajo más cómodo.

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí  
 Bolsa de polvo/ caja incluida: Sí  
 Tubo telescópico incluido: Sí  
 Boquilla de grieta incluida: No  
 Cepillo redondo/ boquilla incluida: Sí  
 Cepillo incluido: Sí  
 Cepillo de piso seco incluido: Sí  
 Cepillo para piso húmedo incluido: Sí  
 Boquilla para tapicería incluida: Sí  
 Cepillo combinado 2 en 1 incluido: Sí  
 Cantidad de ruedas: 4 #  
 Número de filtros incluidos: 1  
 Número de bolsas de polvo incluidas: 1 #

### Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA mín (Un): 220 V  
 Tensión nominal AC máx (Un): 240 V  
 Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 1200 W  
 Max. Potencia de salida: 1200 W  
 Potencia de succión: 16 kPa  
 Boquilla de diámetro: 32 mm  
 Longitud máxima del tubo: 4,2 mm  
 Diámetro de la manguera: 40 mm  
 Zócalo para herramienta de alimentación: No  
 Cantidad de motor: 1  
 Protección contra choques electrostáticos: Sí  
 Auto start / stop system: No  
 Diámetro del tanque: 295 mm  
 Agarre suave: No  
 Retención del cable de bola giratorio: No  
 Función de soplado: Sí  
 Longitud de la manguera: 3 m  
 Función de drenaje: No  
 Posible uso sin bolsa: Sí  
 Indicador de nivel de suciedad completo: No  
 Longitud del cable de alimentación: 5 m  
 Mecanismo de enrollamiento: No  
 Limpiar o reemplazar el indicador de filtro: No  
 Cable de alimentación de goma: Sí  
 Botón de limpieza de filtros: No  
 Capacidad del tanque: 20 L  
 Control electrónico de velocidad: No  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: No  
 Bolsa-caja volumen: 20 L  
 Garantía general: 36 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1200 W
Max. Potencia de salida	1200 W
Potencia de succión	16 kPa
Boquilla de diámetro	32 mm
Longitud máxima del tubo	4,2 mm
Diámetro de la manguera	40 mm
Zócalo para herramienta de alimentación	No
Cantidad de motor	1
Protección contra choques electrostáticos	Sí
Auto start / stop system	No
Diámetro del tanque	295 mm

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,40
Producto empaquetado: largo (cm)	35,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	35,50
Producto empaquetado: alto (cm)	45,00