



## POWX354 Pistola pulverizadora 500w

Referencia: POWX354  
 EAN-13: 5400338068904  
 Marca: Powerplus



### Descripción general

Con esta pistola de pintura puede pintar fácilmente, rápidamente y sin mancharse, ¡para que pueda dejar atrás esos pinceles y rodillos de pintura!

### ¿Qué puedes hacer con esta pistola de pintura?

Con esta pistola de pintura de 500 W, puede cubrir sin esfuerzo superficies más grandes como su casa de jardín o vallas.

### Sus puntos fuertes:

**Tecnología HVLP:** Esta pistola de pintar HVLP (de alto volumen y baja presión) entrega a un volumen mucho más alto, pero con una presión mucho más baja. Esto reduce drásticamente sobrepulverización y retroceso. Toda la pintura o barniz rociado, acabará perfectamente en tus muebles, puertas, paredes, vallas de jardín y más, en vez de perdidos en el aire.

**Velocidad de flujo ajustable:** Utilice la perilla en la parte posterior de la pistola de pulverización para regular el flujo de pintura para un resultado limpio y uniforme.

**3 patrones de rociado:** Para asegurar el mejor resultado en cualquier superficie, la pistola de pintura se ajusta fácilmente de 3 maneras: verticalmente, horizontalmente y en redondo.

**Seguro:** Para garantizar un funcionamiento seguro, es importante que el punto de inflamación de la pintura esté por encima de 32°C.

**Cómodo:** La pistola de pintura es cómoda de usar gracias al mango de agarre suave.

**Mantenimiento fácil:** El filtro se puede cambiar rápidamente y una válvula de retención interna evita que el líquido vuelva al motor.

### **Sus principales especificaciones técnicas:**

Potencia: 500 W Viscosidad máx. 100 DIN/seg. Diámetro de la boquilla de pulverización: 2,6 mm Velocidad de flujo: 900 g/min Anchura de pulverización: 23 mm Capacidad del tanque: 0,8 L

### **¿Qué es lo que incluye?**

1x pistola de pintura POWX354

2x boquilla de pulverización

1x taza de viscosidad

1x manual de instrucciones

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí

Correa de transporte incluida: No

Porta accesorios incluido: No

Cepillo incluido: No

Número de vaso medidor de viscosidad incluido: 1 #

Boquilla de extensión flexible incluida: No

Número de pin de limpieza incluido: 0 #

Boquilla de la canasta de rociado incluida: No

Manguera de aire incluida: No

Carro incluido: No

Bandeja de almacenamiento de pistola de pulverización incluida: No

Número de filtro de pintura incluido: 0 #

Número de humedad del filtro de aire (en línea) incluido: 0 #

Número de boquillas de pintura de repuesto incluidas: 2 #

Número de herramientas de llave incluidas: 0 #

### **Especificaciones técnicas**

Tensión nominal CA min (Un): 220 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 60 Hz

Potencia nominal (Pn) mín: 500 W

Potencia nominal (Pn) máx: 500 W  
 Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)  
 Boquilla de diámetro: 2,6 mm  
 Ancho de pulverización mín: 7 mm  
 Ancho de pulverización máx: 23 mm  
 Turbina silenciosa: No  
 Sistema HVLP: Sí  
 Flujo de pintura ajustable: Sí  
 Patrón de pulverización vertical: Sí  
 Patrón de pulverización horizontal: Sí  
 Patrón de pulverización redonda: Sí  
 Viscosidad máx.: 100 din/sec  
 Ancho de patrón ajustable: No  
 Flujo de aire ajustable: No  
 Indicador de nivel de pintura: Sí  
 Estuche: No  
 Agarre suave: Sí  
 Retención del cable de bola giratorio: No  
 Boquilla ajustable: Sí  
 Fácil limpieza: Sí  
 Filtro de aire de cambio rápido: Sí  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: Sí  
 Número de patrones de pulverización: 3  
 Longitud del cable de alimentación: 2 m  
 Velocidad de flujo (gr): 900 g/min  
 Cable de alimentación de goma: No  
 Capacidad del tanque: 0,8 L  
 Control electrónico de velocidad: No  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: No  
 Garantía general: 36 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	60 Hz
Potencia nominal (Pn) mín	500 W
Potencia nominal (Pn) máx	500 W
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Boquilla de diámetro	2,6 mm
Ancho de pulverización mín	7 mm
Ancho de pulverización máx	23 mm
Turbina silenciosa	No
Sistema HVLP	Sí
Flujo de pintura ajustable	Sí
Patrón de pulverización vertical	Sí
Patrón de pulverización horizontal	Sí

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,98
Producto empaquetado: largo (cm)	28,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,60
Producto empaquetado: alto (cm)	24,40