



POWPB40400 Pulidor de ángulos sin cepillos 20V Ø 180mm - excl. batería y cargador - 3 acc.

Referencia: POWPB40400

EAN-13: 5400338088827

Marca: Powerplus

5 400338 088827 >

Descripción general

Con este Pulidor de ángulos inalámbrico de 20V de Pro Power finalmente puedes lidiar con lugares difíciles de alcanzar. Dale a tus muebles y coche una limpieza profunda. La máquina está equipada con un disco de pulir de 180mmØ y un motor sin escobillas potente y duradero con poco mantenimiento, con menos vibraciones y una vida útil más larga.

El mango auxiliar con agarre suave puede ser ajustado en dos posiciones diferentes. Esto proporciona un control excelente del pulidor de ángulos. Gracias al bloqueo del eje, puedes reemplazar el disco fácil y rápidamente sin herramientas. El interruptor de bloqueo para uso continuo, permite que tu trabajo avance aún más rápido.

Batería y cargador separados.

La batería y el cargador no están incluidos. Se venden por separado y son compatibles con toda la colección Pro Power.

¿Qué batería Pro Power es compatible?

Este Pulidor de ángulos es compatible con todas las baterías de 20V Pro Power. Están disponibles en tres versiones, con una capacidad de 2.0Ah, 4.0Ah y una con 6.0Ah que te proporciona una vida útil de la batería aún más larga.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No

cincel incluido: Sí

Incluye soporte para almohadillas: Sí

Almohadilla pulidora de espuma: Sí

Bonete de pulido (fino) incluido: No

Número de discos de molienda de carburo incluidos: YES

Número de llaves hexagonales incluidas: 1 #

Número de accesorios incluidos: 3

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 800 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 2400 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 89 dB(A)

Diámetro de la superficie de lijado: 180 mm

Sistema de reducción de vibraciones: No

Superficie de lijado, redonda: 180 mm

Estuche: No

Agarre suave: Sí

Cepillos de carbono de cambio rápido: No

Control de velocidad constante: No

Spindle lock: Sí

Vitesse réglable: Sí

Botón antipolvo: Sí

Control electrónico de velocidad: No

Protección contra sobrecargas: Sí

Motor de arranque suave: Sí

Indicador de potencia: No

Botón de seguridad: No

Baterías necesarias (cantidad): 1

Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V

Garantía general: 36 meses

Características

Velocidad de rotación (n) min 800 min-1

Velocidad de rotación (n) máx 2400 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA) 89 dB(A)

Diámetro de la superficie de lijado 180 mm

Sistema de reducción de vibraciones No

Superficie de lijado, redonda 180 mm

Estuche No

Agarre suave Sí

Cepillos de carbono de cambio rápido No

Control de velocidad constante No

Spindle lock Sí

Vitesse réglable Sí

Botón antipolvo Sí

Control electrónico de velocidad No

Certificaciones

Garantía 36 meses

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,00
Producto empaquetado: largo (cm)	44,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,50