

## **POWX325 Aspirador humedo/seco 2x1200w**



Referencia: POWX325  
EAN-13: 5400338056550  
Marca: Powerplus

5 400338 056550 >

### **Descripción general**

La Powerplus POWX325 es una aspiradora seca y húmeda robusta y duradera con tanque de acero inoxidable de 60 litros y tubo telescópico. Su conjunto de tubos blandos mide 3.5m. Esta aspiradora cuenta con dos motores de 1200W y está equipada con un nuevo sistema de filtro avanzado. Es fácil de mover gracias a una base con ruedas y un mango adicional con agarre suave. Gracias al dispositivo de drenaje, puede drenar fácilmente el agua a un recipiente externo utilizando la manguera de drenaje.

Para deshacerse del polvo, la suciedad o los derrames húmedos se proporcionan diferentes accesorios de limpieza práctica, como un cepillo de piso húmedo, un cepillo de piso seco, cepillo redondo y boquilla de grieta. Seguro que esta aspiradora se adaptará a todas sus tareas de limpieza.

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí  
Bolsa de polvo/ caja incluida: No  
Tubo telescópico incluido: No  
Boquilla de grieta incluida: Sí  
Cepillo redondo/ boquilla incluida: Sí  
Cepillo incluido: No  
Cepillo de piso seco incluido: Sí  
Cepillo para piso húmedo incluido: Sí  
Boquilla para tapicería incluida: No  
Cepillo combinado 2 en 1 incluido: No  
Cantidad de ruedas: 4 #  
Número de filtros incluidos: 1  
Número de bolsas de polvo incluidas: 0 #

### **Especificaciones técnicas**

Tensión nominal CA min (Un): 220 V  
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V  
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz  
Potencia nominal (Pn) máx: 1200 W  
Potencia de succión: 16 kPa  
Boquilla de diámetro: 40 mm  
Longitud máxima del tubo: 1230 mm  
Diámetro de la manguera: 40 mm

Zócalo para herramienta de alimentación: No  
 Cantidad de motor: 2  
 Protección contra choques electrostáticos: No  
 Auto start / stop system: No  
 Diámetro del tanque: 423 mm  
 Agarre suave: Sí  
 Retención del cable de bola giratorio: No  
 Función de soplado: No  
 Longitud de la manguera: 3.5 m  
 Función de drenaje: Sí  
 Posible uso sin bolsa: Sí  
 Indicador de nivel de suciedad completo: No  
 Longitud del cable de alimentación: 5.5 m  
 Mecanismo de enrollamiento: No  
 Limpiar o reemplazar el indicador de filtro: No  
 Cable de alimentación de goma: No  
 Botón de limpieza de filtros: No  
 Capacidad del tanque: 60 L  
 Control electrónico de velocidad: No  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: No  
 Garantía general: 36 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1200 W
Potencia de succión	16 kPa
Boquilla de diámetro	40 mm
Longitud máxima del tubo	1230 mm
Diámetro de la manguera	40 mm
Zócalo para herramienta de alimentación	No
Cantidad de motor	2
Protección contra choques electrostáticos	No
Auto start / stop system	No
Diámetro del tanque	423 mm
Agarre suave	Sí

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	25,42
Producto empaquetado: largo (cm)	54,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	62,20
Producto empaquetado: alto (cm)	74,00