



POWX351 Pistola de pintura 130w

Referencia: POWX351
EAN-13: 5400338068898
Marca: Powerplus

5 400338 068898 >

Descripción general

Con esta pistola de pintura puede pintar fácilmente, rápidamente y sin mancharse, ¡para que pueda dejar atrás esos pinceles y rodillos de pintura!

¿Qué puedes hacer con esta pistola de pintura?

Con esta pistola de pintura de 130 W , puede cubrir sin esfuerzo superficies más grandes como su casa de jardín o vallas.

Sus puntos fuertes:

Versátil: Puede llenar el depósito con imprimación, pinturas a base de agua o disolvente, barniz y aceite así como acabados para el tratamiento de la madera.

Velocidad de flujo ajustable: Utilice la perilla en la parte posterior de la pistola de pulverización para regular el flujo de pintura para un resultado limpio y uniforme.

Seguro: Para garantizar un funcionamiento seguro, es importante que el punto de inflamación de la pintura esté por encima de 32°C.

Cómodo: La pistola de pintura es cómoda de usar gracias al mango de agarre suave.

Fácil de limpiar: Cuando termine su proyecto, puede limpiar fácilmente la pistola de pintura con la aguja de limpieza proporcionada.

Sus principales especificaciones técnicas:

Potencia: 130 WViscosidad máx. 60 DIN/segDiámetro de la boquilla de pulverización: 0,8 mmVelocidad de flujo: 320 g/minAnchura de pulverización: 23 mmCapacidad del tanque: 0,8 L

¿Qué es lo que incluye?

1x pistola de pintura POWX351

1x boquilla de pulverización de repuesto

1x aguja de limpieza

1x taza de viscosidad

1x llave

1x manual

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Correa de transporte incluida: No

Portaaccesorios incluido: No

Cepillo incluido: No

Número de vaso medidor de viscosidad incluido: 1 #

Boquilla de extensión flexible incluida: No

Número de pin de limpieza incluido: 1 #

Boquilla de la canasta de rociado incluida: Sí

Manguera de aire incluida: No

Carro incluido: No

Bandeja de almacenamiento de pistola de pulverización incluida: No

Número de filtro de pintura incluido: 0 #

Número de humedad del filtro de aire (en línea) incluido: 0 #

Número de boquillas de pintura de repuesto incluidas: 1 #

Número de herramientas de llave incluidas: 1 #

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 130 W

Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)

Boquilla de diámetro: 0,8 mm
 Ancho de pulverización máx: 23 mm
 Turbina silenciosa: No
 Sistema HVLP: No
 Flujo de pintura ajustable: Sí
 Patrón de pulverización vertical: No
 Patrón de pulverización horizontal: No
 Patrón de pulverización redonda: Sí
 Viscosidad máx.: 60 din/sec
 Estuche: No
 Agarre suave: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Boquilla ajustable: No
 Fácil limpieza: No
 Filtro de aire de cambio rápido: No
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Número de patrones de pulverización: 1
 Longitud del cable de alimentación: 2 m
 Velocidad de flujo (gr): 320 g/min
 Capacidad del tanque: 0,8 L
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	130 W
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Boquilla de diámetro	0,8 mm
Ancho de pulverización máx	23 mm
Turbina silenciosa	No
Sistema HVLP	No
Flujo de pintura ajustable	Sí
Patrón de pulverización vertical	No
Patrón de pulverización horizontal	No
Patrón de pulverización redonda	Sí
Viscosidad máx.	60 din/sec

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,17
Producto empaquetado: largo (cm)	12,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,60
Producto empaquetado: alto (cm)	26,80