



POWX3000 Aspirador de cenizas 1000W 15L

Referencia: POWX3000
EAN-13: 5400338092909
Marca: Powerplus

5 400338 092909 >

Descripción general

¿Sacar carbón o cenizas frías de tu barbacoa o chimenea? Con este limpiador de cenizas de 1 000 W de Powerplus, limpiar es muy sencillo. El depósito de 15 L atrapa toda la suciedad y el polvo fácilmente. El depósito de aluminio puede resistir temperaturas de hasta 40°C.

El filtro de alta eficiencia retiene incluso las partículas de polvo más pequeñas, por tanto puedes estar seguro de trabajar siempre en un ambiente seguro y saludable. Se recomienda limpiar regularmente el limpiador de cenizas con aire comprimido para eliminar las partículas del filtro.

El aparato puede ser usado también para eliminar el polvo y la suciedad de tu lugar de trabajo. Transportar el limpiador de cenizas es fácil gracias a su práctica asa.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Bolsa de polvo/ caja incluida: No
Tubo telescópico incluido: No
Boquilla de grieta incluida: No
Cepillo redondo/ boquilla incluida: No
Cepillo incluido: No
Cepillo de piso seco incluido: No
Cepillo para piso húmedo incluido: No
Boquilla para tapicería incluida: No
Cepillo combinado 2 en 1 incluido: No
Cantidad de ruedas: 0 #
Número de filtros incluidos: 1

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 1000 W
Potencia de succión: 17 kPa
Boquilla de diámetro: 34 mm

Longitud máxima del tubo: 230 mm
 Diámetro de la manguera: 36.5 mm
 Cantidad de motor: 1
 Protección contra choques electrostáticos: No
 Diámetro del tanque: 295 mm
 Temperatura máxima. cenizas: 40 °C
 Agarre suave: No
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Función de soplado: Sí
 Longitud de la manguera: 1 m
 Función de drenaje: No
 Posible uso sin bolsa: Sí
 Indicador de nivel de suciedad completo: No
 Longitud del cable de alimentación: 1.2 m
 Mecanismo de enrollamiento: No
 Limpiar o reemplazar el indicador de filtro: No
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Botón de limpieza de filtros: No
 Capacidad del tanque: 15 L
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Bolsa-caja volumen: 26,6 L
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1000 W
Potencia de succión	17 kPa
Boquilla de diámetro	34 mm
Longitud máxima del tubo	230 mm
Diámetro de la manguera	36.5 mm
Cantidad de motor	1
Protección contra choques electrostáticos	No
Diámetro del tanque	295 mm
Temperatura máxima. cenizas	40 °C
Agarre suave	No
Retención del cable de bola giratorio	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,43
Producto empaquetado: largo (cm)	32,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	32,00
Producto empaquetado: alto (cm)	32,00