



POWX322 Aspirador húmedo/seco 1000W 15L - 3 acc.

Referencia: POWX322
 EAN-13: 5400338091865
 Marca: Powerplus



Descripción general

Este aspirador de Powerplus quita el polvo y líquidos rápida y eficientemente. Tiene también una función de soplador que te ayuda a quitar las hojas de tu patio. Con un depósito de acero inoxidable y un motor de 1 000 W, dispones de un aspirador que puede aspirar fácilmente polvo en su depósito de 15 L. El tubo de 3 piezas te permite limpiar sin esfuerzo, sitios difíciles de alcanzar. O escoges la función de soplado y quitas la suciedad. Usa el cepillo del suelo para suelos y parquet y aspira sin rasguños o ralladas. Incluso las esquinas estrechas no plantean ningún problema. Sólo cambia el cepillo de suelo por el cepillo 2-en-1 por la boquilla de grieta. Tu mobiliario queda libre de polvo sin tener ni una rallada gracias a la boquilla para tapicería.

Unas ruedas apropiadas, el asa y los 3,5 m de cable hacen este aspirador Powerplus muy maniobrable. Puedes ponerte a trabajar rápidamente en tu sitio de trabajo, casa, jardín o coche. El filtro es lavable, por tanto tienes que cambiarlo menos a menudo. Está incluida 1 bolsa de polvo, y este aspirador se puede usar también sin bolsa de polvo para aspirar líquidos.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
 Bolsa de polvo/ caja incluida: Sí
 Tubo telescópico incluido: No
 Boquilla de grieta incluida: No
 Cepillo redondo/ boquilla incluida: No
 Cepillo incluido: No
 Cepillo de piso seco incluido: Sí
 Cepillo para piso húmedo incluido: Sí
 Boquilla para tapicería incluida: No
 Cepillo combinado 2 en 1 incluido: Sí
 Cantidad de ruedas: 4 #
 Número de filtros incluidos: 1
 Número de bolsas de polvo incluidas: 1 #

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V
 Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
 Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
 Potencia nominal (Pn) máx: 1000 W
 Max. Potencia de salida: 1000 W

Potencia de succión: 16 kPa
 Boquilla de diámetro: 32 mm
 Longitud máxima del tubo: 1040 mm
 Diámetro de la manguera: 32 mm
 Zócalo para herramienta de alimentación: No
 Cantidad de motor: 1
 Protección contra choques electrostáticos: Sí
 Auto start / stop system: No
 Diámetro del tanque: 250 mm
 Agarre suave: No
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Función de soplado: Sí
 Longitud de la manguera: 1.5 m
 Función de drenaje: No
 Posible uso sin bolsa: Sí
 Indicador de nivel de suciedad completo: No
 Longitud del cable de alimentación: 3 m
 Mecanismo de enrollamiento: No
 Limpiar o reemplazar el indicador de filtro: No
 Cable de alimentación de goma: No
 Botón de limpieza de filtros: No
 Capacidad del tanque: 15 L
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Bolsa-caja volumen: 5 L
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1000 W
Max. Potencia de salida	1000 W
Potencia de succión	16 kPa
Boquilla de diámetro	32 mm
Longitud máxima del tubo	1040 mm
Diámetro de la manguera	32 mm
Zócalo para herramienta de alimentación	No
Cantidad de motor	1
Protección contra choques electrostáticos	Sí
Auto start / stop system	No
Diámetro del tanque	250 mm

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,58
Producto empaquetado: largo (cm)	30,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,60
Producto empaquetado: alto (cm)	39,60