



## **POWXB50020 Sierra de calar sin cepillos 20V - incl. batería 20V 2.0Ah y cargador - 6 acc.**

Referencia: POWXB50020

EAN-13: 5400338092817

Marca: Powerplus

5 400338 092817 >

### **Descripción general**

Esta compacta Sierra de Calar inalámbrica de 20V es ideal para todas las tareas de aserrado dentro y fuera de la casa. Cuenta con un potente y duradero motor sin escobillas que requiere poco mantenimiento. El motor produce hasta 3000 impactos por minuto. Esta sierra de calar tiene una capacidad de corte de 100mm en madera, 10mm en plástico y 6mm en acero.

La base se puede inclinar hasta 45°, lo que te permite hacer pequeños cortes en bisel. Con el sistema de cambio rápido de la hoja de corte, la hoja se puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La sierra de calar también cuenta con un conector de salida de polvo, que te permite mantener una visión clara de la pieza de trabajo mientras estás trabajando. La acción pendular de 4 etapas te ayuda a atravesar materiales más duros más fácilmente.

La sierra de calar viene en un práctico estuche de almacenamiento, incluyendo una batería de 2.0Ah, un cargador, una guía lateral, nueve hojas de sierra y un adaptador de aspiradora.

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: Sí

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí

Guía lateral incluida: Sí

Número de llaves hexagonales incluidas: 1 #

### **Especificaciones técnicas**

Velocidad de rotación (n) min: 1000 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 3000 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)

Cargador de corriente nominal: 2 A

Posiciones pendulares: 4

Base ajustable: Sí

Profundidad de corte de acero: 6 mm

Madera de profundidad de corte: 100 mm

Plástico de profundidad de corte: 10 mm

Cambio rápido de cuchilla: Sí  
 Estuche: Sí  
 Agarre suave: Sí  
 Indicador de estado del cargador de batería: Sí  
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí  
 Cargador rápido: Sí  
 Luz de trabajo: Sí  
 Objetivo láser: No  
 Soplador de polvo: No  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
 Bisel de grado máximo: 45 °  
 Dust connector inner diameter: 32.0 mm  
 Batería recargable: Sí  
 Vitesse réglable: Sí  
 Botón antipolvo: No  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: No  
 Baterías necesarias (cantidad): 1  
 Peso de la batería (kg): 0.38 kg  
 Peso de la batería (g): 380 g  
 Indicador de nivel de batería: Sí  
 Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V  
 Capacidad de la batería: 2000 mAh  
 Tiempo medio de carga ACDC: 60 min  
 Garantía general: 36 meses  
 Garantía de la batería: 12 meses

### Características

Velocidad de rotación (n) min	1000 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	3000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
Cargador de corriente nominal	2 A
Posiciones pendulares	4
Base ajustable	Sí
Profundidad de corte de acero	6 mm
Madera de profundidad de corte	100 mm
Plástico de profundidad de corte	10 mm
Cambio rápido de cuchilla	Sí
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Indicador de estado del cargador de batería	Sí
Flujo de aire de extracción de polvo	Sí

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,80
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,00
Producto empaquetado: alto (cm)	29,00