



5 400338 090738 >

POWX07598 Sierra de mesa 2000W Ø 250mm - 1 acc.

Referencia: POWX07598

EAN-13: 5400338090738

Marca: Powerplus

Descripción general

Coloca tus tablas de madera cómodamente en la larga mesa de esta sierra de mesa de Powerplus y trabaja a una altura de trabajo ergonómica de 917mm.

Esta sierra de mesa Powerplus tiene una altura de trabajo ergonómica de 917mm. Puedes colocar cómodamente tus tablas de madera en la larga mesa. Los cortes rectos y cruzados en madera no son un problema para esta máquina con sus 2000W de potencia y su velocidad de rotación de 5000min⁻¹. Tablas aún más anchas no son un problema para esta sierra, ya que es posible extender esta mesa hacia la derecha. Gracias a sus ruedas, puedes mover la sierra fácilmente.

La altura y ángulo de la hoja de sierra de Ø250mm son fácilmente ajustables. La guía de inglete y la guía paralela te permite realizar cortes paralelos muy precisos de hasta 85mm en madera y cortes de inglete de hasta 60mm. Un palo de empuje y un protector de hoja de sierra, garantizan su seguridad y la protección contra sobrecargas evita el sobrecalentamiento.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Guía lateral incluida: Sí

Incluye manguera de extracción de polvo: Sí

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) mín: 1800 W

Potencia nominal (Pn) máx: 2000 W

Velocidad de rotación (n) min: 5000 min⁻¹

Velocidad de rotación (n) máx: 5000 min⁻¹

Nivel de potencia acústica (LwA): 107 dB(A)

Número de dientes/cuchillas: 24

Diámetro del disco: 250 mm

Espaciado/paso de los dientes: 32,7 mm

Cantidad total de dientes: 24
 Pañuelo: 2.80 mm
 Plegable: Sí
 Agarre suave: No
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
 Luz de trabajo: No
 Objetivo láser: No
 Pie: Sí
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Grosor de la hoja: 2,80 mm
 Longitud del cable de alimentación: 2 m
 Spindle lock: Sí
 Cable de alimentación de goma: No
 Botón antipolvo: No
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: Sí
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Garantía general: 36 meses
 Ancho de la mesa de trabajo: 650 mm
 Longitud de la mesa de trabajo: 576 mm
 Altura de la mesa de trabajo: 917 mm

Características

| | |
|----------------------------------|------------|
| Tensión nominal CA min (Un) | 220 V |
| Tensión nominal AC máx (Un) | 240 V |
| Frecuencia nominal (fn) máx | 50 Hz |
| Potencia nominal (Pn) mín | 1800 W |
| Potencia nominal (Pn) máx | 2000 W |
| Velocidad de rotación (n) min | 5000 min-1 |
| Velocidad de rotación (n) máx | 5000 min-1 |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 107 dB(A) |
| Número de dientes/cuchillas | 24 |
| Diámetro del disco | 250 mm |
| Espaciado/paso de los dientes | 32,7 mm |
| Cantidad total de dientes | 24 |
| Pañuelo | 2.80 mm |
| Plegable | Sí |

Certificaciones

| | |
|----------|----------|
| Garantía | 36 meses |
|----------|----------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,74 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 83,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 69,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 43,50 |