



POWDP4070 Pulidor de ángulos sin cepillos 20V Ø 180mm - excl. batería y cargador - 8 acc.

Referencia: POWDP4070

EAN-13: 5400338093852

Marca: Powerplus

5 400338 093852 >

Descripción general

Este pulidor de ángulos de Dual Power es ideal para pulir coches, motos y otras varias superficies barnizadas. La herramienta inalámbrica está equipada con un potente motor sin escobillas, que asegura más potencia e incrementa la autonomía de la batería, mientras sólo necesita un poco de mantenimiento.

La herramienta cuenta con seis ajustes de velocidad y una velocidad de rotación de entre 500 y 3000 rotaciones por minuto. Por tanto, la herramienta Dual Power se puede ajustar a cualquier superficie y accesorio elegido.

El pulidor viene con un disco de pulir de Ø180mm con sistema de gancho y bucle. Esto hace que cambiar los accesorios sea una tarea rápida y fácil. Una variedad de esponjas de pulido y lana garantizan un resultado perfecto. La herramienta inalámbrica también se puede usar para tareas de lijado ligero.

Batería y cargador separados

La batería y el cargador no están incluidos. Se venden por separado y son compatibles con toda la gama de Dual Power.

¿Qué batería Dual Power es compatible?

Ese pulidor de 20V es compatible con ambas baterías de 20V y de 40V. El uso de la batería de 40V asegura un tiempo de funcionamiento de la batería aún más largo, comparado con la versión de 20V.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No

cincel incluido: Sí

Incluye soporte para almohadillas: Sí
 Almohadilla pulidora de espuma: Sí
 Bonete de pulido (fino) incluido: Sí
 Número de discos de molienda de carburo incluidos: 0
 Número de llaves hexagonales incluidas: 1 #
 Número de accesorios incluidos: 7

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 500 min-1
 Velocidad de rotación (n) máx: 3000 min-1
 Nivel de potencia acústica (LwA): 86 dB(A)
 Diámetro de la superficie de lijado: 180 mm
 Sistema de reducción de vibraciones: No
 Bajo peso: No
 Superficie de lijado, redonda: 180 mm
 Estuche: No
 Agarre suave: Sí
 Cepillos de carbono de cambio rápido: No
 Control de velocidad constante: Sí
 Spindle lock: Sí
 Vitesse réglable: Sí
 Botón antipolvo: No
 Control electrónico de velocidad: Sí
 Protección contra sobrecargas: Sí
 Motor de arranque suave: Sí
 Indicador de potencia: No
 Botón de seguridad: No
 Baterías necesarias (cantidad): 1
 Indicador de nivel de batería: No aplica
 Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
 Garantía general: 36 meses

Características

Velocidad de rotación (n) min	500 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	3000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	86 dB(A)
Diámetro de la superficie de lijado	180 mm
Sistema de reducción de vibraciones	No
Bajo peso	No
Superficie de lijado, redonda	180 mm
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Cepillos de carbono de cambio rápido	No
Control de velocidad constante	Sí
Spindle lock	Sí
Vitesse réglable	Sí
Botón antipolvo	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,50
Producto empaquetado: largo (cm)	33,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,00
Producto empaquetado: alto (cm)	11,50