



POWDP25400 Sierra de incisión 20V Ø 89mm - excl. batería y cargador - 6 acc.

Referencia: POWDP25400

EAN-13: 5400338095870

Marca: Powerplus

5 400338 095870 >

Descripción general

Esta mini sierra de inmersión de 20 V de Dual Power es ideal para cortar aberturas en OSB y aglomerados. La sierra está equipada con una hoja de sierra Ø89 mm que da una profundidad de corte máxima de 28 mm. Esta es la razón por la que la sierra es adecuada para hacer armarios, vestidores y mucho más. Además, esta sierra circular inalámbrica también puede utilizarse para cortar tablas y laminados.

Dependiendo de la hoja de sierra montada, esta sierra Dual Power también es adecuada para baldosas de piedra y láminas de metal blando con un espesor máximo de 3 mm. El carril guía de tres partes garantiza cortes de inmersión perfectamente rectos. Puede fijarse con abrazaderas para evitar cambios accidentales.

Los cortes paralelos precisos son posibles gracias a la guía paralela. También se incluye un láser que indica claramente la línea de corte. El módulo de aceleración patentado de tres partes marca una diferencia notable durante el trabajo. Esta es la razón por la que la herramienta funciona más suavemente y se requiere menos fuerza al aserrar.

El pie de sierra garantiza la seguridad necesaria. Cuando se baja la sierra, el pie desciende automáticamente y la hoja de sierra se introduce en la protección de seguridad. De esa manera, la hoja de sierra nunca puede tocar accidentalmente la superficie. Además, la sierra no puede arrancar accidentalmente gracias al doble interruptor de seguridad.

Batería y cargador separados

La batería y el cargador no están incluidos. Se venden por separado y son adecuados para toda la gama Dual Power.

¿Qué batería Dual Power usar?

Esta mini sierra de inmersión de 20 V es compatible tanto con una batería de 20 V como con una de 2x20 V Dual Power. El uso de una batería de 2x20 V proporciona un tiempo de trabajo considerablemente más largo en comparación con la versión normal de 20 V.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Cargadores - cable de cargador incluido: No
Bolsa de polvo/ caja incluida: No
Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí
Guía lateral incluida: Sí
Número de cuchillas de corte Plunge incluidas: 3
Número de llave (es) incluido: 0 #
Número de abrazaderas incluidas: 2 #
Número de pistas divididas incluidas: 3 #
Número de llaves hexagonales incluidas: 2 #
Número de mordazas / abrazaderas incluidas: 2
Número de hojas de sierra para aluminio incluidas: 1

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) máx: 3150 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)
Base ajustable: Sí
Calibre: 10,0 mm
Diámetro del disco: 89 mm
Estuche: No
Agarre suave: Sí
Guardia de seguridad: Sí
Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
Luz de trabajo: No
Objetivo láser: Sí
Grosor de la hoja: 1,00 mm
Spindle lock: Sí
Botón antipolvo: No
Protección contra sobrecargas: No
Motor de arranque suave: No
Indicador de potencia: No aplica
Botón de seguridad: Sí
Baterías necesarias (cantidad): 1
Indicador de nivel de batería: No aplica
Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
Garantía general: 36 meses

Características

Velocidad de rotación (n) máx	3150 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Base ajustable	Sí
Calibre	10,0 mm
Diámetro del disco	89 mm
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Guardia de seguridad	Sí
Flujo de aire de extracción de polvo	Sí
Luz de trabajo	No
Objetivo láser	Sí
Grosor de la hoja	1,00 mm
Spindle lock	Sí
Botón antipolvo	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,00
Producto empaquetado: largo (cm)	43,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,40
Producto empaquetado: alto (cm)	14,40