



POWX3010 Aspirador de cenizas 20L-1200W

Referencia: POWX3010
EAN-13: 5400338094095
Marca: Powerplus

5 400338 094095 >

Descripción general

Quitar las cenizas de una chimeneas o barbacoa es un suspiro con el POWX3010 con 17kPa potencia de succión.

El robusto y duradero depósito de acero de 20 litros y la boquilla de succión de aluminio son resistentes a las cenizas enfriadas con un máximo de temperatura de 40°C. El filtro de alta eficiencia retiene incluso las partículas de polvo más pequeñas, proporcionando un ambiente limpio y saludable. Se recomienda limpiar regularmente el limpiador de cenizas con aire comprimido para eliminar las partículas del filtro.

Gracias a su diseño compacto y la cómoda asa de transporte, el limpiador de cenizas es fácil de transportar. Está equipado también con un función de soplado. Por tanto, es ideal para mantener tu patio o lugar de trabajo, también libre de hojas y polvo.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Cargadores - cable de cargador incluido: No
Bolsa de polvo/ caja incluida: No
Tubo telescópico incluido: No
Boquilla de grieta incluida: No
Cepillo redondo/ boquilla incluida: No
Cepillo incluido: No
Cepillo de piso seco incluido: No
Cepillo para piso húmedo incluido: No

Boquilla para tapicería incluida: No
Cepillo combinado 2 en 1 incluido: No
Número de filtros incluidos: 1

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) mín: 1200 W
Potencia nominal (Pn) máx: 1200 W
Potencia de succión: 17 kPa
Boquilla de diámetro: 34 mm
Longitud máxima del tubo: 230 mm
Hose diameter: 36.5 mm
Cantidad de motor: 1
Protección contra choques electrostáticos: No
Diámetro del tanque: 295 mm
Temperatura máxima. cenizas: 40 °C
Agarre suave: No
Indicador de estado del cargador de batería: No aplica
Retención del cable de bola giratorio: No
Función de soplado: Sí
Longitud de la manguera: 1.2 m
Limpiar o reemplazar el indicador de filtro: No
Función de drenaje: No
Posible uso sin bolsa: Sí
Botón de limpieza de filtros: No
Indicador de nivel de suciedad completo: No
Longitud del cable de alimentación: 2 m
Mecanismo de enrollamiento: No
Cable de alimentación de goma: Sí
Capacidad del tanque: 20 L
Control electrónico de velocidad: No
Protección contra sobrecargas: No
Motor de arranque suave: No
Indicador de potencia: No
Bolsa-caja volumen: 33.7 L
Indicador de nivel de batería: No aplica
Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) mín	1200 W
Potencia nominal (Pn) máx	1200 W
Potencia de succión	17 kPa
Boquilla de diámetro	34 mm
Longitud máxima del tubo	230 mm
Hose diameter	36.5 mm
Cantidad de motor	1
Protección contra choques electrostáticos	No
Diámetro del tanque	295 mm
Temperatura máxima. cenizas	40 °C
Agarre suave	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,72
Producto empaquetado: largo (cm)	31,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	32,00
Producto empaquetado: alto (cm)	32,80

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 07/07/2022