



POWDP35150 Amoladora angular 20V Ø 115mm - incl. batería 2x20V 5.0/2.5Ah y cargador

Referencia: POWDP35150

EAN-13: 5400338092725

Marca: Powerplus

5 400338 092725 >

Descripción general

Este set de Dual Power contiene una amoladora angular de 20V, un batería de 20V/40V y un cargador de 20V/40V.

POWDP35100 amoladora angular de 20V

La POWDP35100 es una herramienta fácil de manejar y maniobrable, gracias a su pequeño disco de 115mm de diámetro. La amoladora angular inalámbrica alcanza una máxima velocidad de rotación de 8500min⁻¹ con lo que se pueden realizar una variedad de tareas, como pulir ranuras o cortar baldosas.

El mango auxiliar puede ser montado al lado derecho o al izquierdo para adaptarse a personas diestras y zurdas por igual. El doble interruptor de seguridad y el arranque suave que se incrementa gradualmente, asegura la seguridad del usuario. La llave para cambiar los discos abrasivos se ha integrado ingeniosamente en el mango auxiliar, por lo que nunca se puede perder.

Batería de 20V/40V 2.5Ah y cargador de 20V/40V

Este set contiene una batería de 20V/40V y una cargador a juego de 20V/40V. La batería es compatible con toda la gama de herramientas Dual Power. El uso de una batería de 20V/40V en una herramienta de 20V mejora considerablemente el tiempo de funcionamiento de la batería. El cargador es adecuado para todas las baterías Dual Power.

Contenido de la caja

Incluye hoja de diamante: No

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: Sí
Número de herramientas de llave incluidas: 1 #
Número de llaves hexagonales incluidas: 0 #

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 8500 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 95 dB(A)
Cargador de corriente nominal: 4 A
Sistema de reducción de vibraciones: No
Calibre: 14,0 mm
Diámetro del disco: 115 mm
Estuche: Sí
Agarre suave: Sí
Guardia de seguridad: Sí
Cepillos de carbono de cambio rápido: Sí
Indicador de estado del cargador de batería: Sí
Cargador rápido: No
Luz de trabajo: No
Sistema de sujeción rápida: No
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: Sí
Batería recargable: Sí
Spindle lock: Sí
Control electrónico de velocidad: No
Protección contra sobrecargas: Sí
Motor de arranque suave: Sí
Indicador de potencia: No
Botón de seguridad: Sí
Baterías necesarias (cantidad): 1
Peso de la batería (kg): 0.38 kg
Peso de la batería (g): 380 g
Indicador de nivel de batería: Sí
Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
Capacidad de la batería: 4000 mAh
Tiempo medio de carga ACDC: 60 min
Garantía general: 36 meses
Parada rápida: No

Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	8500 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	95 dB(A)
Cargador de corriente nominal	4 A
Sistema de reducción de vibraciones	No
Calibre	14,0 mm
Diámetro del disco	115 mm
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Guardia de seguridad	Sí
Cepillos de carbono de cambio rápido	Sí
Indicador de estado del cargador de batería	Sí
Cargador rápido	No
Luz de trabajo	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,90
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,50
Producto empaquetado: alto (cm)	34,50