



## **POWEG8050 Multiherramienta de jardín 4-en-1 42.7cc - 3 acc.**

Referencia: POWEG8050  
 EAN-13: 5400338097041  
 Marca: Powerplus

### **Descripción general**

Esta multiherramienta de jardín 4 en 1 está equipada con un motor de 42.77 cc y en poco tiempo, se puede convertir en un recortasetos, cortacésped, cortador de cepillos o motosierra. Este dispositivo le permite abordar una amplia gama de proyectos en su jardín, dependiendo del accesorio que elija. Su seguridad y comodidad también se tuvieron en cuenta con el protector de seguridad y el arnés.

### **Recortasetos**

Ideal para cortar setos más pequeños. Este recortasetos está equipado con una cuchilla de doble acción de 430 mm. Puede cortar ramas de hasta 23 mm de diámetro con precisión.

### **Recortabordes**

Termine los bordes de su hierba o corte en lugares que su cortacésped no puede alcanzar con el cortacésped. Este accesorio tiene un ancho de corte de 400 mm y una longitud de rosca de bobina de 4 m.

### **Desbrozadora**

Utilice el cortador de cepillos para un trabajo más grueso. Con un ancho de corte de 255 mm, puede domar fácilmente césped duro y setos.

### **Motosierra**

Trabajar sin problemas, de forma segura y cómoda con el accesorio de motosierra. La cadena se engrasa automáticamente para facilitar el uso. El kickback y las vibraciones se han reducido al mínimo y tanto la barra como la cadena son de primera calidad.

Esta herramienta versátil también viene con una llave de bujía, destornillador, botella de mezcla vacía, llave hexagonal y cadena.

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí

Llave de bujía incluida: Sí  
Número de carretes incluidos: 1  
Botella vacía incluida: Sí  
Eje extensible incluido: Sí  
Número de cadenas incluidas: 1  
Número de llaves hexagonales incluidas: 2 #  
Embudo incluido: No  
Vaso medidor: No

### **Especificaciones técnicas**

Velocidad de rotación (n) min: 2700 min-1  
Velocidad de rotación (n) máx: 10500 min-1  
Nivel de potencia acústica (LwA): 114 dB(A)  
Cylinder volume: 42,7 cc  
Potencia del motor: 1,25 kW  
Velocidad de rotación de la cuchilla: 7850 min-1  
Max. Longitud de corte: 255 mm  
Velocidad de acoplamiento del embrague: 4300 min-1  
Capacidad del tanque de petróleo: 0,14 L  
Capacidad del depósito de combustible: 0,85 L  
Chain Speed: 1200 m/min  
Sistema de reducción de vibraciones: Sí  
Fácil de empezar: Sí  
Bajo consumo de combustible: Sí  
Calibre: 25,4 mm  
Fuerza de caballo: 1,7 hp  
Embrague de alta resistencia: Sí  
Protector de mano de freno automático: No  
Engrasador automático de cadena: Sí  
Soborno bajo: Sí  
Bombilla de imprimación: Sí  
Ajuste rápido de la cadena sin herramientas: No  
Motor de manivela completo: Sí  
Longitud de la cadena: 25 cm  
Galga de cadena: 1,27 mm  
Encadenamiento: 9,525 mm  
Longitud de la cuerda de arranque: 0,88 mm  
Número de cortadores de cepillo de dientes: 3  
Cortasetos de longitud: 430 mm  
Cantidad total de dientes: 24  
Cortacésped ancho de corte: 400 mm  
Cortador de cepillo de ancho de corte: 255 mm  
Velocidad de rotación trimmer hierba: 6750 min-1  
Cepillo de velocidad de rotación: 7850 min-1  
longitud de corte del cortasetos: 400 mm  
Ancho de corte de la motosierra: 250 mm  
Estuche: No  
Agarre suave: No  
Guardia de seguridad: Sí  
Rodillo de borde: No  
Protección de las flores: No  
Hoja de corte láser: No  
Operación a dos manos: No  
Hoja de doble acción: Sí  
E10 a prueba de combustible: Sí

Longitud del eje: 760 mm  
Average working time: 30 min  
Tamaño de la cuchilla: 255 mm  
Diámetro de la rosca del carrete: 2,40 mm  
Longitud del hilo del carrete: 4 m  
Número de cortadoras de setos dentales: 13  
Longitud del eje extendida: 84 cm  
Tamaño de la barra (mm): 250 mm  
Botón de seguridad: Sí  
Garantía general: 24 meses  
Parada rápida: No

### Características

Velocidad de rotación (n) min	2700 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	10500 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	114 dB(A)
Cylinder volume	42,7 cc
Potencia del motor	1,25 kW
Velocidad de rotación de la cuchilla	7850 min-1
Max. Longitud de corte	255 mm
Velocidad de acoplamiento del embrague	4300 min-1
Capacidad del tanque de petróleo	0,14 L
Capacidad del depósito de combustible	0,85 L
Chain Speed	1200 m/min
Sistema de reducción de vibraciones	Sí
Fácil de empezar	Sí
Bajo consumo de combustible	Sí

### Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	14,70
Producto empaquetado: largo (cm)	107,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,50
Producto empaquetado: alto (cm)	29,50