



5 400338 097898 >

POWX3018 Aspirador de cenizas 1800W 20L

Referencia: POWX3018
EAN-13: 5400338097898
Marca: Powerplus

Descripción general

Elimine sin esfuerzo las cenizas de la chimenea o barbacoa con el limpiador de cenizas POWX3018. Consiga todo impecable en poco tiempo con 18 kPa de poder de succión. Gracias a la función de soplado, el dispositivo también se puede utilizar para mantener su lugar de trabajo o patio libre de polvo y hojas.

El robusto depósito de 20 litros y la boquilla de succión de aluminio Ø34 mm pueden eliminar fácilmente las cenizas enfriadas con una temperatura máxima de 40°C.

Este limpiador de cenizas está equipado con un sistema de limpieza de filtros integrado. Con la ayuda de las vibraciones, la suciedad cae en el robusto tanque y se puede seguir limpiando con el mismo nivel de potencia. No es necesario abrir el recipiente: el práctico filtro limpiador se activa con solo pulsar el botón. Se recomienda limpiar regularmente el limpiador de cenizas con aire comprimido para eliminar las partículas del filtro.

La manguera de 2 m en combinación con el cable eléctrico de 5 m proporciona la libertad de movimiento necesaria.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Cargadores - cable de cargador incluido: No
Bolsa de polvo/ caja incluida: No
Tubo telescopico incluido: No
Boquilla de grieta incluida: No
Cepillo redondo/ boquilla incluida: No
Cepillo incluido: No
Cepillo de piso seco incluido: No
Cepillo para piso húmedo incluido: No
Boquilla para tapicería incluida: No
Cepillo combinado 2 en 1 incluido: No
Cantidad de ruedas: 0 #
Número de filtros incluidos: 1

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V
 Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
 Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
 Potencia nominal (Pn) mín: 1800 W
 Potencia nominal (Pn) máx: 1800 W
 Potencia de succión: 18 kPa
 Boquilla de diámetro: 34 mm
 Longitud máxima del tubo: 230 mm
 Diámetro de la manguera: 36.5 mm
 Cantidad de motor: 1
 Protección contra choques electrostáticos: No
 Diámetro del tanque: 295 mm
 Temperatura máxima. cenizas: 40 °C
 Agarre suave: No
 Indicador de estado del cargador de batería: No
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Función de soplado: Sí
 Longitud de la manguera: 2 m
 Función de drenaje: No
 Posible uso sin bolsa: Sí
 Indicador de nivel de suciedad completo: Sí
 Longitud del cable de alimentación: 5 m
 Mecanismo de enrollamiento: No
 Limpiar o reemplazar el indicador de filtro: No
 Cable de alimentación de goma: No
 Botón de limpieza de filtros: Sí
 Capacidad del tanque: 20 L
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Indicador de nivel de batería: No
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) mín	1800 W
Potencia nominal (Pn) máx	1800 W
Potencia de succión	18 kPa
Boquilla de diámetro	34 mm
Longitud máxima del tubo	230 mm
Diámetro de la manguera	36.5 mm
Cantidad de motor	1
Protección contra choques electrostáticos	No
Diámetro del tanque	295 mm
Temperatura máxima. cenizas	40 °C
Agarre suave	No

Certificaciones

Garantía 36 meses

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,10
Producto empaquetado: largo (cm)	38,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,50
Producto empaquetado: alto (cm)	31,00