



## **POWDPG7572 Sierra de podar inalámbrica 20V 100mm - excl. batería y cargador - 1 acc.**

Referencia: POWDPG7572

EAN-13: 5400338097881

Marca: Powerplus

5 400338 097881 >

### **Descripción general**

Gracias a su diseño compacto, puede manejar esta sierra de poda con 1 sola mano. No sólo hace que el trabajo vaya más rápido, sino que también proporciona el confort de trabajo necesario y la libertad de movimiento. Maniobrar fácilmente la máquina en zonas estrechas y de difícil acceso, p. ej., entre ramas o arbustos. Además, la sierra de poda de 20 V funciona con pilas. Por lo tanto, no hay cables que se interpongan en el camino o corte accidentalmente, no hay olores desagradables tampoco, y el ruido mínimo.

Para garantizar su seguridad, la máquina está equipada con protección para la cadena y una para la mano. Además, la sierra de poda también tiene un mango de agarre suave para mayor comodidad del usuario.

La barra de calidad superior tiene 100 mm de longitud y está equipada con una cadena robusta con 14 dientes. A una velocidad de aserrado de 6,7 m/s, se puede cortar sin esfuerzo a través de todo tipo de madera. Ideal para podar pequeñas ramas y otros aserrados finos.

La sierra viene con una cubierta protectora para la cadena y la barra, una llave hexagonal para ajustar la tensión de la cadena, así como una botella vacía de 20 ml para aceite.

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No

Eje extensible incluido: No aplica

Número de cadenas incluidas: 1

Guardia de seguridad incluida: Sí

Parachoques con púas incluido: No aplica

### **Especificaciones técnicas**

Velocidad de rotación (n) min: 3700 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 3700 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 88 dB(A)

Max. Longitud de corte: 120 mm

Capacidad del tanque de aceite de cadena: 0,02 L

Chain Speed: 402 m/min  
 Sistema de reducción de vibraciones: No  
 Engrasador automático de cadena: No  
 Soborno bajo: No  
 Ajuste rápido de la cadena sin herramientas: No  
 Longitud de la cadena: 10 cm  
 Galga de cadena: 1,1 mm  
 Encadenamiento: 7,6 mm  
 Cantidad total de dientes: 14  
 Indicador del nivel de petróleo: No  
 Ancho de corte de la motosierra: 100 mm  
 Estuche: No  
 Agarre suave: Sí  
 Longitud del eje: 0 mm  
 Control electrónico de velocidad: No  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: No  
 Tamaño de la barra (mm): 100 mm  
 Baterías necesarias (cantidad): 1  
 Indicador de nivel de batería: No  
 Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V  
 Garantía general: 36 meses  
 Parada rápida: No

### Características

Velocidad de rotación (n) min	3700 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	3700 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	88 dB(A)
Max. Longitud de corte	120 mm
Capacidad del tanque de aceite de cadena	0,02 L
Chain Speed	402 m/min
Sistema de reducción de vibraciones	No
Engrasador automático de cadena	No
Soborno bajo	No
Ajuste rápido de la cadena sin herramientas	No
Longitud de la cadena	10 cm
Galga de cadena	1,1 mm
Encadenamiento	7,6 mm
Cantidad total de dientes	14

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,14
Producto empaquetado: largo (cm)	38,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,40
Producto empaquetado: alto (cm)	18,20