



## **POWEG63732 Cortacésped 132cc Ø 390mm**

Referencia: POWEG63732  
EAN-13: 5400338098369  
Marca: Powerplus

5 400338 098369 >

### **Descripción general**

¿Una cortadora de césped potente y manejable, fácil de arrancar con bajo consumo de combustible? Eso es exactamente lo que es este cortacésped Powerplus, con un ancho de corte de 390 mm y un motor de 2,5 kW.

### **¿Qué puedes hacer con esta cortadora de césped?**

Esta cortadora de césped es ideal para cortar césped de hasta 500 m<sup>2</sup>. Tiene 3 alturas de corte diferentes.

### **Sus puntos fuertes son:**

Cómodo: La segadora ofrece la libertad de movimiento necesaria, sin cables de extensión molestos o el riesgo de una batería vacía. Para mayor comodidad del usuario, el cortacésped está equipado con un mango de agarre suave.

Fácil de arrancar: El motor de arranque fácil garantiza que el dispositivo se pone en marcha sin esfuerzo, poniendo menos tensión en los brazos.

Bajo consumo de combustible: El motor funciona con combustible E10, lo que lo hace más ecológico que los motores de dos tiempos similares.

Potente: El motor ofrece 2,5 kW de potencia.

Altura de corte ajustable: Hay 3 alturas de corte entre 30 y 65 mm, por lo que puede cortar su césped corto o elegir mantenerlo un poco más alto.

Bolsa de recogida o descarga: La hierba cortada se recoge en la bolsa de recogida de 35 l. Cuando esté llena, simplemente se puede separar y vaciar. También es perfectamente posible operar el cortacésped sin la bolsa de recolección. En ese caso, el césped cortado se descargará de la parte posterior a su césped.

### Sus principales especificaciones técnicas:

Capacidad del depósito: 0,8 l | Capacidad del cilindro: 132 cc | Volumen de la bolsa de recogida: 35 l | Ancho de corte: 390 mm | Alturas de corte (máx. 65 mm, mín. 30 mm) | Longitud de la cuerda de arranque: 1,03 m

### ¿Qué es lo que incluye?

1x cortacésped 1x contenedor - bolsa de recolección 1x clip para el cable 1x llave de bujía 2x perilla de fijación 2x mango inferior 1x materiales de montaje conjunto 1x gancho para la manija de arranque 4x rueda 1x manual de instrucciones

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Llave de bujía incluida: Sí

Llave con adaptador SDS incluido: No

Se incluye un kit de trituración separado: No

Kit de mantillo incluido: No

Caja-bolsa incluida: Sí

Número de clips de cable incluidos: 1

Embudo incluido: No

Vaso medidor: No

Cable de alimentación incluido: No aplica

Conducto de descarga lateral incluido: No

Cantidad de ruedas: 4 #

### Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) máx: 2800 min<sup>-1</sup>

Cylinder volume: 132 cc

Potencia del motor: 2,5 kW

Capacidad del tanque de petróleo: 0,35 L

Capacidad del depósito de combustible: 0,8 L

Diámetro rueda delantera: 152 mm

Diámetro trasero ....: 152 mm

Fácil de empezar: Sí

Bajo consumo de combustible: Sí

Fuerza de caballo: 3,4 hp

Bombilla de imprimación: Sí

SHARPP: No

Motor de manivela completo: Sí

Anchura de rueda: 45 mm

Longitud de la cuerda de arranque: 2200 mm

Ajuste central de altura ajustable: No

Indicador del nivel de combustible: No

Cortadora de césped de ancho de corte: 390 mm

Agarre suave: Sí

Cojinete de bolas: No  
 Rueda(s) delantera del cojinete de bolas: No  
 Boquilla de agua para una fácil limpieza: No  
 Asa de transporte superior: No  
 Asa de transporte delantera: No  
 Caja completa/ indicador de bolsa: No  
 Descarga lateral: No  
 Mulching: No  
 Descarga trasera: Sí  
 E10 a prueba de combustible: Sí  
 Puede recoger: Sí  
 Corte de bordes: No  
 Tipo de rueda: Sólido  
 Altura de corte mín: 30 mm  
 Altura de corte máx: 65 mm  
 Número de posiciones de altura: 3  
 Bolsa-caja volumen: 35 L  
 Garantía general: 24 meses

### Características

Velocidad de rotación (n) máx	2800 min-1
Cylinder volume	132 cc
Potencia del motor	2,5 kW
Capacidad del tanque de petróleo	0,35 L
Capacidad del depósito de combustible	0,8 L
Diámetro rueda delantera	152 mm
Diámetro trasero ...	152 mm
Fácil de empezar	Sí
Bajo consumo de combustible	Sí
Fuerza de caballo	3,4 hp
Bombilla de imprimación	Sí
SHARPP	No
Motor de manivela completo	Sí
Anchura de rueda	45 mm

### Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	19,70
Producto empaquetado: largo (cm)	67,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	46,50
Producto empaquetado: alto (cm)	36,00