



POWX2040 Cepilladora/regresadora 1500W 204mm - 2 acc.

Referencia: POWX2040
EAN-13: 5400338097997
Marca: Powerplus

5 400338 097997>

Descripción general

Esta cepilladora es una máquina de trabajar la madera que aplana la madera a un espesor constante a lo largo de ambos lados y toda la longitud con alta precisión. Está equipado con 2 cuchillas de 1,8 mm de espesor y una mesa extensible de 210 x 740 mm. Puede utilizar el dispositivo de cepillado y unión de piezas de madera de hasta 204 mm de ancho, libre de polvo, sin vibraciones nocivas y a una profundidad máxima de cepillado de 2,5 mm a la vez. Por lo tanto, si desea despegar más, puede hacerlo en incrementos de 2,5 mm.

Para un fácil mantenimiento, esta cepilladora también viene con 3 llaves hexagonales.

¿Necesita más hojas de sierra? Las hojas de sierra POWX2040A Powerplus son perfectas para este grosor. Además, para mantener su lugar de trabajo limpio y saludable, se aconseja utilizar un extractor de polvo como el colector de polvo y viruta móvil POWX2090. Y finalmente, cuando se trabaja con piezas largas, un soporte de rodillos como el POWX0700T siempre puede ser útil.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Bolsa de polvo/ caja incluida: No
Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No
Guía lateral incluida: Sí
Número de cuchillos/ cuchillos incluidos: 2
Palo de empuje incluido: Sí
Número de llaves hexagonales incluidas: 3 #

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) mín: 1500 W
Potencia nominal (Pn) máx: 1500 W
Velocidad de rotación (n) min: 6000 min⁻¹
Velocidad de rotación (n) máx: 9000 min⁻¹
Nivel de potencia acústica (LwA): 105,9 dB(A)
Anchura de cepillado: 204 mm

Profundidad de cepillado mín: 0 mm
 Profundidad de cepillado máx: 2 mm
 Profundidad máxima de descuento: 2,5 mm
 Asa auxiliar incluida: 740 mm
 Longitud de la tabla de extensión: 210 mm
 Longitud de la hoja: 210 mm
 Anchura de la hoja: 22 mm
 Estuche: No aplica
 Agarre suave: No aplica
 Guardia de seguridad: No aplica
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
 Profundidad de cepillado ajustable: No
 Función de protección de la hoja: No
 Grosor de la hoja: 1,80 mm
 Longitud del cable de alimentación: 2 m
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: Sí
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) mín	1500 W
Potencia nominal (Pn) máx	1500 W
Velocidad de rotación (n) min	6000 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	9000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	105,9 dB(A)
Anchura de cepillado	204 mm
Profundidad de cepillado mín	0 mm
Profundidad de cepillado máx	2 mm
Profundidad máxima de descuento	2,5 mm
Asa auxiliar incluida	740 mm
Longitud de la tabla de extensión	210 mm

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	27,00
Producto empaquetado: largo (cm)	83,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	44,50
Producto empaquetado: alto (cm)	41,00