



8 429877 028719 >

TSA-S | Escalera con plataforma y barandilla regulable

Referencia: TSA-S
EAN-13: 8429877028719
Marca: FARAONE

- Sistema cabrestante con manivela para regular en altura el conjunto de barandillas de seguridad.
- Barandillas de seguridad en todo el plano de trabajo
- Zócalos de 15 cm de altura que evitan la caída de objetos desde el plano de trabajo.
- Bases estabilizantes con 6 husillos para estabilizar y nivelar la estructura en suelos irregulares.
- Bloqueo de seguridad para fijar el sistema de barandillas en la posición deseada.

Descripción general

El TSA-S es una escalera con plataforma y sistema de barandillas de protección regulable en altura mediante un sistema de poleas, estudiado para realizar labores de mantenimiento sobre vehículos de gran envergadura, depósitos, silos, etc.

Tiene un sistema de anclaje al suelo firme para un trabajo seguro.

Estructura ligera y robusta, mayoritariamente compuesta de aluminio.

El TSA-S es el equipo más seguro que existe en el mercado para acceder a cualquier tipo de instalación industrial o vehículo.

Este producto cumple con la normativa europea EN 14122-3 y se entrega junto con el certificado de conformidad y el manual de instrucciones.

Carga máxima de trabajo de 150 kg.

Incluye nuevo sistema de revisión periódica del producto: NFC/QR asociado a Faraone App, para tecnología Android e IOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones plataforma: 3000x800 mm²

Sistema cabrestante con manivela para regular en altura el conjunto de barandillas de seguridad.

Barandillas de seguridad en todo el plano de trabajo

Zócalos de 15 cm de altura que evitan la caída de objetos desde el plano de trabajo.

Bases estabilizantes con 6 husillos para estabilizar y nivelar la estructura en suelos irregulares.

Bloqueo de seguridad para fijar el sistema de barandillas en la posición deseada.

Características

ANCHO ESCALERA (cm)	75
ANCHO PLATAFORMA (cm)	75
LARGO PLATAFORMA (cm)	277
ALTURA PLATAFORMA (cm)	450
BARANDILLA DE PROTECCION PLEGABLE	Si
REGULACION ALTURA BARANDILLA PROTECCION	+70 cm / -70 cm
TIPO REGULACION ALTURA BARANDILLA PROTECCION	Mediante cabrestante
INCLINACIÓN	60º
PROFUNDIDAD PELDAÑOS (cm)	15
TIPO PELDAÑO	Antideslizante
ALTURA BARANDILLA (cm)	115
LARGO PROYECCION EN PLANTA (cm)	569
ANCHO PROYECCION EN PLANTA (cm)	346
HUSILLOS PARA ESTABILIZAR Y NIVELAR	6

Acabados

Material	Aluminio
----------	----------

Certificaciones

Garantía	5 Años
Certificación	EN 14122-3 HECHO EN ESPAÑA

Dimensiones

Peso artículo (kg)	270,00
Largo artículo (cm)	569
Ancho artículo (cm)	346
Alto artículo (cm)	450

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles / Equipo de apoyo para Construcción y Mantenimiento / Escaleras y andamios / Escaleras (30191501)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / CONSTRUCCIÓN / ÚTILES DE CONSTRUCCION / ESCALERAS (08010406)

Enlaces

pdf	TSA-S FICHA TÉCNICA
pdf	MANUAL TSA-S