



## TELES | Escalera telescópica de aluminio multiusos súper profesional

Referencia: TELEST6  
 EAN-13: 8429877011346  
 Marca: FARAONE

Peldaños: 12+12

- Bisagra programable con 3 posiciones de trabajo: posición auto-estable, en tijera, como extendida.
- Peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad.
- Cinta de seguridad de apertura.
- Regulable en altura con manilla de seguridad.
- Escalera telescópica, plegable y fácil de transportar.

### Descripción general

El modelo TELES está fabricado en aluminio, con peldaños de 3 cm, altura regulable y tacos de alta adherencia.

Puede emplearse tanto en posición auto-estable, en tijera, como extendida.

Tiene un sistema de bisagras patentado que puede programarse para las dos posiciones que dispone el producto; con sistema de bloqueo para evitar el cierre de manera inesperada.

Para regular la altura, dispone de una manilla ergonómica de seguridad para enganche/desenganche y alargamiento de la escalera.

Dispone de una barandilla opcional para poder utilizar los dos últimos peldaños en posición de tijera.

Compacta y fácil desplazar.

Este producto cumple con la normativa europea EN 131-1,2,3,4 y se entrega junto con el certificado de conformidad, la carga máxima que aguanta es de 150 kg.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Escalera telescópica, plegable y fácil de transportar.

Bisagra programable con 3 posiciones de trabajo: posición auto-estable, en tijera, como extendida.

Regulable en altura con manilla de seguridad.

Peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad.

Cinta de seguridad de apertura.

Opcional estabilizadores extraíbles.

Opcional barandilla de seguridad desmontable, con 2 peldaños de 15 cm y parapeto de 60 cm.

Este producto cumple con la normativa europea EN 131-1,2,3,4.

## Características

Peldaños	12+12
ALTURA DE TRABAJO (cm)	430/627
PROFUNDIDA ESCALERA CERRADA (cm)	20
ESTABILIZADOR	Si
ANCHO ESTABILIZADOR (cm)	77
ALTURA MÁX. ESCALERA POSICIÓN DE TRABAJO (cm)	430/627
PROYECCIÓN EN PLANTA (cm)	216
ANCHO SIN ESTABILIZADOR (cm)	60
PROFUNDIDAD PELDAÑOS (cm)	3
TIPO PELDAÑO	Antideslizante
DESNIVEL MAXIMO	117
ALTURA PLEGADA (cm)	185

## Acabados

Material	Aluminio
----------	----------

## Certificaciones

Garantía	5 Años
Certificación	EN131-1,2,3,4 HECHO EN ESPAÑA

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	16,00
Largo artículo (cm)	297/588
Ancho artículo (cm)	60
Alto artículo (cm)	20

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	16,00
Producto empaquetado: largo (cm)	185,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	53,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00

## Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles / Equipo de apoyo para Construcción y Mantenimiento / Escaleras y andamios / Escaleras (30191501)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / CONSTRUCCIÓN / ÚTILES DE CONSTRUCCION / ESCALERAS (08010406)

## Enlaces

pdf	<a href="#">TELES MANUAL</a>
pdf	<a href="#">TELES FICHA TÉCNICA</a>
video	<a href="#">TELES   Escalera telescópica de aluminio multiusos súper profesional</a>