



4 006885 100305 >

## Juego de sierras de corona de perforación, recubrimiento de carburo de tungsteno, 5 piezas

Referencia: 1003000  
EAN-13: 4006885100305  
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 juego de 5 piezas para sierras de corona CT Ø 33, 53, 68 mm

- 3 sierras de corona de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno; Ø 33, 53 y 68 mm, 55 mm de profundidad de corte, para taladros de precisión en instalaciones sanitarias y eléctricas en paredes de ladrillo y piedra
- 2 brocas centradoras (Ø 8 mm) con punta recubierta de carburo de tungsteno y vástago hexagonal, 140 mm y 220 mm para taladros profundos y de perforación, en un estuche de plástico 2k de gran calidad
- Seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

### Descripción general

### Descripción del producto

Este juego de 5 piezas es ideal para preparar instalaciones sanitarias y eléctricas y para taladros en paredes de ladrillo y piedra. Incluye 3 sierras de corona de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno con 33, 53 y 68 mm de diámetro, con dos brocas centradoras (Ø 8 mm) con punta recubierta de carburo de tungsteno y vástago hexagonal, de 140 mm y 220 mm para taladros profundos y de perforación. Con una profundidad de corte de 55 mm, conseguirá taladros de precisión (por ejemplo, en ladrillo de piedra pómex, hormigón celular y otras piedras blandas y de dureza media similares). Con el vástago hexagonal, la hoja de corona de perforación se puede fijar rápidamente en el portabrocas de su taladradora. El estuche de plástico 2k de gran calidad es idóneo para el transporte seguro y la conservación en orden de las piezas. Las sierras de corona de perforación tienen certificación TÜV, garantía de calidad del producto.

### Perfectamente adecuado

Paredes de ladrillo, ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómex, Hormigón celular, Yeso, Ladrillo recocido

### Adecuado con limitaciones

Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

### Otra especificación del producto

Broca centradora con punta de carburo de tungsteno y vástago hexagonal

### Volumen de la entrega

3 Bohrkronen HM-bestreut Ø 33, 53, 68 mm  
2 brocas centradoras CT, l = 140, 220 mm

### Características

Designación	1 juego de 5 piezas para sierras de corona CT Ø 33, 53, 68 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	209 x 254 x 87 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	68 mm 53 mm 33 mm
Diámetro de trabajo	68, 53, 33 mm
Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	140 mm 220 mm
Longitud(es) de la broca	140, 220 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad máx. de corte	55 mm
Profundidad de corte	55 mm
Piezas en el set	5 piezas
Promoción en el embalaje	Estuche de plástico 2k de gran calidad para el transporte seguro y la conservación en orden de las piezas
Velocidad máx. de rotación en paredes de ladrillo, piedra	1000,900,800

### Acabados

Material	Metal
----------	-------

### Certificaciones

Certificación	TÜV Rheinland/tipo comprobado, sierras de corona
---------------	--

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,27
Largo artículo (cm)	254 mm
Ancho artículo (cm)	209 mm
Alto artículo (cm)	87 mm

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,27
Producto empaquetado: largo (cm)	8,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,40
Producto empaquetado: alto (cm)	20,90
Presentación	caja

### Enlaces

video	<a href="#">¿CÓMO HACER AGUJEROS PERFECTOS EN BALDOSAS ?</a>
-------	--