



POWEBISS3 Atornillador de impacto 18V - incl. batería 18V 1.5Ah y cargador

Referencia: POWEBISS3
EAN-13: 5400338099052
Marca: Powerplus

Descripción general

Este kit de inicio tiene todo lo que necesita para empezar de inmediato. Contiene un destornillador de impacto de 18 V inalámbrico, perfecto para todos los proyectos en y alrededor de la casa que requieren tornillos o perforación. El juego también incluye la correspondiente batería de 18 V y el cargador, para que pueda ponerse a trabajar inmediatamente.

Además, la batería es compatible con todas las herramientas eléctricas y herramientas de jardín de la línea "One Fits All" de Powerplus.

¿Qué puedes hacer con esta llave de impacto?

Este destornillador de impacto es un todoterreno que se puede utilizar tanto para la luz de perforación y tornillos de conducción. El destornillador y las brocas con una conexión hexagonal de 1/4" se pueden montar sin esfuerzo.

La herramienta funciona con la batería de 18 V (3,0 Ah) "One Fits All", que se incluye en este conjunto. La batería se adapta a todas las herramientas eléctricas y herramientas de jardín de nuestra línea "One Fits All". El juego también incluye el cargador de 18 V, que es compatible con las baterías de 1,5 Ah y 3,0 Ah. Una mayor capacidad de la batería significa un tiempo de uso más largo. Por lo tanto, la batería de 3,0 Ah le permite trabajar incluso más tiempo. Los 2 ledes del cargador le permiten saber cuándo la batería está completamente cargada.

Sus puntos fuertes:

Velocidad ajustable: Puede alcanzar un par máximo de 80 Nm. Puede elegir la velocidad correcta para usar entre 0 y 2 000 min⁻¹, con una velocidad de carrera de hasta 3 000 por minuto.

Sujetar/ aflojar: Utilice el práctico interruptor izquierdo/ derecho para sujetar o aflojar los tornillos.

Seguro: Si algo sale mal, la parada rápida bloquea inmediatamente el mandril de perforación para garantizar un funcionamiento seguro en todo momento.

Cómodo: La práctica luz de trabajo proporciona una visión clara de su pieza de trabajo en todo momento, mientras que el mango suave proporciona mayor comodidad para el usuario.

Peso ligero: Este destornillador de impacto es ligero y fácil de usar. Su diseño compacto le permite trabajar sin el riesgo de fatiga en la muñeca.

Práctico: El destornillador de impacto funciona con una batería de 18 V, por lo que se puede utilizar en cualquier lugar. Ofrece plena movilidad para cada proyecto.

Sus principales especificaciones técnicas:

Potencia: 18 V Velocidad de rotación: 0 - 2 000 min⁻¹ Par máx. 80 Nm Golpes por minuto: máx. 3 000 ipm Capacidad de la batería: 3 000 mAh Potencia del cargador: 220 - 240 V

¿Qué es lo que incluye?

1 x destornillador de impacto POWEB2010

1 x batería 18 V / 3,0 Ah

1 x cargador de 18 V

1 x manual

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Tornillos de doble cabeza incluidos: No

Especificaciones técnicas

Nivel de potencia acústica (L_{WA}): 106 dB(A)

Cargador de corriente nominal: 1,7 A

Estuche: No

Agarre suave: Sí

Indicador LCD: No

Luz de trabajo: Sí

Modo de impacto: Sí

Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Batería recargable: Sí
 Max. Par motor: 80 Nm
 Peso de la batería (kg): 0.565 kg
 Peso de la batería (g): 565 g
 Voltaje nominal DC (Un) max: 18 V
 Capacidad de la batería: 3000 mAh
 Garantía general: 24 meses
 Parada rápida: Sí
 Garantía de la batería: 12 meses

Características

Nivel de potencia acústica (LwA)	106 dB(A)
Cargador de corriente nominal	1,7 A
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Indicador LCD	No
Luz de trabajo	Sí
Modo de impacto	Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas	No
Batería recargable	Sí
Max. Par motor	80 Nm
Peso de la batería (kg)	0.565 kg
Peso de la batería (g)	565 g
Voltaje nominal DC (Un) max	18 V
Capacidad de la batería	3000 mAh

Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,44
Producto empaquetado: largo (cm)	26,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,00
Producto empaquetado: alto (cm)	21,00

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 02/02/2023