



POWEBAGS2 Amoladora angular 18V - incl. 2 baterías 18V 1.5Ah y cargador - 3 acc.

Referencia: POWEBAGS2

EAN-13: 5400338099410

Marca: Powerplus

5 400338 099410 >

Descripción general

Este kit de inicio tiene todo lo que necesita para empezar de inmediato. Contiene una amoladora angular de 18 V inalámbrica, perfecta para el rectificado ligero y el desbarbado. El juego también incluye dos baterías de 18 V y un cargador, para que pueda ponerse a trabajar inmediatamente. Además, las baterías son compatibles con todas las herramientas eléctricas y herramientas de jardín de la línea "One Fits All" de Powerplus.

¿Qué se puede hacer con este kit de inicio amoladora angular?

Esta amoladora angular tiene un disco de corte compacto Ø de 115 mm, lo que le permite alcanzar áreas de difícil acceso. La máquina es ideal para hacer pequeñas ranuras en una pared o cortar, así como desbarbar metal y piedra.

El taladro funciona con la batería de 18 V (1,5 Ah) "One Fits All", de los cuales 2 están incluidos en este conjunto. Mientras una batería se está cargando, puede continuar trabajando con la otra. Las baterías se adaptan a todas las herramientas eléctricas y herramientas de jardín de nuestra línea "One Fits All".

El juego también incluye el cargador de 18 V, que es compatible con las baterías de 1,5 Ah y 3,0 Ah. Los 2 ledes del cargador le permiten saber cuándo la batería está completamente cargada.

Sus puntos fuertes:

Maniobrable: gracias a su tamaño compacto, esta amoladora angular es fácilmente maniobrable y se puede utilizar para moler o desbarbar pequeñas superficies.

Eficiente: ¿Necesita reemplazar el disco de corte? Puede hacerlo de forma rápida y segura gracias al bloqueo del husillo.

Seguro: Un protector de seguridad robusto y medio abierto garantiza una protección óptima para sus manos. Además, el botón de seguridad y la parada rápida garantizan su seguridad durante el trabajo.

Cómodo: Gracias a las asas de agarre suave, el dispositivo es cómodo de usar, mientras que el mango auxiliar proporciona un agarre aún más firme. Puede fijarlo a la izquierda, derecha o encima de la amoladora angular.

Práctico: la amoladora angular funciona con una batería de 18 V, por lo que se puede utilizar en cualquier lugar. Ofrece plena movilidad para cada proyecto.

Sus principales especificaciones técnicas:

Potencia: 18 V Velocidad de rotación: 7 000 min-1 Diámetro del disco: 115 mm Tamaño del agujero: 22,2 mm Capacidad de la batería: 1 500 mAh Potencia del cargador: 220 - 240 V

¿Qué es lo que incluye?

1 x amoladora angular POWEB3510

1 x llave

1 x mango auxiliar

2 x batería 18 V/ 1,5 Ah

1 x cargador de 18 V

1 x manual

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No

Especificaciones técnicas

Nivel de potencia acústica (LwA): 90 dB(A)

Cargador de corriente nominal: 1,7 A

Sistema de reducción de vibraciones: No

Diámetro del disco: 115 mm

Estuche: No
 Agarre suave: Sí
 Guardia de seguridad: Sí
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Batería recargable: Sí
 Spindle lock: Sí
 Motor de arranque suave: No
 Baterías necesarias (cantidad): 1
 Peso de la batería (kg): 0.335 kg
 Peso de la batería (g): 335 g
 Voltaje nominal DC (Un) max: 18 V
 Capacidad de la batería: 1500 mAh
 Garantía general: 24 meses
 Garantía de la batería: 12 meses

Características

Nivel de potencia acústica (LwA)	90 dB(A)
Cargador de corriente nominal	1,7 A
Sistema de reducción de vibraciones	No
Diámetro del disco	115 mm
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Guardia de seguridad	Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas	No
Batería recargable	Sí
Spindle lock	Sí
Motor de arranque suave	No
Baterías necesarias (cantidad)	1
Peso de la batería (kg)	0.335 kg
Peso de la batería (g)	335 g

Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,18
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,00
Producto empaquetado: alto (cm)	22,00

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 02/02/2023