



Scangrip Lámpara LED de inspección UNIFORM

Referencia: 035407
EAN-13: 5708997354070
Marca: Scangrip

- 500-250 lúmenes
- Base de carga incluida, indicador de batería en la parte delantera y 2 niveles de funcionamiento: 1 - 100% / 2 - 50%
- Duración batería: 2h (MAX) / 4,5h (MIN)
- RECARGABLE. Batería 3.6V/3000 mAh Li-ion
- IP65

5 708997 354070 >

Descripción general

Lámpara de mano LED COB multifuncional recargable (base de carga incluido) para trabajos de inspección.

UNIFORM es una luz LED de mano compacta con un foco eficiente, lo que la hace perfecta como lámpara de inspección.

La lámpara tiene un cabezal de lámpara inclinable 180° flexible, lo que permite colocar la lámpara como desee. La forma y la superficie de la lámpara de mano proporcionan un agarre cómodo y ergonómico.

Con el resistente gancho giratorio, que también está diseñado para encajar en el cinturón de trabajo, o el fuerte imán incorporado en la parte trasera, puede colocar la lámpara en cualquier lugar que desee durante el trabajo de inspección. Gracias al diseño compacto, siempre tendrás la lámpara a mano cuando la necesites.

UNIFORM consta de un sistema operativo de dos pasos, que le permite ajustar la salida de luz al 50 % o al 100 %, adecuando la luz a la tarea de trabajo específica. La luz de inspección recargable también está equipada con un indicador de nivel batería inteligente en la parte delantera.

El diseño de UNIFORM es único y está protegido por la patente de diseño de la UE RCD n.º 2954123. UNIFORM también está protegido por la patente de diseño de CN n.º ZL201630333530.8 y la patente de modelo de utilidad de CN n.º ZL201620767914.5.

Características

Luz principal. Flujo luminoso	250-500 lúmenes
Luz principal. Fuente de luz	LED COB
Luz principal. Rendimiento LED	150 lm/w
Luz principal. Salida de luz ajustable	2 niveles
Luz secundaria. Flujo luminoso máximo	175 lúmenes
Luz secundaria. Fuente de luz	LED de alta potencia
Fuente de alimentación	Batería recargable (iones de litio)
Tiempo de funcionamiento con mínimo lúmenes	4.5 horas
Tiempo de funcionamiento con máximo lúmenes	2 horas
Tiempo de carga	5 horas
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +40 °C
IP	IP65
Protección contra impactos	IK07

Dimensiones

Largo artículo (cm)	19 cm
Ancho artículo (cm)	6 cm
Alto artículo (cm)	3,2 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	20,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,90
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Referencia sustitutiva

Sustituido por	036208
----------------	--------

Clasificación

UNSPSC	· Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación / Iluminación, artefactos y accesorios / Proyectores móviles / Lámpara de mano portátil (39112006)
--------	---

Enlaces

pdf	035407 - Declaración de Conformidad UE
pdf	035407- Manual de Instrucciones
video	035407